



|  |  |        |  |              |           |                     |   |    |     |     |      |       |   |    |     |     |      |   |            |       |       |       |       |       |       |                   |  |
|--|--|--------|--|--------------|-----------|---------------------|---|----|-----|-----|------|-------|---|----|-----|-----|------|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|
| Dibujado<br>A. Bosch<br>25/02/19<br>Comprobado<br>J. Alonso<br>25/02/19<br>Observaciones | Nombre   | Fecha  | Firma  | Material:    | Nº Piezas |                     |   |    |     |     |      |       |   |    |     |     |      |   |            |       |       |       |       |       |       |                   |  |
|  | Acabado:   | Color: |  |              | 1         |                     |   |    |     |     |      |       |   |    |     |     |      |   |            |       |       |       |       |       |       |                   |  |
|  | Denominación:  |        |  | SENSE 2 BATH |           | Formato<br>DIN - A3 |   |    |     |     |      |       |   |    |     |     |      |   |            |       |       |       |       |       |       |                   |  |
|  | Tolerancias generales no especificadas:<br>S/Tabla adjunta |        |  | Código:      | Revisión  | Version             |   |    |     |     |      |       |   |    |     |     |      |   |            |       |       |       |       |       |       |                   |  |
|  |  |        | 71480  |              | 0         |                     |   |    |     |     |      |       |   |    |     |     |      |   |            |       |       |       |       |       |       |                   |  |
|  |  |        | Tolerancia general DIN-7168 / ISO-2768f (tabla de valores finos)   |              | Peso (g)  |                     |   |    |     |     |      |       |   |    |     |     |      |   |            |       |       |       |       |       |       |                   |  |
| Concentricidad:<br>Angular:<br>Desmoldeo:<br>COTA CRITICA                                |  |        | <table border="1"> <tr> <td>mayor que</td> <td>-</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>hasta</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>120</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tolerancia</td> <td>±0.05</td> <td>±0.10</td> <td>±0.15</td> <td>±0.20</td> <td>±0.30</td> <td>±0.50</td> </tr> </table> |              | mayor que | -                   | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | hasta | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 | - | Tolerancia | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | Densidad<br>g/mm3 |  |
| mayor que  | -  | 6      | 30   | 120          | 400       | 1000                |   |    |     |     |      |       |   |    |     |     |      |   |            |       |       |       |       |       |       |                   |  |
| hasta  | 6  | 30     | 120  | 400          | 1000      | -                   |   |    |     |     |      |       |   |    |     |     |      |   |            |       |       |       |       |       |       |                   |  |
| Tolerancia   | ±0.05  | ±0.10  | ±0.15  | ±0.20        | ±0.30     | ±0.50               |   |    |     |     |      |       |   |    |     |     |      |   |            |       |       |       |       |       |       |                   |  |
| Escalas<br>1:25  |  |        | ISO-E  |              |           |                     |   |    |     |     |      |       |   |    |     |     |      |   |            |       |       |       |       |       |       |                   |  |