



## Revêtement de liners en PVC

La meilleure solution pour l'étanchéité de la piscine

### PVC Liners

The best solution for a watertight pool



**ASTRALPOOL**



# Revêtement de liners en PVC

## PVC Liners

### Personnalisez votre piscine avec des liners offrant la meilleure garantie et la plus grande confiance

AstralPool vous propose la plus vaste gamme de liners pour que vous puissiez donner une image particulière et unique à votre piscine. Vous pouvez habiller votre piscine avec un revêtement de fond lisse ou imprimé, ou vous pouvez combiner ces deux options avec des frises AstralPool.

Ces liners sont fabriqués en PVC-P renforcé (polychlorure de vinyle plastifié), qui est le matériau le plus utilisé pour le revêtement de piscines : pour sa grande malléabilité, sa résistance à la déchirure, sa facilité pour souder, sa résistance à la décoloration par les rayons UV et pour sa vaste gamme de couleurs.

Nos liners s'ajustent parfaitement à tout dessin ou forme de piscine, en créant une parfaite étanchéité, et ainsi pouvoir oublier les fuites d'eau éventuelles.

#### Caractéristiques du liner :

- Pour la fabrication, nous utilisons le PVC, un polymère entièrement recyclable dont les principales matières premières sont le pétrole et le chlorure de sodium.
- Pour leurs propriétés chimiques et mécaniques, nous utilisons les adjuvants qui sont actuellement réglementés par les normes internationales et par l'acte d'engagement des fabricants. A ce jour, l'utilisation de composés de Cadmium est interdite et en 2010, l'interdiction d'utiliser des composés qui comprennent du plomb est prévue.
- Le PVC n'émet pas de dioxine dans l'atmosphère et à travers un dégazage type "Lindell", il peut être parfaitement recyclé. Le liner des piscines est normalement réutilisé pour la construction de sols techniques.



### Customise your pool with liners that ensure maximum guarantee and reliability

AstralPool offers you the widest range of liners to ensure a unique look for your pool. You can choose between a plain or patterned liner, or you can combine the two options by incorporating frieze borders.

Manufactured in reinforced PVC-P, this material is the most used for lining pools thanks to enhanced malleability, resistance to tearing, ease of welding, resistance to fading by UV rays and with a wide range of available colours.

Our liners are perfectly adaptable to any pool design or shape, with excellent watertight features, so you can forget about annoying leaks.

#### Liner characteristics:

- We use a fully recyclable polymer made from petroleum and sodium chloride.
- Chemical and mechanical properties are provided by additives that comply with international standards and the Manufacturer's Letter of Commitment. The use of cadmium compounds is currently forbidden and, in 2010, lead-based compounds will be forbidden.
- PVC does not release dioxins into the atmosphere and can be recycled by means of Lindell type degasification. Pool liner is normally reused for technical construction.





### **Adaptabilité maximale**

Nos liners s'adaptent à tous types de piscines, aussi bien à usage privé qu'à usage public. En outre, ils garantissent absolument une totale étanchéité. Tout un investissement d'avenir pour votre piscine.

### **Gamme étendue**

AstralPool vous propose le plus grand choix de couleurs, d'imprimés et de frises pour que vous puissiez donner une touche personnelle à votre piscine.

### **Installation facile**

Vous pourrez poser votre nouveau liner ou remplacer l'actuel d'une manière rapide et sûre. Celui-ci se pose grâce à un système de fixation moyennant un profilé d'ancrage qui vous facilitera le changement de liner à tout moment, sans avoir besoin de soulever les margelles dans le cas de piscines déjà construites..

### **Maximum adaptability**

Our liners can be fitted to all types of pool for both public and private use. They are also fully guaranteed for total watertightness. A real investment for the future of your pool.

### **Wide range**

AstralPool offers you a great variety of colours, patterns and frieze borders so that you can lend a personal touch to your pool.

### **Easy-to-install**

Lay your new liner or replace the existing one easily and securely thanks to a fastening system that will help you change the liner at any time. You don't need to raise the stone surround if the pool is already built.

## Revêtement liner 75/100

### Liner 75/100

Idéal pour piscines privées et à usage particulier. Confectionné sur mesure au moyen de soudure par haute fréquence dans nos installations, il s'adaptera parfaitement à votre piscine. Vous devrez seulement nous fournir les dimensions de celle-ci et AstralPool vous fabriquera le liner que vous recherchez.

#### Caractéristiques principales

- Résistant et étanche. Le liner AstralPool est fabriqué en polychlorure de vinyle de grande résistance (épaisseur de 0,75 mm) qui assure une parfaite étanchéité à votre piscine.
- Avec une surface lisse et agréable au toucher, il permettra que son entretien soit facile, confortable et plus durable.
- Grande souplesse, permettant ainsi une grande adaptabilité.
- Hautement résistant aux coups et aux déchirures.


Ideal for private pools. Made-to-measure and put together by high frequency welding at our facilities, this liner will fit your pool perfectly. Just provide us with the pool measurements and AstralPool will manufacture the liner you require.

#### Main features


- Resistant and watertight. AstralPool liner is manufactured from highly resistant PVC (0.75 mm thick) that ensures total watertightness for your pool.
- Smooth and pleasant to touch, it is easy to maintain and highly durable.
- Highly flexible and adaptable.
- Highly resistant to shock and tearing.

#### Gamme de couleurs unies

##### Range of solid colours



#### Gamme de couleurs imprimées / Range of patterned colours



**Frises pour liners 75/100**  
**Frieze borders for liners 75/100**



Carthage bleu  
 Carthage blue



Carthage sable  
 Carthage sable



Carthage vert  
 Carthage green



Pompéi vert  
 Pompeil green



Pompéi bleu  
 Pompeil blue



Mykonos bleu  
 Mykonos blue



Mykonos vert  
 Mykonos green



Olympia vert  
 Olympia green



Olympia bleu  
 Olympia blue



Florentine  
 Florentine




Sebastian  
 Sebastian



Bénédicte. Hauteur 31,5 cm.  
 Benedicta. Height 31,5 cm.



Roches  
 Rocas



Boréal  
 Boreal



Navalon bleu  
 Navalon blue



Colonia bleu  
 Cologne blue



Colonia vert  
 Cologne green



Castile bleu  
 Castile blue



Castile vert  
 Castile green



Alegro bleu  
 Allegro blue



Alegro vert  
 Allegro green




## Revêtement liner 75/100

### Liner 75/100

#### Murs imprimés

Les murs imprimés avec frises mesurent 115 cm. Si la hauteur des murs est supérieure à 115 cm, le liner sera de continuité blanche ou de continuité présentée ci-dessous.




Wyndham

Liner de continuité Blanc  
Liner extension white



#### Patterned walls

Patterned walls with frieze borders measure 115 cm. If walls are over 115 cm high, the extension liner will be white or as shown on this page.





Lexington Wall

Liner de continuité  
Liner extension Beach




Lankshire Wall

Liner de continuité  
Liner extension Beach



Caribbe

Liner de continuité  
Liner extension



Dakota

Liner de continuité  
Liner extension

## Classification des liners selon la piscine

Dépendant du modèle de piscine dont vous disposez ou que vous allez construire, AstralPool a effectué une classification de piscines suivant leur forme, pour que le choix du liner à poser soit réalisé de manière facile et correcte.


## Liner classification according to pool

According to the pool you already have or are about to build, AstralPool can offer you a pool classification based on shape to ensure that you choose your liner quickly and correctly.

Pour un bon calcul du liner de votre piscine, nous vous recommandons de vous mettre en contact avec un distributeur AstralPool. Cette opération est essentielle pour une parfaite installation et pour éviter de possibles problèmes de montage.

We recommend you contact your AstralPool distributor to ensure that your liner is calculated accurately. This operation is essential for correct installation and to avoid any difficulties of assembly.

## Liners de piscine Standard / Standard pool liners



Modèles unis / Plain models		Code / Code
	Bleu Pâle / Light Blue	09278
	Bleu France / Navy Blue	09277
	Vert Caraïbe / Caribbean green	09281
	Blanc / White	09279
	Sable / Sand	16131
	Noir / Black	085300
	Gris / Grey	085302

Modèles imprimés / Patterned Models		Code / Code
	Servanne	26668
	Mosaïque / Mosaic	09280
	Marbre bleu / Blue marble	16132
	Marbre vert / Green marble	16132V
	Marbre sable / Sand marble	16132A
	Byzantin bleu / Byzantium blue	26669
	Byzantin vert / Byzantino green	26670

Murs imposés / Patterned Walls		Code / Code
	Lankshire Wall	26672
	Wyndham	26673
	Lexington Wall	26674
	Caraïbe / Caribbean	26676
	Dakota	26677



### Recommandations du Dr. Pool

- Pour la réalisation de liners avec des murs imprimés, que ce soit le cas d'une piscine standard, hors standard ou de forme libre, nous recommandons une profondeur maximale de bain de 1,10 m afin d'éviter une soudure horizontale inesthétique.

### Tips from Dr. Pool

- For liners with patterned walls -for a standard, non-standard or free form pool- , we recommend a maximum height for bathing of 1.10 m, so as to avoid an unsightly horizontal seam.

# Revêtement liner 75/100

## Liner 75/100

### Liners de piscine hors Standard / Liners for non-standard pools

Haricot / Riñón	Lazy	Polygone / Polígono	Parallélogramme / Parallelogram	Trapèze / Trapecio

#### Modèles unis / Plain Models

	Code / Code
	Bleu Pâle / Light Blue 05810
	Bleu France / Navy Blue 05809
	Vert Caraïbe / Caribbean green 05813
	Blanc / White 05811
	Sable / Sand 16137
	Noir / Black 089075
	Gris / Grey 089076

#### Modèles imprimés / Patterned Models

	Code/ Code
	Servanne / Servanne 26686
	Mosaïque / Mosaic 05812
	Marbre bleu / Blue marble 16138
	Marbre vert / Green marble 16138V
	Marbre sable / Sand marble 16138A
	Byzantin bleu / Byzantium blue 26669
	Byzantin vert / Byzantium green 26670

#### Murs imposés / Patterned Walls

	Code / Code
	Lankshire Wall 26687
	Wyndham 26681
	Lexington Wall 26682
	Caraïbe 26684
	Dakota 26685























## Liners de piscine forme Libre / Liners for free form pools

Modèles de liners pour tous types de piscines de formes libres qui nécessitent une triangulation pour le calcul de leurs dimensions.

Liner models for all kinds of pool shapes requiring **triangulation** for size calculation.

Modèles unis / Plain Models		Code / Code
	Bleu Pâle / Light Blue	16147
	Bleu France / Navy Blue	16148
	Vert Caraïbe / Caribbean green	16149
	Blanc / White	16150
	Sable / Sand	16151
	Noir / Black	089094
	Gris / Grey	089090

Modèles imprimés / Patterned Models		Code / Code
	Servanne / Servanne	26688
	Mosaïque / Mosaic	16155
	Marbre bleu / Blue marble	16152
	Marbre vert / Green marble	16152V
	Marbre sable / Sand marble	16152A
	Byzantin bleu / Byzantium blue	26689
	Byzantin vert / Byzantium green	26690

Murs imposés / Muros estampados		Code / Code
	Lankshire Wall	26692
	Wyndham	26693
	Lexington Wall	26694
	Caraïbe	26696
	Dakota	26697

### Triangulation d'une piscine

La triangulation est la seule méthode fiable pour calculer les dimensions d'une piscine, quelle que soit sa forme.


Nous détaillons, à la suite, les étapes à suivre pour obtenir des dimensions exactes et la forme de votre piscine.

### Pool Triangulation

Triangulation is the only reliable way to calculate pool measurements, regardless of shape.

Below we explain the steps to follow in order to obtain exact measurements and pool shape.

**1**




A ————— B  
1 mètre minimum  
1 metre minimum

Imaginez une ligne droite à l'extérieur de la piscine, marquez aux deux extrémités de celle-ci le point "A" et le point "B". La droite doit être, au minimum, à 1 mètre de la piscine.

Imagine a straight line alongside the pool. Mark the ends point A and point B. The straight line must be at least one metre from the pool.

**2**




A ————— B  
1 mètre minimum  
1 metre minimum

Faites les marques d'espace tous les 50 cm et numérotez-les au fur et à mesure comme 1,2,3, etc. de manière à ce que la périphérie de la piscine soit couverte

Space the distance indicators every 50 cm and number them as follows: 1, 2, 3, etc. until the entire edge of the pool has been covered.


**3**



Mesurez en partant du point "A", la distance en ligne droite avec tous les points signalés par un numéro "A" et "1", entre "A" et "2" et ainsi successivement).

Starting at point A, measure the distance in a straight line from each point marked by a number (e.g. distance from A to 1, from A to 2 and so on).


**4**



Procéder de la même manière en partant du point "B".

Do as before from point B.

**4**




Distance entre les points 22 et 23 inférieure à 50 cm.  
Distance between points 22 and 23 below 50 cm.

inférieure à 50 cm  
27 et 28 inférieure à 50 cm  
à 50 cm  
Distance between points 27 and 28 below 50 cm.

Si la forme de la piscine n'est pas totalement arrondie mais qu'elle possède des angles droits, il est indispensable d'ajouter un point (voir exemple de dessin ci-joint)

If the pool is not completely round and forms right angles, it is essential you add a point (See example drawing).


**5**



Quand les courbes sont petites, il faut réduire la distance entre les points de façon à obtenir un minimum de 3 points par arc de cercle. Cependant, sur les parties de la droite, nous pouvons augmenter la distance entre les points (voir exemple de dessin ci-joint)

When the curves are small, the distance between the points must be reduced so that a minimum of 3 points per arc of circle is obtained. However, for the parts on the right, the distance between the points can be increased (see drawing).

**6**



Pour mesurer un escalier de façon non géométrique, Positionner "A" et "B" sur la base de l'escalier et procéder de la même façon que pour une triangulation d'une piscine de forme libre.

To measure non-geometric steps, place A and B at the base of the steps and proceed as for the triangulation of a free form pool.

# Revêtement liner 75/100

## Liner 75/100

### Liners pour escaliers

#### Liners for steps

Pour un choix correct du liner de l'escalier de la piscine, nous détaillons en suivant les formes et les modèles que vous pouvez choisir sur les liners lisses ou imprimés


Tous les cas qui sont exposés à la suite sont pour des modèles d'escaliers de forme STANDARD. Dans le cas où vous disposez d'un escalier NON STANDARD, nous vous prions de vous mettre en contact avec votre fournisseur AstralPool habituel.

Below we provide you with the details of the shapes and models you can choose from for plain or patterned liners to ensure you select the correct liner for your pool steps.

All the cases described below are for STANDARD shaped steps. If you have NON-STANDARD steps, please contact your regular AstralPool supplier.





### Exemple d'un escalier Standard

#### Example of standard steps



### Exemple d'un escalier Non Standard

#### Example of non-standard steps



**Liners unis / Liners unis + Frise**  
**Plain Liners / Plain Liners + Frieze borders**

Escaliers / Ladders		Liner uni / Plain Liner	Liner uni + Frise Plain Liner + Frieze borders	Schéma / Diagram
Forme / Shape	Largeurs / Widths	Code / Code	Code / Code	
Droit Straight	Jusqu'à 2 m / up to 2 m	05789	05789B	
	2 / 3 (m)	05790	05790B	
	3 / 4 (m)	05791	05791B	
Roman Roman	Jusqu'à 2 m / up to 2 m	16163	16163B	
	2 / 3 (m)	05799	05799B	
	3 / 4 (m)	05800	05800B	
Oblique Oblique	Jusqu'à 2 m / up to 2 m	16164	16164B	
	2 / 3 (m)	16165	16165B	
	3 / 4 (m)	16166	16166B	
Angle Droit Right Angle	Jusqu'à 2 m / up to 2 m	05803	05803B	
	2 / 3 (m)	05804	05804B	
1/4 de cercle 1/4 Circular	Jusqu'à 2 m / up to 2 m	16167	16167B	
	2 / 3 (m)	089443	089443B	

**Liners imprimés / Liners imprimés + Frise**  
**Patterned Liners / Patterned Liners + Frieze borders**

Escaliers / Ladders		Liner imprimé / Patterned Liner	Liner imprimé + Frise Patterned Liner + Frieze borders	Schéma / Diagram
Forme / Shape	Largeurs / Widths	Code / Code	Code / Code	
Droit Straight	Jusqu'à 2 m / up to 2 m	05794	057848	
	2 / 3 (m)	05795	057958	
	3 / 4 (m)	05796	057968	
Roman Roman	Jusqu'à 2 m / up to 2 m	16169	161698	
	2 / 3 (m)	05801	058018	
	3 / 4 (m)	05802	058028	
Oblique Oblique	Jusqu'à 2 m / up to 2 m	16170	161708	
	2 / 3 (m)	16171	161718	
	3 / 4 (m)	16172	161728	
Angle droit Right Angle	Jusqu'à 2 m / up to 2 m	05806	058068	
	2 / 3 (m)	05807	058078	
1/4 de cercle 1/4 Circular	Jusqu'à 2 m / up to 2 m	16173	161738	
	2 / 3 (m)	089446	0894468	



## Revêtement liner 150/100

### Liner 150/100

Le liner de 150/100 (1,5 mm d'épaisseur) est composé de deux films de PVC laminés l'un à l'autre et renforcés avec une trame de polyester. Cette solidité fait que celui-ci soit tout spécialement conçu pour des piscines collectives, pour des usages très fréquents, pour des réhabilitations de piscines crevassées...

Le 150/100 n'arrive pas prêt à l'emploi pour sa pose. Il est livré en rouleaux de 1,65m de largeur et de 25,20m de longueur et le montage s'effectuera sur site au moyen d'une soudure thermique ou d'une soudure avec dissolvant (THF) exécutée dans la piscine par un professionnel.

#### Caractéristiques principales:

- Idéal pour la rénovation de piscines vieillissantes grâce à sa facilité de montage et son faible coût par rapport à la réparation ou la rénovation du gresite ou du revêtement standard.
- Il nous assure l'entière étanchéité dans des piscines aux formes irrégulières ou des piscines avec des escaliers pourvus de nombreuses marches.
- Compatible avec des piscines en béton, préfabriquées ou avec des parois en acier. Nous pourrions également le poser dans des piscines à débordement goulotte.




Liner 150/100 (1.5 mm thick) is composed of two PVC films laminated together with a polyester weft. This makes it particularly suited for collective or frequently used pools, rehabilitated cracked pools...

Liner 150/100 comes in 1.65 m wide x 25.2 m long rolls, but is not ready-to-lay. It must be welded into place thermally or with solvent (THF) by a skilled pool technician.

#### Main specifications:

- Ideal for replacing pool lining because of ease of assembly and low cost in comparison with replacing Gresite tiles or standard cladding.
- Ensures total watertightness in odd shaped pools or pools with numerous steps.
- Compatible with concrete, prefabricated or steel panel pools. Can also be installed in pools with overflow.





1 Fibre avec armature intérieure en tissu de polyester  
Inner frame of polyester weft

2 PVC haute résistance  
Highly resistant PVC



## Gamme de couleurs de liners 150/100


Range of colours for liners 150/100



Modèle / Model	Dimensions rouleau / Rolls size		
	1,40 x 25,2 (m)	1,65 x 25,2 (m)	2,05 x 25,2 (m)
Blanc / White	-	12144	-
Sable / Sand	-	19062	-
Bleu Pâle / Light Blue	12162	12161	17020
Bleu France / Navy Blue	12163	12168	17019
Vert Caraïbe / Caribbean green	12141	12140	-
Mosaïque / Mosaic	-	12165	-
Servanne	-	085105	-
Marbre / Marble	-	23598	-
Gris perle / Pearl Grey	-	23596	-
Noir / Black	-	12231	-

## Gamme de couleurs liners antidérapants 150/100

Range of colours for non-slip liners 150/100



Exemple de couleur avec finition antidérapante  
Example of non-slip colour finish

Modèle / Model	Dimensions rouleau / Rolls Size	Code / Code
Bleu France / Navy Blue	1,65 x 25,2 m	12175
Bleu Pâle / Light Blue		12178
Blanc / White		23599
Vert Caraïbe / Caribbean green		12176
Sable / Sand		19726
Gris perle / Pearl grey		23597

## Montage et fixation du liner

### Liner assembly and fastening

#### Montage du liner

##### Liner assembly

Avant de débiter le montage du liner dans la piscine, il faut tenir compte d'une série d'aspects essentiels pour sa longévité.

- Le sol ou surface sur lequel va être posé le liner doit avoir les propriétés suivantes:
  - Il doit être perméable afin de permettre l'évacuation de l'eau qui se condense.
  - Il doit être lisse afin d'éviter la détérioration du liner.
  - Il doit être également dépourvu de tout type de matériaux incompatibles avec la membrane : dans le cas du PVC flexible, éviter le caoutchouc, la peinture, les teintures, le goudron, le matériau adhésif, etc.
  - Il doit être sec et propre.
  - Dans le cas de l'utilisation d'une couche séparatrice, cette couche doit être composée d'un matériau imputrescible (filtre de protection).
- Utiliser exclusivement le produit de collage prescrit par AstralPool.
- Les liners de PVC ont un coefficient de dilatation de l'ordre de 0,2% par 10°C. Il est préférable d'effectuer la pose à une température comprise entre 10°C et 25°C.
- Tous les accessoires à utiliser doivent avoir un double joint spécial afin d'assurer l'étanchéité.

Before laying the liner in the pool, we must bear in mind certain basic factors to ensure correct and lasting use. The floor or surface where the liner is to be laid:

- Must be permeable to ensure removal of condensed water.
- Must be completely smooth to prevent deterioration.
- Must also be free of any material that is incompatible with the membrane: for PVC, avoid using rubber, paint, inks, tar or adhesive materials.
- Must be clean and dry.
- If a separating layer has been used, it must be rot-proof (protection filter).
- Only use bonding products recommended by AstralPool.
- PVC liners have an expansion coefficient of around 0.2% per 10°C. You are recommended to lay the liner at temperatures between 10°C and 25°C.
- Todos los accesorios a utilizar deben llevar una doble junta especial para asegurar la estanqueidad.



#### Recommandations du Dr. Pool

- Pour une parfaite pose du liner et des accessoires à encastrer (buses, skimmers, bouches, etc.), nous recommandons que l'installation soit effectuée ou supervisée par un professionnel.

#### Tips from Dr. Pool

- To ensure that both liner and built-in accessories (nozzles, skimmers, drains, etc) are correctly laid, we recommend that installation be supervised by a pool professional






## Système de fixation “Hung” pour liners 75/100 Hung type fastening system for liners 75/100

Le système de fixation varie si le revêtement liner est installé dans une piscine déjà construite ou à construire. Dans les deux cas, la fixation est compatible avec des liners de 75/100 et de 150/100.

The fastening system varies depending on whether the liner is to be laid in a pool already built or one yet to be built. In both cases the fastening is compatible for liners of 75/100 and 150/100.


Fixation type “HUNG” pour piscines à construire  
Hung type fastening for pools to be built



Le profil de fixation est posé horizontalement et centré en fonction des dimensions de la piscine. Il sera fixé sur l'arase sous la margelle au moyen de vis de fixation en laissant 20-25 cm entre elles.

The fastening system is placed horizontally and centred to measure according to pool dimensions. It is fixed to the top edge under the coping with fixing screws at intervals of 20-25 cm.

Fixation type “HUNG” pour rénovations  
Hung type fastening for renovations




Le profil de fixation est posé verticalement et centré en fonction des dimensions de la piscine. Il sera fixé sur la paroi verticale de la piscine au moyen de vis de fixation en laissant 20-25 cm entre elles.

The fastening system is placed vertically and centred to measure according to pool dimensions. It is fixed to the vertical wall of the pool under the coping with fixing screws at intervals of 20-25 cm.

## Systèmes de fixation “Overlap” et “V” pour liners 75/100 Overlap and V fastening systems for liners 75/100

Ce sont les systèmes de fixation les plus simples et à la base, ils sont conçus pour des piscines hors sol métalliques à usage domestique qui nécessitent un liner de 75/100. Avec une installation rapide et facile, ces systèmes de fixation sont idéaux pour que l'utilisateur lui-même puisse installer le liner dans sa piscine.

These are the simplest fastening systems and they have basically been designed for **above ground pools for home use**, requiring a 75/100 liner. Quick and easy to install, these systems are ideal for liner installation by the user.




**Fixation “Overlap”:** Il faut prévoir 15 cm de liner en plus pour pouvoir réaliser correctement le pincement avec le profil correspondant. Celui-ci se fait au moyen de pression sur la paroi de la piscine.

**Overlap fastening:** 15 cm of liner is needed for correct insertion into the corresponding track. This is adjusted by applying pressure to the pool panel.

**Fixation en “V”:** Le liner est prévu avec un profil soudé en forme de “V”. Il sera ajusté à la paroi moyennant le profil à pression correspondant.

**V fastening:** the liner comes with a V-shaped welded track. This is adjusted to the panel by applying pressure to the corresponding track.




## Montage et fixation du liner Liner assembly and fastening

En plus du système traditionnellement utilisé au moyen de fixation de type "Hung", plus la bande de fixation, le liner 150/100 pourra également être posé avec une plaque en plastique que l'on soude.


In addition to the traditionally used Hung type fastening plus fixing strip, liner 150/100 can also be laid with welded plastic sheet

### Système de fixation au moyen d'une plaque en plastique pour liners 150/100 Plastic sheet fastening system for liners 150/100

#### Fixation pour piscines à construire Fastening for pools under construction



#### Fixation pour rénovations Fastening for renovations



Ce système a été conçu pour son utilisation sur des liners de 150/100. Le liner est fixé à la tôle d'acier revêtue de PVC laminé à chaud (profil colaminé) à l'aide de soudure.



Celle-ci aura été préalablement posée sur la paroi verticale dans le cas du système de rénovation ou au-dessus de l'arase dans le cas de système de piscines à construire, au moyen de rivets de fixation autour de la piscine.

This system has been designed for use with liners 150/100. The liner is welded to the Stainless Steel sheet coated in thermoplastic. The sheet will have been placed on the vertical wall, for a renovation, or over the top edge, for pools under construction, by fastening rivets around the perimeter of the pool.



## Accessoires pour liner Liner accessories

### Accessoires de fixation linéaire pour liners 75/100 Lineal fastening accessories for liners 75/100



Description / Descripción	Code
<b>Pour piscines à construire / For pools to be built</b>	
Hung horizontal PVC 2 m x 50 mm / Horizontal hung PVC 2 m x 50 mm	05815
Hung horizontal PVC 2 m x 38 mm / Horizontal hung PVC 2 m x 38 mm	09492
Angle PVC rayon de 15 cm x 50 mm / Angle PVC radius of 15 cm x 50 mm	05819
Angle PVC rayon de 15 cm x 38 mm / Angle PVC radius of 15 cm x 38 mm	05943
Hung horizontal aluminium 2 m x 50 mm / Horizontal hung aluminium 2 m x 50 mm	05816
Angle aluminium rayon 15 cm x 50 mm / Aluminium angle radius 15 cm x 50 mm	05818
Rivet de fixation (boîte de 250 u.) / Fastening rivets (Box of 250 units)	05820
Lanière de fixation flexible. Mètre linéaire / Flexible fastening strip. Lineal metre	05825
<b>Pour la rénovation de piscines / For pool renovations</b>	
Hung vertical PVC 2 m / Vertical hung PVC 2 m	05817
Angle pour fixation verticale (rayon 15 cm) / Angle for vertical fastening (radius 15 cm)	16194
Hung vertical aluminium 2 m / Vertical hung aluminium 2 m	16175
Rivet de fixation (boîte de 250 u.) / Fastening rivets (Box of 250 units)	05820
Lanière de fixation flexible. Mètre linéaire / Flexible fastening strip. Lineal metre	05825




## Accessoires pour liner Liner accessories

### Accessoires pour liners 150/100 Accessories for liners 150/100

Description / Description	Code
Bande de tôle galvanisée (2 x 0,05 m) / Galvanized plate strip (2 x 0,05 m)	087033
Flacon applicateur (unité) / Applicator bottle (unit)	05780
Bandelette (9 mm) / Band (8 mm)	05781
Dissolvant THF (1 litre) / Solvent THF (1 litre)	05778
Dissolvant THF (5 litres) / Solvent THF (5 litres)	05779
Colle néoprène pour PVC (5 kg) / Neoprene glue for PVC (5 kg)	05784

Dans le cas de pose de liner de 150/100 au moyen de fixation type Hung avec bandelette de 9 mm, les accessoires seront les mêmes que pour les liners de 75/100 (voir page précédente).

Note: In the event of assembling a liner 150/100° by hung type fastening with an 8 mm band, the accessories are the same as for liners 75/100° (see previous page).



### Colles pour tout type de liner Adhesives for all types of liners

Description / Description	Code
Colles pour protection anti-bactéries (boîte 5 kg) Adhesive for antibacterial protection (Tin 5 Kg)	05822
Colle Bostick (tube 125 ml) / Kommerling adhesive 1220 (Tube 125 ml)	06655
Colle Bostick (tube 500 ml) / Kommerling adhesive 1220 (Tin 750 ml)	06656



### Protection pour tout type de liner Protection for all types of liners

Description / Description	Code
Protection 300 gr/m <sup>2</sup> AB bleu (rouleau de 100 m <sup>2</sup> ) Protection 300 gr/m <sup>2</sup> AB blue (Roll 100 m <sup>2</sup> )	16176
Protection 300 gr/m <sup>2</sup> AB bleu (rouleau de 50 m <sup>2</sup> ) Protection 300 gr/m <sup>2</sup> AB blue (Roll 50 m <sup>2</sup> )	26702



Nous nous réservons le droit de changer entièrement ou partiellement les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans préavis.

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

