



Automatische Schimmbadabdeckungen

Ihre Sicherheit ist unser vorrangiges Anliegen

Automatic pool covers

Your safety is our priority



K l i m a t

ASTRALPOOL



Automatische Schimmbadabdeckungen

Automatic pool covers

Nur Vorteile für Sie

AstralPool bietet kontinuierlich innovative Produkte im Bereich Sicherheit. In dieser Produktlinie sind die automatischen Abdeckungen gemäß den Anforderungen der französischen Norm NF P90-308 entwickelt worden, die den Benutzern maximale Sicherheit gewährleisten.


Die automatischen Abdeckungen von AstralPool decken das gesamte Schwimmbad ab und sind aufgrund des eingebauten, motorangetriebenen Wicklers einfach ein- und auszurollen. Zur Funktionsausübung bedarf es lediglich der Schlüsselaktivierung.

Hergestellt mit steifen Lamellen, in verschiedenen Farben erhältlich; Design und Zusammensetzung ermöglichen die Zusammenstellung einer schwimmenden Abdeckung über die gesamte Wasserfläche, die gleichzeitig eine sehr wirksame thermische Isolierung bildet.

Die AstralPool-Abdeckungsmodelle

Wir verfügen über sieben Modelle zur Deckung der Ausstattungserfordernisse, sowohl für Neubau-Schwimmbäder als auch für bereits bestehende. Die Unterflurmodelle Roussillon, Conflent und Ceret, die Oberflurmodelle Carlit und Vallespir sowie die Überflurmodelle mit Sitzbank Capcir und Narbonne.

Wir bieten Ihnen für jeden Pool die geeignete Abdeckung.



Best for Safety

AstralPool continues to offer the very latest in pool safety products with a new range of automated pool covers that comply with the French Standard NF P90 308, guaranteeing maximum safety for pool users.

AstralPool's automated pool covers are designed to cover the entire pool, extending and retracting with ease thanks to their motorised roller winches which are easily activated at the turn of a key.

Made of rigid slats and available in various colours, their design and composition allow the cover to float over the entire water surface, also making it an effective heat retention cover.

AstralPool's range of Automated Pool Covers

The AstralPool range comprises seven models that are designed to meet all of your pool cover needs, whether for new or existing swimming pools. The Roussillon, Conflent and Ceret models are suitable for inground pools, whilst the Carlit and Vallespir models are designed for above ground pool installations. The Capcir and Narbonne models are also designed for above ground pools and incorporate protective roller cover casings.

Our comprehensive range will satisfy all your pool cover needs.



Hauptvorteile:

- Große Kosteneinsparung:
 - Wirksam als thermische Barriere, verhindert dadurch Wärmeverlust und verlängert den Nutzungszeitraum des Schwimmbades. Verhindert die frühzeitige Verdunstung der Chemikalien.
 - Reduziert Algenbildung, dadurch erhebliche Kosteneinsparung an Chemikalien.
- Geringerer Wartungsaufwand durch reduzierte Anzahl schwebender Partikel.
- Die automatischen AstralPool-Abdeckungen verwenden absolut dichte Lamellen aus extrudiertem Hohl-PVC. Die an den Enden vorgesehenen Stopfen gewährleisten den Auftrieb der Abdeckungen.
- Alle für die automatischen Abdeckungen verwendeten Materialien sind witterungs- und UVA-beständig.



Spaß ohne Risiko

Ihre Sicherheit ist unser vorrangiges Anliegen. Deshalb haben wir unsere Produktlinie automatischer Abdeckungen gemäß den strengsten Sicherheitsnormen des Marktes entwickelt. Lassen Sie Ihre Kinder ruhig in allen Ecken und Winkeln Ihres Gartens frei laufen, spielen, sich vergnügen.



Einfache Handhabung

Durch einfaches Drehen des Schlüssels am Ein-/Aus-Schalter ist das leise Zu- und Aufdecken des Beckens möglich. Ein Vorteil der automatischen AstralPool-Abdeckungen, damit Sie jederzeit Ihr Schwimmbad genießen können.



Auszeichnung für Ihr Schwimmbad

Unsere automatischen Abdeckungen ermöglichen Ihnen, Ihrem Schwimmbad eine individuelle Note zu verleihen und ein hochwertiges Finish zu erzielen, wodurch Sie einen Wertzuwachs erreichen.

Main advantages:

- Automated pool covers are cost effective:
 - They act as a thermal barrier, preventing heat loss and prolonging the period in which you can use your pool. Premature evaporation of chemicals is also avoided.
 - They hinder the accumulation of algae, and save on the extra expense of chemical treatment.
- They reduce maintenance time and costs as there are fewer particles present in the pool water.
- AstralPool's automatic pool covers consist of 100% impermeable hollow PVC extruded slats. The plugs situated at either end ensure that the cover floats on the pool surface.
- All materials used in the manufacture of our pool covers are both fully weatherproofed and resistant to UV rays.

Safe to have fun

Safety has always been our prime concern and as such, we have developed this range of automatic pool covers in compliance with the very strictest safety standards in existence. Now you can let the children run around the garden and enjoy themselves whilst you look on with peace of mind.

Easy to operate

The simple turn of a key is all that's needed to silently extend or retract your pool cover whenever you choose. One of the many advantages offered by the AstralPool range to ensure your maximum pool enjoyment at your convenience.

Add a touch of distinction to your pool

The customised and highest quality finishes to AstralPool's automated pool covers will add great value to your swimming pool.

Die automatischen Abdeckungsmodelle

Automatic pool covers models

Roussillon und Conflent

Unterflurmodelle, speziell für Neubau-Bäder sowie bestehende Becken konzipiert. Sowohl die Wicklungswelle als auch die Abdeckung sind im Schwimmbad-Innenbereich gelagert, dadurch wird eine einwandfreie Harmonie mit der Umgebung erzielt.

Modell Roussillon

Motor im geschlossenen Kasten nebst Wicklungswelle eingebaut. Speziell für Neubau-Schwimmbäder - bis zu 8 m breit - entwickelt.

Modell Conflent

Motor ist in Wicklungswelle integriert. Einbau in bestehende Becken - bis zu 6 m breit - möglich.

In beiden Fällen kann der Unterflurbereich, in dem sich die Wicklungswelle befindet, mittels einer bei Neubau zur erstellenden Trennwand bzw. nachträglich mittels einer PVC-Trennwand abgesondert werden.

Die für beide Modelle verfügbaren Lamellen-Farben sind Weiß, Sandfarben und Mattblau.



Modell Roussillon
Roussillon model

Roussillon and Conflent

Both models are designed for inground pools and are available to use in both new installations and existing pools (see below for details). Both the roller mechanism and the pool cover are kept inside the pool structure, ensuring aesthetic harmony with the pool's surroundings.

Roussillon

The motor is enclosed in a separate sunken compartment to the roller mechanism and is designed to be used in new pools with a maximum width of 8 metres.


Conflent

Here the motor is incorporated into the roller mechanism, allowing it to be installed in existing pools with a maximum width of 6 metres.

For both models, the sunken area containing the roller mechanism can be sectioned off with a panel during pool construction, or at a later date with a PVC panel.

Pool cover slats for both models are available in white, sand or opaque blue.

| Max. Schwimmbadmaße Max. Pool dimensions | Motor (Nm) | Artikelnummer Code |
|---|--|-----------------------|
| Roussillon | | |
| Pool / Schwimmbad 4 x 9 m | 120 | 31144 |
| Pool / Schwimmbad 5 x 11 m | 120 | 31145 |
| Pool / Schwimmbad 6 x 12 m | 250 | 31146 |
| Pool / Schwimmbad 7 x 14 m | 250 | 31904 |
| Pool / Schwimmbad 8 x 16 m | 250 | 31909 |
| Conflent | | |
| Pool / Schwimmbad 4 x 9 m | 120 (without extended sensor) / (Welle ohne Endstellung) | 33069 |
| Pool / Schwimmbad 4 x 9 m | 180 (with extended sensor) / (Welle mit Endstellung) | 33070 |
| Pool / Schwimmbad 5 x 12 m | 120 (without extended sensor) / (Welle ohne Endstellung) | 33071 |
| Pool / Schwimmbad 5 x 12 m | 180 (with extended sensor) / (Welle mit Endstellung) | 33072 |
| Pool / Schwimmbad 6 x 14 m | 180 (with extended sensor) / (Welle mit Endstellung) | 33073 |



Ceret

Unterflurmodell zur Verwendung bei allen Schwimmbad-Typen. Getriebemotor auf Höhe der Wasseroberfläche, mit Übertragung auf Wicklungswelle, lediglich mittels Ritzel. Die Welle ist an einem Ende des Schwimmbades eingetaucht.

Für Schwimmbäder max. 6x12m. Metern - zusätzlich Treppe/Leiter. Ausgestattet mit Endstellungssystem. Einfache Installation und Wartung aufgrund der Motorlage.

Der die Wicklungswelle lagernde Unterflurbereich ist mittels einer kleinen baulichen Trennwand bei Neubauvorhaben bzw. nachträglich mittels einer PVC- Trennwand abzusondern.

Die für beide Modelle verfügbaren Lamellen-Farben sind Weiß, Sandfarben und Mattblau.



Ceret



This in-pool model is designed for all types of pool. The motor is placed at water level, connected to the roller mechanism by pinions. The roller is immersed at one end of the pool.

It is suitable for pools up to 6m x 12m and comes equipped with a contact sensor which detects when it is fully extended. Due to the position of the motor, this model is very easy to install and operate.

The sunken area containing the roller mechanism can be sectioned off with a panel during pool construction, or at a later date with a PVC panel.

Pool cover slats for this model are available in white, sand or opaque blue.

| Max. Schwimmbadmaß Max. pool dimensions | Roller / Welle | Motor (Nm) | Artikelnummer Code |
|--|---|------------|-----------------------|
| Ceret | | | |
| Pool / Schwimmbad 4 x 9 m | With extended sensor / Eje con fin de carrera | 150 | 33759 |
| Pool / Schwimmbad 5 x 11 m | | | 33760 |
| Pool / Schwimmbad 6 x 12 m | | | 33761 |



Die automatischen Abdeckungsmodelle

Automatic pool covers models

Carlit und Vallespir

Überflurmodelle, einfache Installation und Inbetriebnahme, ideal zur Installation in bestehende Schwimmbäder, da die Wicklungswelle außerhalb des Schwimmbades am Beckenkörper verankert ist.

Modell Carlit

In Wicklungswelle integrierter Motor. Ideal für Schwimmbäder bis zu 5 Metern Breite.

Modell Vallespir

Am Fuß der Wicklungswelle positionierter Motor. Ideal für Schwimmbäder bis zu 7,5 Metern Breite.

Die für beide Modelle verfügbaren Lamellen-Farben sind Weiß, Sandfarben und Mattblau.

Carlit and Vallespir

Both models are designed for existing above ground pools and are easy to install and to operate. The roller mechanism is situated outside the pool in both models, anchored to its surround.


Carlit

The Carlit has a combined motor and roller mechanism ideal for pools with a maximum width of up to 5 metres.

Vallespir

Here the motor is situated at the foot of the roller mechanism. The Vallespir is ideal for pools with a maximum width of up to 7.5 metres.

Pool cover slats for both models are available in white, sand or opaque blue.




Modell Carlit
Carlit model



Modell Vallespir
Vallespir model

| Max. Schwimmbadmaße Max. Pool dimensions | Motor (Nm) | Artikelnummer Code |
|---|------------|-----------------------|
| Carlit | | |
| Pool / Schwimmbad 4 x 9 m | 120 | 31166 |
| Pool / Schwimmbad 5 x 11 m | 120 | 31167 |
| Vallespir | | |
| Pool / Schwimmbad 4 x 9 m | 120 | 33087 |
| Pool / Schwimmbad 5 x 11 m | 120 | 33088 |
| Pool / Schwimmbad 6 x 12 m | 250 | 33089 |
| Pool / Schwimmbad 7 x 14 m | 250 | 33090 |



Capcir und Narbonne

Überflurmodelle, einfache Installation und Inbetriebnahme, ideal zum Einbau in bestehende Schwimmbäder.

Ausgestattet mit einer Schutzbank für den mechanischen Teil der Abdeckung, dadurch größere Sicherheit und besseres Design. Der Kasten ist durch Lamellen geschützt, erhältlich in weißem PVC-Material oder Lapacho-Holz (auch bekannt als Diamantnussbaum oder Ipe).

Modell Capcir

Der Motor befindet sich auf einer Seite der Wicklungswelle, einwandfrei in dem die Abdeckung zudeckenden Kasten integriert. Bietet einfache Motor-Handhabung im Störfall oder zur technischen Überprüfung. Ideal für Schwimmbäder bis zu 6 Metern Breite. Der Kasten ist in PVC oder Lapacho-Holz erhältlich.

Modell Narbonne

Der Motor ist so in der Wicklungswelle eingebaut, dass die Mechanik vollkommen in die Schwimmbad-Umgebung integriert ist. Ideal für Schwimmbäder bis zu 5 Metern Breite. Der Kasten ist in PVC erhältlich.

Die für beide Modelle verfügbaren Lamellen-Farben sind Weiß, Sandfarben und Mattblau.



Modell Capcir
Capcir model

Capcir and Narbonne

The Capcir and Navonne are for existing above ground pools and are both easy to install and to operate. Both models include a protective cover for the roller mechanism, offering greater safety and enhanced aesthetic appeal.

The protective casing (pit cover) is constructed from white PVC or ipe (Tapebua Guayacan) wood slats.

Capcir


The motor is located alongside the roller mechanism, both fitting perfectly into the cover's protective casing and ensuring ease of access in case of breakdown or for servicing. The Capcir is ideal for pools with a maximum width of up to 6 metres. The protective casing (pit cover) is available in either white PVC or ipe wood finish.

Narbonne model

Here the motor and roller mechanism are combined in order to blend in better with the pool surroundings. The Narbonne is ideal for pools with a maximum width of up to 5 metres. The protective casing (pit cover) is available in PVC only.

Pool cover slats for both models are available in white, sand or opaque blue.

| Max. Schwimmbadmaße Max. Pool dimensions | Motor (Nm) | Artikelnummer | Artikelnummer |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| | | Code | Code |
| | | Cajón PVC PVC cover | Cajón IPE IPE cover |
| Capcir | | | |
| Pool / Schwimmbad 4 x 9 m | 120 | 31947 | 31951 |
| Pool / Schwimmbad 5 x 11 m | 120 | 31948 | 31952 |
| Pool / Schwimmbad 6 x 12 m | 250 | 31949 | 31953 |
| Narbonne | | | |
| Pool / Schwimmbad 4 x 9 m | 120 | 33432 | - |
| Pool / Schwimmbad 5 x 11 m | 120 | 33433 | - |



Die Abdeckungs lamellen

The pool cover slats

Die Lamellen für automatische Abdeckungen sind absolut dicht und äußerst auftriebsfähig. Die Lamellenmaße betragen: Breite 71,4 mm und Stärke 17 mm.

Fleckenabweisende Versiegelung


Die Lamellen sind fleckabweisend versiegelt, insbesondere bezüglich organischer Flecken.

Farben

Zur besseren Einbindung der Abdeckung in die Umgebung stehen drei verschiedene Lamellenfarben zur Verfügung: Weiß, Sandfarben und Mattblau.

Gewährleistung

Unsere Lamellen haben eine 2-Jahres-Gewährleistung, hinsichtlich Dichtigkeit, Funktion und Versiegelung.



Sonderformen und Treppen

Die automatische AstralPool-Abdeckung kann mit Sonderzuschnitten für gerade und römische Treppen angefertigt werden. Weitere unregelmäßige Formen sind nach individueller Studie ggf. auch möglich.

AstralPool offer a range of 100% impermeable floating slats for automatic pool covers. Each slat has a width of 71.4 mm and is 17 mm thick.

Anti-Stain Treatment

All slats, especially those using organic materials, have been treated to make them stain resistant.

Colours

In order to ensure that the pool cover blends in well with its surroundings, three different slat colours are available: white, sand and opaque blue.

Warranty

Our slats are guaranteed for three years.



Special Pool Shapes and Stepped Areas

AstralPool's automated pool covers can be cut to accommodate both straight and roman end stepped areas and can be specially designed to custom fit other irregular pool shapes.

| Lamellen / Slats | Weiß / White | Sandfarbe / Sand | Mattblau / Opaque Blue |
|------------------------------------|--------------|------------------|------------------------|
| Max. Breite 4 m. / Ancho máx. 4 m. | 31168 | 31169 | 31170 |
| Max. Breite 5 m. / Ancho máx. 5 m. | 31172 | 31173 | 31174 |
| Max. Breite 6 m. / Ancho máx. 6 m. | 31176 | 31177 | 31178 |
| Max. Breite 7 m. / Ancho máx. 7 m. | 31900 | 31901 | 31902 |
| Max. Breite 8 m. / Ancho máx. 8 m. | 31905 | 31906 | 31907 |

Technische Veränderungen eines Teils oder der Gesamtheit der Eigenschaften unserer Artikel bzw. des Inhaltes des vorliegenden Dokumentes ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

