



Rely on it.

RENOLIT AlkorPlan2000/3000

Армированные мембраны для плавательных бассейнов



Пусть Ваш
бассейн
будет
СТИЛЬНЫМ

Самое популярное в мире покрытие для плавательных бассейнов

Эта система доставит Вам минимум проблем и массу преимуществ.

Благодаря великолепному внешнему виду, простоте и экономичности монтажа, а также 10-летней гарантии водонепроницаемости, мембрана AlkorPlan применяется повсюду в мире, что делает ее самой популярной системой отделки бассейнов.




AlkorPlan2000/3000 армированная мембрана для плавательных бассейнов, отличающаяся от других мембран на рынке своим высочайшим качеством, прочностью, красотой и фирменной гарантией RENOLIT.

Что такое армированная мембрана?

Материал, состоящий из двух слоев пластифицированного ПВХ и полиэфирной сетки, расположенной между ними. Это обеспечивает 100%-ную водонепроницаемость мембраны в бассейне с гарантией на 10 лет.

Почему она называется армированной?


Полиэфирная сетка повышает прочность мембраны, а также обеспечивает стабильность геометрических размеров, сопротивляемость повреждениям и износу без ущерба гибкости. А гибкость и эластичность делают мембрану идеальным материалом для облицовки плавательных бассейнов со сложной геометрией.



Монтаж

Мембрана используется в качестве гидроизоляционного и отделочного покрытия бассейнов. Ее можно укладывать на любую чистую ровную поверхность. В случае укладки на неровную поверхность необходимо использовать геотекстиль плотностью не менее 300г/м².

Монтаж мембран Алькорплан осуществляется путем сваривания полотен материала между собой внахлест феном горячего воздуха.




При сварке швов в углах следует оставлять припуск около 15 см для удобства сварных работ. Необходимо оставлять зазор (3-5 см) между мембраной и чашей бассейна в углах. Отступы расправятся при наполнении бассейна водой, что позволит избежать образования складок на мембране. Швы дополнительно обрабатываются жидким ПВХ-герметиком.

При сварке фенами горячего воздуха полотна мембраны образуют однородный шов. Это значит, что в месте шва показатели прочности выше, чем у самого материала.



Монтаж пленки должен осуществлять только авторизованный подрядчик RENOLIT



Пожалуйста, удостоверьтесь, что Ваша армированная мембрана – это AlkorPlan. Об этом говорит эмблема торговой марки на обратной стороне.

Осторожно: не все армированные пленки производятся одинаково!

AlkorPlan производится с использованием только первичного сырья, обеспечивающего прочность и долговечность.

RENOLIT использует одинаковое сырье и состав для всех мембран AlkorPlan1000/2000/3000.

Что же отличает AlkorPlan от других материалов? ... секрет кроется в лаке

AlkorPlan2000/3000 единственные мембраны на рынке, в которых используется чистый акриловый лак специального состава, продлевающий срок службы пленки и обеспечивающий ее защиту от преждевременного старения, царапин, грязи, бактерий и ультрафиолетовых лучей.

Преимущества лака

С ЛАКОМ



Предотвращает глубокое проникновение грязи и пятен, что значительно облегчает уход за бассейном.



Защищает мембрану от УФ-лучей благодаря содержанию большого количества абсорбентов (поглотителей) УФ-излучения, что делает материал цветоустойчивым, а также предотвращает преждевременное старение.




Служит дополнительной защитой от механических повреждений в процессе длительной эксплуатации.



Содержит противогрибковые добавки, которые препятствуют размножению бактерий и повышают общий уровень гигиены в бассейне.

БЕЗ ЛАКА



*По результатам экстремальных стресс-тестов Xenotest (комбинированное воздействие хлора, тепла и УФ излучения в течение 10000 часов, что соответствует 10 годам нормальной эксплуатации), проведенных в лаборатории.

Линейка продуктов AlkorPlan

RENOLIT AlkorPlan – это линейка продукции с широчайшим на этом рынке спектром эстетических решений, дизайнов, фактур и цветов, придающих любому бассейну свежий современный вид. При этом качество всегда на высшем уровне.

AlkorPlan1000: одноцветная мембрана без акрилового покрытия



AlkorPlan2000: одноцветная мембрана со специальным защитным акриловым покрытием



AlkorPlan3000: мембрана с многослойным защитным акриловым покрытием с различными типами рисунков



*Снимается с производства в 2014 году



Rely on it.

Аксессуары

AlkorPlan противоскользящая мембрана.
Доступна в цветовой гамме AlkorPlan2000.



White
81116 001

Sand
81116 005

Light Blue (Ice Blue)
81116 004

Adriatic Blue (Blue)
81116 002

Caribbean Green (Aqua)
81116 003

Light Grey
81116 006

Dark Grey
81122 227

AlkorPlan противоскользящая мембрана с рисунком.

Доступна только в следующих моделях AlkorPlan3000: Persia Blue, Bysance Blue, Carrara и TOUCH Elegance



Persia Blue
81122 217

Bysance Blue
81122 209

Carrara
81122 214

TOUCH Elegance
81122 301

Жидкий герметик

Для качественной отделки предлагается жидкий ПВХ-герметик AlkorPlan во всех цветах AlkorPlan1000/2000/3000 и TOUCH.



- 81029 001 Seam sealer Light Grey
- 81024 001 Seam sealer Dark Grey
- 81032 001 Seam sealer Light Blue (Ice Blue)
- 81034 001 Seam sealer Caribbean Green (Aqua)
- 81035 001 Seam sealer White
- 81037 001 Seam sealer Transparent
- 81039 001 Seam sealer Blue (Adriatic Blue)
- 81054 001 Seam sealer Sand
- 81028 002 Seam sealer PLATINUM



- TOUCH**
- 81023 001 Seam sealer Elegance
 - 81023 002 Seam sealer Relax
 - 81023 003 Seam sealer Authentic



- White**
- AlkorPlan1000: 35066 206(165cm)
 - AlkorPlan1000: 35066 212(205cm)
 - AlkorPlan2000: 35216 202(165cm)
 - AlkorPlan2000: 35216 201(205cm)

- Sand**
- AlkorPlan1000: 35066 225(165cm)
 - AlkorPlan1000: 35066 232(205cm)
 - AlkorPlan2000: 35216 210(165cm)
 - AlkorPlan2000: 35216 211(205cm)





Light Blue (Ice Blue)

AlkorPlan1000: 35066 213(165cm)
 AlkorPlan1000: 35066 217(205cm)
 AlkorPlan2000: 35216 205(165cm)
 AlkorPlan2000: 35216 208(205cm)



Light Grey

AlkorPlan1000: 35066 233(165cm)
 AlkorPlan1000: 35066 234(205cm)
 AlkorPlan2000: 35216 236(165cm)
 AlkorPlan2000: 35216 233(205cm)



Adriatic Blue (Blue)

AlkorPlan1000: 35066 201(165cm)
 AlkorPlan1000: 35066 202(205cm)
 AlkorPlan2000: 35216 203(165cm)
 AlkorPlan2000: 35216 207(205cm)



Dark Grey

AlkorPlan2000: 35416 227(165cm)
 AlkorPlan2000: 35416 226(205cm)



AlkorPlan2000



Caribbean Green (Aqua)
 AlkorPlan1000: 35066 205(165cm)
 AlkorPlan2000: 35216 204(165cm)
 AlkorPlan2000: 35216 206(205cm)

AlkorPlan3000



Persia Blue
 AlkorPlan3000: 35417 217(165cm)

Основные характеристики AlkorPlan2000/3000



- Широкая гамма цветов и моделей на выбор
- 10-летняя письменная гарантия 100%-ной водонепроницаемости
- Идеальная облицовка как для новых плавательных бассейнов, так и для ремонта существующих
- Быстрый, простой и чистый монтаж
- Может монтироваться на любую поверхность
- Высокая стойкость к воздействию атмосферных явлений и ультрафиолетовых лучей
- Благодаря ее специальному составу, препятствует размножению бактерий и водорослей
- Конкурентоспособная цена в сравнении с традиционными методами отделки



Persia Sand
 AlkorPlan3000: 35417 220(165cm)





НОВИНКА
Persia Black
 AlkorPlan3000: 35417 222(165cm)



Carrara
 AlkorPlan3000: 35417 214(165cm)



Mosaic
 AlkorPlan3000: 35417 202(165cm)



Marble
 AlkorPlan3000: 35417 213(165cm)





Bysance Blue
AlkorPlan3000: 35417 209(165cm)



*Provenza**
AlkorPlan3000: 35417 204(165cm)
* Снимается с производства в 2014 году



*Bysance Grey**
AlkorPlan3000: 35417 212(165cm)
* Снимается с производства в 2014 году

Компания **RENOLIT** признанный мировой лидер в разработке и применении гидроизоляционных мембран для плавательных бассейнов с многослойным защитным лаковым покрытием. Оно устойчиво к погодным условиям и противостоит любым видам повреждений, которым могут подвергнуться армированные мембраны AlkorPlan2000 и AlkorPlan3000.



AlkorPlan3000 TOUCH



НОВИНКА

TOUCH AUTHENTIC

AlkorPlan3000: 35517 402(165cm)

AlkorPlan3000 TOUCH



НОВИНКА

TOUCH ELEGANCE

AlkorPlan3000: 35517 301(165cm)



НОВИНКА

TOUCH RELAX

AlkorPlan3000: 35517 401(165cm)



PLATINUM

AlkorPlan3000: 35417 402(165cm)
AlkorPlan3000: 35417 302(205cm)





**Представительство в России и странах СНГ:
Подразделение RENOLIT WATERPROOFING
ООО «Ренолит-Рус»
142784, Россия, г. Москва,
ул. Садовая дом 2
БП «Румянцево», блок В, офис 414 В.**

**Тел: +7 495 995 1615, 995 1404
Факс: +7 495 995 1614
e-mail: info@renolit.ru
www.alkorproof.ru
www.alkorpool.com
www.renolit-alkorplan-touch.com**

Настоящий документ заменяет и аннулирует все остальные документы, которые были опубликованы ранее по данной тематике.

Цвета в этом каталоге могут отличаться от оригинальных.

RENOLIT оставляет за собой право изменять цвета и модели.

 **AlkorPlan**
The Perfect Skin for your Pool



Rely on it.