



ASTRALPOOL 

Gamme de spas et swimspas

Le meilleur de l'hydromassage
à votre portée

-  Fabrication et garantie européennes
-  Un centre de chromothérapie
-  Un habillage design, avant-gardiste




Sommaire

Avantages des spas AstralPool	04
Gamme de spas	10
Advanced	12
Swimspa	16
Essential	20
Commercial	24



Avantages des spas AstralPool



L'eau et la santé

Les effets de l'eau, grâce à l'hydromassage, permettent de traiter la douleur et de détendre les parties les plus sensibles du corps.

La réduction du stress est garantie.

Les systèmes de chromothérapie, de musicothérapie et d'aromathérapie permettent d'obtenir un équilibre émotionnel.

Un nouvel espace de vie

Profitez d'un moment exclusif, de paix et de détente, et de moments particuliers en couple, en famille ou avec vos amis.

Des expériences uniques

Improvisez une soirée relaxante, profitez des avantages d'un massage énergétique après une séance de sport, d'un massage chez vous chaque jour de la semaine, laissez-vous emporter par le clapotis de l'eau...

Fabrication et garantie européennes

Cela fait maintenant 25 ans qu'AstralPool conçoit et fabrique des spas. Les spas sont toujours remis au goût du jour, dans le but d'offrir le meilleur en matière de bien-être et de qualité de vie.



Composants



Acrylique




Structure



Hydromassage

Un massage adapté à chaque partie du corps.



Massage sous pression, localisé

Ce massage applique une pression continue sur une zone précise du corps et permet d'éliminer les contractures musculaires.



Massage rotatif, pour éliminer les tensions

Le jet rotatif permet un massage circulaire. Idéal pour lutter contre les tensions dues à une mauvaise posture ou à des efforts sporadiques.



Massage rotatif drainant

L'impact de l'eau sur le corps a un effet anticellulite et modelant sur le corps.



Massage réflexe des pieds

Les massages des pieds contribuent à atténuer les douleurs musculaires et articulaires. Ils produisent une sensation agréable et favorisent le sommeil.




Massage à bulles

L'impact des bulles d'air a un effet relaxant sur toute la musculature.

Efficacité énergétique



- 1 Base en ABS, hautement résistante.
- 2 Deuxième couche d'isolation. Panneau à forte isolation thermique et acoustique.
- 3 Couche d'isolation thermique en polyuréthane (densité 30 %)
- 4 Bâche isolante, de 100 à 130 mm d'épaisseur.



EcoSpa, la meilleure isolation thermique pour spa

L'option EcoSpa est un élément essentiel, avec un impact direct sur les coûts de maintenance du spa. L'isolation EcoSpa permet de conserver la chaleur et de réduire le temps de fonctionnement du chauffage électrique. Un spa bien isolé consomme moins d'électricité. Si l'on associe la bâche isotherme au système EcoSpa, la consommation du spa peut diminuer de 20 € par mois.


Un spa européen efficace :

Conserver l'eau à 37° avec EcoSpa	5,28 kWh
Conserver l'eau à 37° sans EcoSpa	10,80 kWh


Nordic Insulation System

L'isolation NORDIC INSULATION SYSTEM, conçue pour les environnements froids, améliore l'efficacité énergétique du spa.

Le système NORDIC INSULATION SYSTEM se compose d'un matériau isolant de 10 mm, formé de 5 couches. Cette couche d'isolant est placée directement sur les côtés et dans les courbes de l'habillage, créant ainsi une chambre à air isolante à l'intérieur. La couche isolante qui entoure la totalité de l'habillage est un matériau de 10 mm composé de 5 couches:



- 1 Aluminium
- 2 Bulle RC9 + polyéthylène basse densité (double couche)
- 3 Mousse FONPEX en polyéthylène, non réticulée (20 kg/m3)
- 4 Bulle RC9 + polyéthylène basse densité (double couche)
- 5 Aluminium



Essai de fuites de chaleur réalisé avec le système Nordic Insulation System



Un centre de loisirs

Chromothérapie

La chromothérapie est un traitement alternatif dont le but est de guérir les maux grâce à la couleur. Les couleurs ont un effet à la fois biologique et psychologique. La lumière colorée provoque une stimulation physiologique à laquelle l'organisme répond spontanément.




Wifi Touch Panel

Le dispositif de contrôle Wifi Touch Panel de Balboa est une application disponible pour Android™ ou iPhone® qui vous permet d'accéder au spa depuis n'importe où via Internet. Que vous soyez chez vous ou à l'extérieur, il vous suffit d'une connexion 3G, 4G ou Wi-Fi pour contrôler votre spa depuis votre smartphone ou votre tablette.

Grâce à l'application Wifi Touch Panel, votre spa sera prêt à vous accueillir à chaque fois que vous ressentirez l'envie de vous plonger dans un bain. Nul besoin de sortir et d'appuyer sur les boutons, enclenchez la baignoire et modifiez les réglages depuis votre dispositif mobile.

L'interface de l'application donne accès à l'ensemble des commandes pour que vous puissiez régler la température, activer les pompes de massage et même les cycles de filtration.



Aromathérapie

Ses propriétés thérapeutiques sont bien réelles et elle vient compléter les bénéfices du spa. Les arômes naturels se dégagent du spa et apportent harmonie et équilibre.



Musicothérapie

La musicothérapie utilise les propriétés de la musique et du son pour équilibrer le corps et l'esprit.





Système de désinfection UV pour la gamme Advanced

Ces spas offrent un système de désinfection qui utilise la technologie UV : le rayonnement ultra-violet détruit les bactéries contenues dans l'eau.

- Les avantages de cette technologie:
- Une eau garantie fraîche, propre et claire
 - Une désinfection de l'eau efficace et sûre
 - La décomposition du chlore combiné par la lumière UV-C
 - La protection de l'eau contre les germes
 - Le contrôle de la formation de moisissures, de bactéries et d'algues
 - La réduction de l'utilisation du chlore et d'autres produits chimiques de 80 %
 - La diminution de l'odeur de chlore et des irritations de la peau et des yeux (yeux rouges)
 - Un plus grand respect de l'environnement que les méthodes traditionnelles

Ainsi, votre spa dispose d'un système propre et automatique qui élimine les bactéries, la moisissure et le protège des germes, sans nécessiter de maintenance.



Gama Advanced

Une gamme de spas destinée aux utilisateurs les plus exigeants. Des spas ergonomiques, proposant des prestations élevées et différentes options de configuration.

Gamme Swimspa

Les Swimspas sont de petites piscines à usage résidentiel. Ils sont polyvalents, puissants et compacts. Un centre de soins et de bien-être disponible tout au long de l'année.

Gamme Essential

La gamme Essential recherche l'équilibre entre la fonctionnalité, les prestations et les coûts.

Gamme Commercial

Des spas conçus pour des espaces à usage commercial, des gymnases, des centres de bien-être, des hôtels... Une offre importante d'options et de finitions, qui correspond à tous les besoins. Les spas sont proposés en finition acrylique ou en mosaïque.

Notre gamme
de spas

Gamme Advanced



Un modèle de grandes dimensions, comprenant un circuit complet d'hydromassage. Il dispose de cinq places, réparties dans un vaste espace de bain. Les cinq places correspondent à deux places allongées et trois assises. Chaque place dispose d'un massage différent, ce qui permet d'effectuer un circuit d'hydromassage complet.

Spa Atlantida 70

Notre modèle de référence



Centre de chromothérapie

Effectuez vos séances de chromothérapie dans le spa. Le spa dispose de cinq spots LED, qui éclairent l'intérieur du spa. À l'extérieur, chacune des commandes du spa s'éclaire en coordination avec l'intérieur du spa.



AVANTAGES

Un équipement très performant

Chaque pompe de massage a été conçue pour offrir une puissance maximum et une consommation optimale. Le spa comprend deux puissantes pompes à eau qui alimentent les 52 jets et les 2 cascades du spa, ainsi que 14 buses d'air.



Un habillage design, avant-gardiste

Un habillage lisse, uniforme et sans vis. L'aspect avant-gardiste de l'habillage du Spa Atlantida 70 ne laisse personne indifférent. Il existe en 4 couleurs: Graphite, Tonnerre, Ruisseau et Butterfly.



Informations techniques



	PURE	PURE ERGO	EVOLUTION 70	ATLANTIDA 70	PACIFIC 70	OCEAN 70		
Spécifications générales								
Dimensions (± 1 cm)	220 x 220 x 78	220 x 220 x 78	233 x 233 x 91	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	216 x 167 x 74		
Places (assises / allongées)	4 (4 / -)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)	3 (1 / 2)		
Couleur acrylique	 44-Blanc		 44-Blanc	 59-Sterling	 72-Perle Camée	 64-Ombre perle	 46-Bleu marbre	 27-Winter Solstice
Couleur habillage	 Solid Surface Blanc			 Graphite	 Tonnerre	 Creek	 Butterfly	
Sans habillage	-	-	En option	En option	En option	En option		
Caractéristiques								
Double isolation thermique ECOSpa	En option	En option	En option	En option	En option	En option		
Système audio Bluetooth 4.1	En option	En option	En option	En option	En option	En option		
Lumiplus LED chromothérapie	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		
Jets inox	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		
Barre en acier inoxydable	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui		
Panneau tactile WIFI	En option	En option	En option	En option	En option	En option		
Prestations								
Jets en acier inoxydable	27	28	54	52	50	42		
Injecteurs d'air	12	14	16	14	10	-		
Cascades	-	-	1	2	2	-		
Repose-tête	2	3	3	3	3	3		
Panneau de commande numérique	1	1	2	1	1	1		
Système de désinfection	U.V.	U.V.	U.V.	U.V.	U.V.	U.V.		
Aromathérapie	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-		
Chromothérapie	5 Leds + Accessoires éclairés	5 Leds + Accessoires éclairés	5 Leds + Accessoires éclairés	5 Leds + Accessoires éclairés	5 Leds + Accessoires éclairés	5 Leds + Accessoires éclairés		
Structure et bâche								
Structure métallique très résistante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		
Base ABS isolante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		
Bâche isotherme	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		
Équipement								
Pompe de filtration	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W		
Pompe de massage	1,8 kW / 2 CV	1,8 kW / 2 CV	2 x 2,2 kW / 3 CV	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	2,2kW / 3 CV		
Pompe de massage à bulles	1.150 W	1.150 W	400 W	400 W	400 W	-		
Chauffage électrique	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW		
Puissance électrique et capacité								
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	3.280 W	3.280 W	5.200 W	4.400 W	4.400 W	3.280 W		
Puissance nécessaire (A) à 230 V	14,3 A	14,3 A	22,6 A	19,1 A	19,1 A	14,3 A		
Tension 230 V	Yes	Yes	Oui	Oui	Oui	Oui		
Capacité en eau	975 l	975 l	1.610 l	1.138 l	1.138 l	780 l		
Poids du spa (Vide / Plein)	450 kg / 1.425 kg	450 kg / 1.425 kg	378 kg / 1.988 kg	327 kg / 1.227 kg	327 kg / 1.465 kg	229 kg / 1.009 kg		

Gamme Swimspa



Creta est le Swimspa le plus compact du marché. Il offre un espace de baignade de grandes dimensions ainsi qu'une zone d'hydromassage entièrement équipée. Ses 4 mètres de long et 2,30 m de large en font un spa à la fois compact et spacieux : tout-en-un.

Swimspa Creta

Notre modèle de référence




Pour le fitness, la nage et l'aviron

Transformez votre Swimspa en centre de soins : utilisez les élastiques pour différents exercices, les rames pour faire travailler votre corps ou nagez confortablement à l'aide de harnais et de perches.

AVANTAGES

Un maximum de puissance et de rendement

L'équipement du Swimspa Creta offre des prestations inégalables. Il est équipé de 52 jets, de trois pompes de massage et d'un système intégral d'éclairage à LED.



Une piscine toute l'année

Le Swimspa Creta comprend un système de chauffage idéal pour conserver l'eau à la température souhaitée tout au long de l'année. Profitez d'une baignade saine, des meilleurs moments en famille ou de séances de fitness, chez vous, sans limitations.

Informations techniques



	DUAL	MEDITERRANEA	CRETA	COMPACT
Dimensions (± 1 cm)	575 x 230 x 138	500 x 230 x 138	400 x 230 x 138	400 x 230 x 138
Places (assises / allongées)	1 vertical + 3 (2 / 1)	3 (2 / 1)	4 (2 / 1 / 1)	1 vertical
Couleur acrylique		 44-Blanc  59-Sterling  46-Bleu marbre		
Couleur habillage		 Coastal Grey  Urban Grey		
Sans habillage	En option	En option	En option	En option
Double isolation thermique ECOSpa	En option	En option	En option	En option
Système audio Bluetooth 4.1	En option	En option	En option	En option
Lumiplus LED chromothérapie	Oui	Oui	Oui	Oui
Jets inox	Oui	Oui	Oui	Oui
Barre en acier inoxydable	Oui	Oui	Oui	Oui
Jets en acier inoxydable	15+5 Jets Turbo / 33 Jets	25+5 Jets Turbo	48+4 Jets Turbo	18+5 Jets Turbo
Cascades	-	1	-	-
Repose-tête	3	1	3	-
Panneau de commande numérique	3	2	2	2
Système de désinfection	Rayonnement ultraviolet	Rayonnement ultraviolet	Rayonnement ultraviolet	Rayonnement ultraviolet
Chromothérapie	5 Leds + Accessoires éclairés	5 Leds + Accessoires éclairés	5 Leds + Accessoires éclairés	5 Leds + Accessoires éclairés
Structure métallique très résistante	Oui	Oui	Oui	Oui
Base ABS isolante	Oui	Oui	Oui	Oui
Bâche isotherme	Oui	Oui	Oui	Oui
Pompe de filtration	250 W + 250 W	250 W	250 W	250 W
Pompe de massage	3 x 2,2 kW / 3 CV + 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV
Chauffage électrique	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	9.500 W	7.000 W	7.000 W	7.000 W
Puissance nécessaire (A) à 230 V	41,3 A	30,4 A	30,4 A	30,4 A
Tension 230 V	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité en eau	6.780 l	8.500 l	6.000 l	6.000 l
Poids du spa (Vide / Plein)	1.379 kg / 8.159 kg	1.177 kg / 9.677 kg	1.177 kg / 7.177 kg	1.150 kg / 7.150 kg



Gamme Essential



Le modèle de spa Select comprend cinq places assises et une place allongée entièrement équipée. Il s'agit d'un modèle parfaitement ergonomique où chaque place correspond à un massage différent. Il dispose de deux cascades pour les massages cervicaux, d'une zone complète de massage de réflexothérapie pour un massage intégral des pieds.

Spa Select

Notre modèle de référence



Un Spa muni des équipements de base

Le Spa Select, tout comme les modèles de la gamme Essential, se caractérise par l'équilibre qu'il propose en matière de prestations, d'équipement et de coûts. Ces spas, avec leur format de base, sont conçus pour offrir à l'utilisateur un espace thermal à sa mesure.

AVANTAGES

Ergonomie et design

Sa conception permet à votre corps de s'adapter confortablement à chaque place du spa. La place allongée et les places assises ont été conçues en prenant en compte votre confort ; elles proposent des lignes douces, la profondeur et l'inclinaison nécessaires pour un bain de qualité.



Filtration silencieuse

Le circuit de filtration est composé d'une pompe de filtration silencieuse et d'un circuit indépendant, qui permettent d'effectuer la filtration et le nettoyage de l'eau du spa en continu, à un coût raisonnable. La faible consommation de la pompe autorise la filtration sur de longues périodes. La pompe étant silencieuse, ces opérations peuvent être réalisées à tout moment de la journée.

Informations techniques



	SELECT	EMOTION	EQUILIBRE	CORNER
Spécifications générales				
Dimensions (± 1 cm)	216 x 198 x 90	216 x 198 x 90	216 x 148 x 90	166 x 200 x 71
Places (assises / allongées)	6 (5 / 1)	5 (3 / 2)	3 (2 / 1)	2 (1 / 1)
Couleur acrylique		 44-Blanc  59-Sterling  72-Perle Camée  64-Ombre perle  46-Bleu marbre		
Couleur habillage		 Graphite  Tonnerre		 Gris côtier
Sans habillage	En option	En option	En option	En option
Caractéristiques				
Double isolation thermique ECOSpa	En option	En option	En option	En option
Système audio Bluetooth 2.1	En option	-	-	-
Lumiplus LED chromothérapie	En option	-	-	-
Jets inox	Oui	Oui	Oui	Oui
Prestations				
Jets en acier inoxydable	52	34	24	22
Injecteurs d'air	-	-	-	7
Cascades	2	-	-	2
Repose-tête	3	2	1	2
Panneau de commande numérique	1	1	1	1
Système de désinfection	Ozoneur	Ozoneur	Ozoneur	Ozoneur
Aromathérapie	-	-	-	Oui
Chromothérapie	1 LED	1 LED	1 LED	1 LED
Structure et bâche				
Structure métallique très résistante	Oui	Oui	Oui	Oui
Base ABS isolante	Oui	Oui	Oui	Oui
Bâche isotherme	Oui	Oui	Oui	Oui
Équipement				
Pompe de filtration	250 W	-	-	250 W
Pompe de massage	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	1 x 2,2 kW / 3 CV 2 Spd	1 x 2,2 kW / 3 CV 2 Spd	1,8 kW / 2,5 CV
Pompe de massage à bulles	-	-	-	400 W
Chauffage électrique	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Puissance électrique et capacité				
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	3.870 W	3.460 W	3.460 W	3.250 W
Puissance nécessaire (A) à 230 V	16,8 A	15,0 A	15,0 A	14,1 A
Tension 230 V	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité en eau	980 l	900 l	700 l	360 l
Poids du spa (Vide / Plein)	305 kg / 1.285 kg	292 kg / 1.192 kg	229 kg / 929 kg	197 kg / 557 kg

Gamme Commercial



Finitions de grande qualité

Chacun des spas de la gamme Commercial a été fabriqué à l'aide des matériaux de la meilleure qualité, afin d'assurer le rendement du produit dans votre établissement.

Des équipements à grande valeur ajoutée

Les spas de la gamme Commercial n'offrent pas seulement à leurs clients les bienfaits de l'hydromassage. Grâce à l'éclairage LED, ils peuvent se transformer en un centre de traitement par chromothérapie.

Une filtration professionnelle

Les équipements de filtration des spas Commercial ont été conçus pour être utilisés de manière intensive. Chaque pompe a été imaginée pour offrir la plus grande fiabilité et durabilité. La filtration s'effectue à l'aide de pompes de filtration professionnelles et de filtres à sable, conformément aux normes les plus exigeantes.



Le modèle de spa Tokyo a été conçu en vue de correspondre aux installations publiques les plus exigeantes. Ce modèle est idéal pour ceux qui souhaitent proposer un massage de qualité à leurs clients, dans un grand espace de bain muni de plusieurs places.

Spa Tokyo

Notre modèle de référence



Informations techniques



	TOKYO 70	WELLMAX	OLYMPIA	ROMA	ODISEA 20	VERONA	CASIOPEA	FORMENTERA	MIRAGE 40	LAKE
Spécifications générales										
Dimensions (± 1 cm)	340 X 240	460 x 281	379 x 249	Ø 300	Ø 230	228 x 228	225 x 225	218 X 199	Ø 250	379 x 249
Places (Assises / Allongées)	7 (6 / 1)	7 (5 / 2)	11 (11 / -)	9 (9 / -)	5 (5 / -)	5 (3 / 2)	4 (4 / -)	4 (4 / -)	6 (6 / -)	11 (11 / -)
Capacité en eau	2.200 l	2.940 l	2.490 l	2.290 l	1.120 l	1.200 l	782 l	959 l	1.410 l	2.490 l
Poids du spa vide	373 kg	508 kg	373 kg	310 kg	163 kg	147 kg	143 kg	250 kg	353 kg	373 kg
Poids du spa plein	2.573 kg	3.448 kg	2.863 kg	2.600 kg	1.283 kg	1.347 kg	925 kg	1.209 kg	1.763 kg	2.863 kg
Couleur de la finition de la coque		 44-Blanc	 46-Bleu marbre	 59-Sterling	 44-Blanc	 59-Sterling	 72-Perle Camée	 64-Ombre perle	 46-Bleu marbre	 A02  A72
Caractéristiques										
Nombre de jets	58	53	16	18	8	24	4	12	26	16
Injecteurs d'air	21	10	20	18	10	12	7	28	12	20
Couleur des jets	Inox	Inox	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Inox	Inox
Repose-tête	2	2	-	-	-	-	-	4	-	-
Cascade	En option	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projecteur	Oui	Oui	En option	Oui	En option	Oui	En option	En option	Oui	Oui
Chromothérapie spots LED	4 LED	2 LED	En option 1 LED	En option 1 LED	En option 1 LED	En option 1 LED	En option 1 LED	En option 1 LED	Oui 1 LED	Oui 1 LED
Structure métallique galvanisée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Bâche isotherme	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Boutons-poussoirs piézoélectriques	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Kit compact	Kit 75 3M	Kit 75 3M	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 50/75	Kit 50 / Kit 75	Kit 50/75	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 75 2M
Réservoir de compensation										
Réservoir de compensation	2.000 l.	2.000 l.	2.000 l.	2.000 l.	1.000 l.	1.000 l.	1.000 l.	1.000 l.	1.000 l.	2.000 l.
Équipement de filtration pour spa	 43639		 16412		 04015			 16412		
Filtre	Ø 650	Ø 650	Ø 650	Ø 650	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 650	Ø 650	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	0,60 Kw	0,60 Kw	0,60 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw
Pompe de massage (P1)	2 x 1,81Kw+2,7Kw	2 x 1,81Kw+2,7Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw	1,4 Kw	1,4 Kw	1,4 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw
Pompe soufflante	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw
Chauffage électrique	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw
Ozonateur	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Échangeur eau-eau 20 kW	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Boutons-poussoirs / Commande	Piézoélectriques	Piézoélectriques	Piézoélectriques	Piézoélectriques	Piézoélectriques	Piézoélectriques	Piézoélectriques	Piézoélectriques	Piézoélectriques	Piézoélectriques
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	14.485 W	14.485 W	11.802 W	11.802 W	9.362 W	9.362 W	9.362 W	11.802 W	11.802 W	11.802 W
Puissance nécessaire (A)	27,5 A	27,5 A	23 A	23 A	18,1 A	18,1 A	18,1 A	23 A	23 A	23 A
Tension	400 V III + N	400 V III + N	400 V III + N	400 V III + N	400 V III + N	400 V III + N	400 V III + N	400 V III + N	400 V III + N	400 V III + N



info@astralpool.com/spas
www.astralpool.com



www.fluidra.es