

**15 años** Garantía de la estructura del spa

**10 años** Garantía de la superficie acrílica del spa

**2 años** Garantía de los componentes del spa




## Información Técnica

### OLYMPIA


#### Especificaciones Generales

Dimensiones (± 1cm)	365 x 280
Posiciones (Sentados / Tumbados)	12 (12 / -)
Capacidad de agua	2,490 l
Peso spa vacío	373 kg
Peso spa lleno	2,863 kg


#### Color acabado casco



44-Blanco



46-Azul Mármol



59-Sterling

#### Características

Número de jets	16
Inyectores de aire	16
Color jets	Blanco
Reposacabezas	-
Cascada	-
Proyector	Opcional
Cromoterapia foco leds	Opcional 1 LED
Estructura metálica	Sí
Cubierta isotérmica	Opcional
Pulsadores piezoeléctricos	2
Kit compacto	Kit 75 2M
Depósito de Compensación	
Depósito de compensación	2.000 l.

#### Equipo de filtración Spa



16412

Filtro	Ø 650
Bomba de filtración	0,82 Kw
Bomba de masaje (P1)	2 x 1,81 Kw
Bomba soplante	1,3 Kw
Calefacción eléctrica	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Intercambiador agua-agua 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoeléctricos
Potencia requerida Low Amp (W)	11.760W
Potencia requerida (A)	18,9 A
Voltaje	400 V III

# Olympia

REF. 73587

**ASTRALPOOL** 

PROFESSIONAL RANGE

[www.astralpool.com](http://www.astralpool.com)

**15** years Spa structure guarantee

**10** years Acrylic spa surface warranty

**2** years Warranty of spa components



## Technical Information

### OLYMPIA


#### General Specifications

Dimensions (± 1 cm)	365 x 280
Positions (Seats / Loungers)	12 (12 / -)
Water capacity	2,490 l
Empty hot tub weight	373 kg
Full hot tub weight	2,863 kg


#### Colour shell finish



44-White



46-Blue Marble



59-Sterling

#### Characteristics

Number of jets	16
Air nozzles	16
Colour jets	Blanc
Headrests	-
Waterfall	-
Spotlight	Optional
Chromatherapy LED spotlights	Optional 1 LED
Metal frame	Yes
Isothermal cover	Optional
Piezoelectric push buttons	2
Compact kit	Kit 75 2M
Surge tank	
Surge tank	2.000 l.

#### Hot tub filtration system



16412

Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 Kw
Massage pump (P1)	2 x 1,81 Kw
Blower pump	1,3 Kw
Electric heating	6 Kw
Ozonator	Optional
Water/water heat exchanger 20 Kw	Optional
Push Buttons / Control	Piezoelectric
Low amp power required (W)	11.760W
Power required (A)	18,9 A
Voltage	400 V III

**FLUIDRA**

- 15**  
ans  
Garantie de la structure du spa
- 10**  
ans  
Spa acrylique garantie de surface
- 2**  
ans  
Garantie de composants du spa




## Informations techniques

### OLYMPIA

#### Spécifications générales

Dimensions (± 1 cm)	365 x 280
Places (Assises / Allongées)	12 (12 / -)
Capacité en eau	2,490 l
Poids du spa vide	373 kg
Poids du spa plein	2,863 kg

#### Couleur de la finition de la coque



#### Caractéristiques

Nombre de jets	16
Injecteurs d'air	16
Couleur des jets	Blanc
Repose-tête	-
Cascade	-
Projecteur	En option
Chromothérapie spots LED	En option 1 LED
Structure métallique	Oui
Bâche isotherme	En option
Boutons-poussoirs piézoélectriques	2
Kit compact	Kit 75 2M
Réservoir de compensation	
Réservoir de compensation	2.000 l.

#### Équipement de filtration pour spa



	16412
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 Kw
Pompe de massage (P1)	2 x 1,81 Kw
Pompe soufflante	1,3 Kw
Chauffage électrique	6 Kw
Ozoneur	En option
Échangeur eau-eau 20 kW	En option
Boutons-poussoirs / Commande	Piézoélectriques
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	11.760W
Puissance nécessaire (A)	18,9 A
Tension	400 V III