

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Pedido | <input type="checkbox"/> Oferta | Ref. Cliente : | Fecha : |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|

| | |
|--------------------------------|---|
| Datos cliente : | Direccion de entrega : Cliente : _____ Direccion : _____ Ciudad : _____ Codigo postal : _____ Tel. _____ Contacto (Para entrega): _____ Tel. contacto (Para entrega): _____ |
|--------------------------------|---|


| | | | |
|--|---|---|---|
| Transporte | | | |
| <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Si (indicar el modo) | | |
| <input type="checkbox"/> 38 Toneladas* | <input type="checkbox"/> 19 Tonelada* | <input type="checkbox"/> Carretilla elevadora | <input type="checkbox"/> Recogida cliente |







* La descarga queda a su cargo

| | |
|--------------------------------------|--|
| Modelo del enrollador | |
| <input type="checkbox"/> Narbonne II | <input type="checkbox"/> Narbonne solar II |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Color de la estructura | |
| <input type="checkbox"/> Blanco | <input type="checkbox"/> Arena |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Color de las lamas del banco | | | |
| <input type="checkbox"/> PVC Blanco | <input type="checkbox"/> PVC Arena | <input type="checkbox"/> Madera | <input type="checkbox"/> PVC Madera |

| | |
|---|---------------------------------|
| Toma electrica (indicar el lado del motor) | |
| <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="checkbox"/> Droite |
|  | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Sistema de seguridad | | | |
| <input type="checkbox"/> Sistema de seguridad inox fijacion pared (desde 7 cm del nivel del agua) |  | <input type="checkbox"/> Sistema de seguridad inox fijacion debajo piedra (altura de agua entre 7 y 16 cm) |  |
| <input type="checkbox"/> Sistema de seguridad hebilla fijacion pared (desde 7 cm del nivel del agua) |  | <input type="checkbox"/> Sistema de seguridad hebilla fijacion debajo piedra (altura de agua entre 9cm y 16cm) |  |
| <input type="checkbox"/> Bridas ABS fijacion pared |  | <input type="checkbox"/> Bridas ABS fijacion debajo piedra |  |
| <input type="checkbox"/> Sin bridas (La cubierta no sera conforme a la norma francesa) | | | |

| |
|-------------------|
| Firma del cliente |
|-------------------|


| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Pedido | <input type="checkbox"/> Oferta | Ref. Cliente : | Fecha : |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|

Color de las lamas

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Blanco | <input type="checkbox"/> Azul | <input type="checkbox"/> Policarbonato solar azul |
| <input type="checkbox"/> Gris | <input type="checkbox"/> Arena | <input type="checkbox"/> Policarbonato transparente azul |
| <input type="checkbox"/> Policarbonato gris | | |

Distancia entre los soportes


La distancia estandar entre el soporte del enrollador y la pared de la piscina es de 2,5 cm.
Si necesitan una distancia particular entre los soportes del enrollador la anotan aqui



Medida solicitada = m

Medida de la piscina




Las medidas son de la piscina a lamina de agua



Los anchos se miden cada metro desde el lado enrollador (en m):

| | |
|-----------------|--|
| a 1 m de R1-R2 | |
| a 2 m de R1-R2 | |
| a 3 m de R1-R2 | |
| a 4 m de R1-R2 | |
| a 5 m de R1-R2 | |
| a 6 m de R1-R2 | |
| a 7 m de R1-R2 | |
| a 8 m de R1-R2 | |
| a 9 m de R1-R2 | |
| a 10 m de R1-R2 | |
| a 11 m de R1-R2 | |
| a 12 m de R1-R2 | |
| a 13 m de R1-R2 | |
| a 14 m de R1-R2 | |
| a 15 m de R1-R2 | |
| a 16 m de R1-R2 | |
| a 17 m de R1-R2 | |
| a 18 m de R1-R2 | |
| a 19 m de R1-R2 | |
| a 20 m de R1-R2 | |


Los angulos

| | Recto | Radio | Chaflan (cm) | | |
|---------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  | | |
| Angulos | <input type="checkbox"/> | R | X | Y | Z |
| R1 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R2 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R3 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R4 | <input type="checkbox"/> | | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Pedido | <input type="checkbox"/> Oferta | Ref. Cliente : | Fecha : |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|

Position des skimmers

- 1) Tipo del skimmer : Vertical a la pared Saliente de cm
- 2) Ubicar los skimmers sobre el plano de abajo
- 3) Si los skimmers estan en el ancho opuesto al eje, informar las medidas S9 y S6
- Sin skimmer (indicar el sistema de filtracion y adjuntar un plano)






Rebosadero No Si (informar de su ubicacion)

- en todo el perimetro En la longitud En el ancho

Mandar un plano con las medidas del rebosadero (la cubierta no sera conforme a la norma francesa)


Recorte escalera y/o angulos No Si (indicar el tipo de recorte)

- Recorte En forma Recorte equadra
- Escalera  
- Angulo 




| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Pedido | <input type="checkbox"/> Oferta | Ref. Cliente : | Fecha : |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|

Las escaleras

Escalera Romana (radio constante)




Los angulos




| | Recto | Radio (cm) | Chaflan (cm) | | |
|---------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  | | |
| Angulos | | R | X | Y | Z |
| R5 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R6 | <input type="checkbox"/> | | | | |

 **En el caso de una escalera en forma irregular mandar una plantilla**


Escalera Recta






Los angulos

| | Recto | Radio (cm) | Chaflan (cm) | | |
|---------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  | | |
| Angulos | | R | X | Y | Z |
| R5 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R6 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R7 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R8 | <input type="checkbox"/> | | | | |

Escalera Trapezoidal



Los angulos

| | Recto | Radio (cm) | Chaflan (cm) | | |
|---------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  | | |
| Angulos | | R | X | Y | Z |
| R5 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R6 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R7 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R8 | <input type="checkbox"/> | | | | |

 **Observacion : Si la escalera no esta en el ancho opuesto al eje, mandar un plano.**