




IN-GROUND OVERFLOW COMMERCIAL SPAS

CASIOPEA




General Specifications

| | |
|------------------------------|-----------|
| Dimensions (± 1cm) | 225 x 225 |
| Positions (Seats / Loungers) | 4 (4 / ·) |
| Water capacity | 782 l |
| Empty spa weight | 143 kg |
| Full spa weight | 925 kg |

Features

| | |
|------------------------|------------------|
| Jets | 4 |
| Air nozzles | 7 |
| Jets colour | White |
| Light | Yes |
| Cromotherapy LED | Optional 1 LED |
| Metallic structure | Yes |
| Isolating cover | Optional |
| Piezoelectric switches | 2 |
| Compact kit | Kit 50 or Kit 75 |



ACRYLIC COLOURS



44-White



72-Cameo



64-Pearl Shadow



59-Sterling




46-Blue marble

| Kit 50 or Kit 75 | Kit 50 (04015) | Kit 75 (05135) |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Filter | Ø 500 | Ø 650 |
| Filtration pump | 0.60 Kw | 0.82 Kw |
| Massage pump (P1) | 1.4 Kw | 1.4 Kw |
| Air blower | 1.3 Kw | 1.3 Kw |
| Standard heater power | 6 Kw | 6 Kw |
| Ozonator | Optional | Optional |
| Water/water heat exchanger 20 Kw | Optional | Optional |
| Buttons / Control | Piezoelec. | Piezoelec. |
| Power requirement Low Amp (W) | 9,362 W | 9,582 W |
| Power requirement (A) | 18.1 A | 19.2 A |
| Voltage | 400 V III + N | 400 V III + N |



SPAS À DÉBORDEMENT

CASIOPEA




Spécifications Générales

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Dimensions (± 1cm) | 225 x 225 |
| Positions (Sièges / Allongées) | 4 (4 / ·) |
| Contenance en eau (litres) | 782 l |
| Poids spa | 143 kg |
| Poids du spa plein | 925 kg |

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|------------------|
| Busés | 4 |
| Injecteurs d'air | 7 |
| Couleur busés | Blanc |
| Projecteur | Oui |
| Cromothérapie LED | En option 1 LED |
| Structure métallique | Oui |
| Couverture isotherme | En option |
| Poussoirs piézoélectriques | 2 |
| Kit compact | Kit 50 ou Kit 75 |



CARTE COLORIS



44-Blanc



72-Perle Cameo



64-Pearl Shadow



59-Sterling




46-Bleu Marbré

| Kit 50 ou Kit 75 | Kit 50 (04015) | Kit 75 (05135) |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Filtre | Ø 500 | Ø 650 |
| Pompe de filtration | 0,60 Kw | 0,82 Kw |
| Pompe de massage (P1) | 1,4 Kw | 1,4 Kw |
| Blower | 1,3 Kw | 1,3 Kw |
| Réchauffeur électrique | 6 Kw | 6 Kw |
| Ozonneur | En option | En option |
| Interchangeur eau - eau 20 kW | En option | En option |
| Poussoirs / Contrôle | Piézoélec. | Piézoélec. |
| Puissance max. Low Amp (W) | 9.362 W | 9.582 W |
| Puissance max. (A) à 230 V | 18,1 A | 19,2 A |
| Tension | 400 V III + N | 400 V III + N |



IN-GROUND OVERFLOW COMMERCIAL SPAS

CASIOPEA




Spezifikationen

| | |
|------------------------------|-----------|
| Dimensionen (± 1 cm) | 225 x 225 |
| Positionen (Sitzen / Liegen) | 4 (4 / -) |
| Wasserkapazität (liter) | 782 l |
| Gewicht (leer) | 143 kg |
| Gewicht (befüllt) | 925 kg |

Leistungen

| | |
|------------------------|------------------|
| Düsen | 4 |
| Luftdüsen | 7 |
| Düsen Farbe | Weiss |
| Scheinwerfer | Ja |
| LED Farblicht Therapie | Fakultativ 1 LED |
| Metallrahmen | Ja |
| Isolierender Abdeckung | Fakultativ |
| Piezelektrische Knöpfe | 2 |
| Compact Kit | Kit 50 / Kit 75 |



FARBPALETTE



44-Weiss



72-Cameo Pearl



64-Pearl Shadow



59-Sterling



46-Hellblau
marmoriert

| Kit 50 oder Kit 75 | Kit 50 (04015) | Kit 75 (05135) |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Filter | Ø 500 | Ø 650 |
| Zirkulationspumpe | 0,60 Kw | 0,82 Kw |
| Massage-Pumpe | 1,4 Kw | 1,4 Kw |
| Gebälse | 1,3 Kw | 1,3 Kw |
| Elektrowärmetauscher | 6 Kw | 6 Kw |
| Ozonanlage | Fakultativ | Fakultativ |
| Wasser / Wasser-Wärmetauscher | Fakultativ | Fakultativ |
| Knöpfe / Steuerung | Piezelek. | Piezelek. |
| Benötigte Gesamtleistung (W) | 9.362 W | 9.582 W |
| Benötigte Gesamtleistung (A) | 18,1 A | 19,2 A |
| Spannung | 400 V III + N | 400 V III + N |



SPAS PÚBLICOS CON REBOSADERO

CASIOPEA



ACRÍLICO



44-Blanco



72-Cameo



64-Pearl Shadow



59-Sterling



46-Azul Mármol

Especificaciones Generales

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Dimensiones (± 1cm) | 225 x 225 |
| Posiciones (Sentados / Tumbados) | 4 (4 / ·) |
| Capacidad de agua | 782 l |
| Peso spa vacío | 143 kg |
| Peso spa lleno | 925 kg |

Características


| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Número de jets | 4 |
| Inyectores de aire | 7 |
| Color jets | Blanco |
| Proyector | Sí |
| Cromoterapia foco leds | Opcional 1 LED |
| Estructura metálica galvanizada | Sí |
| Cubierta isotérmica | Opcional |
| Pulsadores piezoeléctricos | 2 |
| Kit compacto | Kit 50 ó Kit 75 |

| Kit 50 o Kit 75 | Kit 50 (04015) | Kit 75 (05135) |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Filtro | Ø 500 | Ø 650 |
| Bomba de filtración | 0,60 Kw | 0,82 Kw |
| Bomba de masaje (P1) | 1,4 Kw | 1,4 Kw |
| Bomba soplante | 1,3 Kw | 1,3 Kw |
| Calefacción eléctrica | 6 Kw | 6 Kw |
| Ozonizador | Opcional | Opcional |
| Intercambiador agua-agua 20 Kw | Opcional | Opcional |
| Pulsadores / Control | Piezoeléct. | Piezoeléct. |
| Potencia req. Low Amp (W) | 9.362 W | 9.582 W |
| Potencia requerida (A) | 18,1 A | 19,2 A |
| Voltaje | 400 V III + N | 400 V III + N |



SPAS PÚBLICOS COM CALEIRA

CASIOPEA



ACRÍLICO



44-Branco

72-Cameo

64-Preto
Marmore

59-Sterling

46-Azul
Marmore

Prestações

| | |
|--|-----------|
| Medidas (\pm 1cm) | 225 x 225 |
| Posições (assentos / espreguiçadeiras) | 4 (4 / -) |
| Capacidade de água | 782 l |
| Peso spa | 143 kg |
| Peso spa com água | 925 kg |

Equipamento



| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Jets | 4 |
| Injetores de ar | 7 |
| Cor jets | Branco |
| Projector | Sim |
| Cromaterapia projector leds | Opcional 1 LED |
| Estrutura metálica galvanizada | Sim |
| Copertura isotérmica | Opcional |
| Pulsadores piezoelétricos | 2 |
| Kit compacto | Kit 50 ó Kit 75 |

| Kit 50 o Kit 75 | Kit 50 (04015) | Kit 75 (05135) |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Filtro | Ø 500 | Ø 650 |
| Bomba filtração | 0,60 Kw | 0,82 Kw |
| Bomba massagem (P1) | 1,4 Kw | 1,4 Kw |
| Compressor | 1,3 Kw | 1,3 Kw |
| Aquecimento | 6 Kw | 6 Kw |
| Ozonizador | Opcional | Opcional |
| Água-água trocador de calor de 20 Kw | Opcional | Opcional |
| Pulsadores / Controle | Piezoeléc. | Piezoeléc. |
| Potencia req. Low Amp (W) | 9.362 W | 9.582 W |
| Potencia requerida (A) | 18,1 A | 19,2 A |
| Voltagem | 400 V III + N | 400 V III + N |



SPA PUBBLICHE CON BORDO SFIORO

CASIOPEA



Finiture

| | |
|---------------------------|-----------|
| Misure (± 2 cm) | 225 x 225 |
| Posti (Seduti / Sdraiati) | 4 (4 / -) |
| Capacità acqua (litri) | 782 l |
| Peso spa | 143 kg |
| Peso spa con acqua | 925 kg |

Prestazioni

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Jets | 4 |
| Iniettori d'aria | 7 |
| Colore jets | Bianco |
| Faretti | Si |
| Cromoterapia leds | Opzionale 1 LED |
| Struttura di supporto metallica | Si |
| Copertura isotermica | Opzionale |
| Pulsanti piezoelettrico | 2 |
| Kit compatto | Kit 50 ó Kit 75 |

| Kit 50 o Kit 75 | Kit 50 (04015) | Kit 75 (05135) |
|---|----------------|----------------|
| Filtro | Ø 500 | Ø 650 |
| Pompa di filtrazione | 0,60 Kw | 0,82 Kw |
| Pompa di massaggio (P1) | 1,4 Kw | 1,4 Kw |
| Pompa soffiante | 1,3 Kw | 1,3 Kw |
| Riscaldamento | 6 Kw | 6 Kw |
| Ozonizzatore | Opzionale | Opzionale |
| Scambiatore di calore acqua-acqua 20 Kw | Opzionale | Opzionale |
| Pulsanti / Controllo | Piezolet. | Piezolet. |
| Potenza richiesta Low Amp(W) | 9.362 W | 9.582 W |
| Potenza richiesta (A) a 230V | 18,1 A | 19,2 A |
| Voltaggio | 400 V III + N | 400 V III + N |

CARTA DEI COLORI



44-Bianco



72-Cameo

64-Pearl
Shadow59-Sterling
marmoreo46-Azzurro
marmoreo