

PRODUCTO: **DESINCRUSTANTE DE SUPERFICIES EXTRA**

Limpiador detergente especialmente estudiado para la eliminación de las incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos minerales que con el tiempo se van formando y se adhieren a las superficies de la piscina.

Es un producto estudiado para la limpieza del vaso de la piscina y del interior de los filtros de material plástico.

PROPIEDADES:

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Aspecto | Líquido |
| Color | Amarillo pálido |
| pH a 20°C..... | 0 |
| Densidad | 1,15 – 1,19 gr./cm ³ |

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

1) Limpieza general de la piscina vacía.

Aplicar el producto, sin diluir, sobre las superficies a limpiar, extendiendo bien el producto sobre paredes y fondo. Dejar el producto en impregnación durante 1/2 hora aproximadamente y a continuación enjuagar con agua abundante. Si la incrustación persistiera deberá repetirse nuevamente la operación.

En las partes en que la incrustación sea muy intensa, es conveniente ayudar la acción del producto frotando con un cepillo.

Aplicar el producto por medio de un pulverizador, que no forme niebla, o regadera.

El consumo de producto es de 20 lts. por cada 100 m³ de volumen de la piscina.

2) Limpieza de filtros.

Este tratamiento sólo es válido para filtros cuya carga filtrante sea de sílex o arena. La limpieza se realiza:

- Vaciar totalmente el agua del interior del filtro.
- Abrir el filtro por su parte superior y verter en su interior el producto asegurándose en lo posible que el producto cubra la carga filtrante.
- Dejar el producto en reacción durante 30 minutos aproximadamente.
- Cerrar el filtro y realizar a continuación un intenso lavado.

RECOMENDACIONES

- Antes de realizar la limpieza del vaso de la piscina, se deben mojar bien sus superficies con agua (baldosas, azulejos, etc.).
- Después de la limpieza con Desincrustante de Superficies Extra se debe enjuagar las superficies con agua abundante, para eliminar bien los restos del producto.
- Si se hacen limpiezas al aire libre, evítase trabajar al sol directo y que el producto llegue a secarse.
- Para una primera limpieza aconsejamos siempre emplear el producto, sin diluir.

PRODUCT: SURFACE DE-SCALER EXTRA

Detergent cleaner developed to eliminate calcareous incrustations, organic residues and mineral sediments formed in the pool surface.

PROPERTIES:

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Appearance | liquid |
| Colour | yellow |
| Density | 1,15 – 1,19 gr./cm ³ |
| pH | 0 |

DOSAGE AND INSTRUCTIONS FOR USE:

1) General cleaning of the empty pool.

Ensure the pool is drained. Do not dilute the product before applying directly onto surfaces that need cleaning. Leave the product for approximately half an hour, and then rinse with plenty of water. If the scale persists the treatment must be repeated.

In parts where the incrustations are very dense the action of the product can be helped by scrubbing with a brush.

Apply the product with spray that does not form a mist or with a watering can.

20 litres of the product should be used for every 100 m.3 of volume of swimming pool.

2) Cleaning of the filters.

This treatment is only for sand filters.

- A) Empty completely the water from the interior of filter.
- B) Open the filter and pour in the product making sure the product is covering the filtering load.
- C) Allow the product to react for approximately half an hour.
- D) Close the filter and then proceed with an intense wash.

Recommendations:

- 1) Before cleaning the inside of the pool, its surfaces (floor, tiles, ceramic tiles, etc.) must be well dampened with water.
- 2) After cleaning with product the surfaces should be rinsed with plenty of water to remove all traces of the product.

- 3) If cleaning is carried out in the open air avoid working in direct sunlight and ensure that the product is not allowed to dry.
- 4) When the pool is first being cleaned it is recommended that the product be used in its undiluted form.