

Producto: **Prefiltro 33l.**

Product: **Prefilter 33l.**



- . Construidos en poliéster y fibra de vidrio con tapa del mismo material.
- . Cierre de tipo zuncho con una junta tórica.
- . Cesto con capacidad de 33 lts. del acero inoxidable.
- . Tapón vaciado en la parte inferior del cuerpo
- . Bocas de conexión a 180° y al mismo nivel del suelo, la entrada y salida con bridas según norma DIN (DN80-3", DN100-4", DN110, DN125).
- . Presión máxima de trabajo 1,5 Kg/cm²

- . Body and lid are made from polyester and fibre glass.
- . With clamp band lid fastener.
- . Pre-filter basket capacity 33Litres. Made from stainless steel.
- . The drain plug is located at the bottom of the body.
- . The connections 180° to the body and they are at floor level.
- . The inlet and outlet connection flanges comply with the DIN standards (DN80-3", DN100-4", DN110, DN125).
- . Maximum working pressure 1,5 Kg/cm²

Producto: **Prefiltro 33l.**

Product: **Prefilter 33l.**

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Tabla 1		Modelo de poliéster y fibra de vidrio de 33l de capacidad Model of polyester and FPR with 33l capacity				
Código <i>Code</i>	04656	04657	04658	04659	09643	09644
Cesta <i>Basket</i>	Inox stainless steel	Inox stainless steel	Inox stainless steel	Inox stainless steel	Inox stainless steel	Inox stainless steel
Conexión (Ø) <i>Connection (Ø)</i>	90	110	125	140	3"	4"
Caudal (m3/h) <i>Flow (m3/h)</i>	37	55	72	90	37	55
Peso Neto (kg) <i>Net weight (kg)</i>	25	25	25	25	25	25

EMBALAJE / PACKAGING

Modelo <i>Model</i>	Dimensiones <i>Box Dimension</i>	Volumen <i>Volume</i>
04656	0,57x0,49x0,65	0,180
04657	0,57x0,49x0,65	0,180
04658	0,57x0,49x0,65	0,180
04659	0,57x0,49x0,65	0,180
09643	0,57x0,49x0,65	0,180
09644	0,57x0,49x0,65	0,180

Producto: **Prefiltro 33l.**

 Product: **Prefilter 33l.**

En mm / in mm

Código	H	D	M	Ø	E
04656	635	475	353	90	500
04657	635	475	353	110	516
04658	635	475	353	125	532
04659	635	475	353	140	546
09643	635	475	353	3"	500
09644	635	475	353	4"	516

