

Producto: **Filtro Vesubio con válvula TOP**

Product: **Vesubio Filter with TOP valve**



- . Construidos con resinas de poliéster y fibra de vidrio.
- . Excelente acabado.
- . Montado con colectores de 1" y difusor de material plástico inalterable.
- . Equipado con manómetro, purga de agua manual, purga de aire automática y manual.
- . Conexiones para válvula TOP de seis vías con operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y cerrado.
- . Presión máxima de trabajo: 2,5 Kg/cm².

- . Made of polyester resins and glass fibre.
- . Excellent finish.
- . Plastic lid large diameter. made from unplasticised.
- . Fitted with pressure gauge, manual water drain cock, automatic and manual air vent cock.
- . Connections to lateral valve with six positions filter, backwash, rinse, recirculate, waste and closed.
- . Maximum working pressure of 2,5 Kg/cm²

Producto: **Filtro Vesubio con válvula TOP**

 Product: **Vesubio Filter with TOP valve**
CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Tabla 1	Filtro Vesubio Vesubio Filter				
Código <i>Code</i>	32430	32431	32432	33850	33851
Ø (mm)	450	500	600	750	900
Conexión (mm) <i>Connections (inch)</i>	1 ½"			2"	
Velocidad de filtración (m3/h/m2) <i>Filtering velocity (m3/h/m2)</i>	50				
Caudal (m³/h) <i>Flow (m³/h)</i>	8	9	14	22	32
Presión servicio (kg) <i>Working pressure (bar)</i>	2,5				
Carga arena (0,4-0,8mm) <i>Sand (0,4-0,8mm)</i>	60	95	148	245	415
Peso Neto (kg) <i>Net weight (kg)</i>	18	20	23	32	48
Piscina (m3) <i>Swimming Pool (m3)</i>	64	72	112	176	256

EMBALAGE / PACKAGING

Model <i>Modelo</i>	Box dimension / <i>Dimensiones (m)</i>	Volume (m³) <i>Volumen (m³)</i>
32430	0,51x0,51x1,03	0,268
32431	0,56x0,56x0,85	0,267
32432	0,65x0,65x0,86	0,363
33850	0,80x0,80x0,93	0,595
33851	0,96x0,96x1,10	1,014

Código	Ø	H (mm)	M (mm)	N (mm)	G (mm)
32430	450	880	710	650	347
32431	500	920	750	690	400
32432	600	1020	850	790	400
33850	750	1124	913	837	490
33851	900	1274	1063	987	625

