

all'avanguardia





Indice

I vantaggi delle spa AstralPool	04
La nostra gamma di spa	10
Advanced	12
Swimspa	16
Essential	20
Commercial	24



Acqua e salute

Gli effetti benefici dell'acqua e dell'idromassaggio consentono di lenire il dolore e di rilassare le parti più sensibili del corpo.

Riduzione dello stress garantita

Mediante le tecniche di cromoterapia, musicoterapia e aromaterapia è possibile raggiungere uno stato di equilibrio emotivo.

Un nuovo spazio di vita

Si conceda un momento unico di pace e relax in un'atmosfera indimenticabile, in compagnia del suo partner, della famiglia o degli amici.

Esperienze indimenticabili

Improvvisare una serata di relax, concedersi un massaggio energizzante a seguito di un pomeriggio di sport, godersi un massaggio senza uscire di casa in qualunque momento della settimana, lasciarsi cullare dalla melodia dell'acqua in movimento...









Produzione europea e garantita

AstralPool progetta e produce spa da oltre 25 anni. Il design delle nostre spa è in costante rinnovamento, per garantire sempre il massimo livello di benessere e migliorare la qualità della vita dei nostri clienti.

3 ANNI
DI GARANZIA


10 ANNI
DI GARANZIA

15 ANNI
DI GARANZIA

Componenti

Acrilico

Struttura













Massaggio localizzato a pressione

Questo tipo di massaggio rimuove le contratture in punti specifici del corpo grazie alla pressione continua esercitata sulla zona in questione.

Massaggio a rotazione antistress

Descrive un cerchio grazie al getto rotante. È ideale per combattere la tensione dovuta a posture sbagliate o a sforzi improvvisi.

Massaggio a rotazione drenante

Grazie all'impatto dell'acqua agisce sul corpo con un effetto lipoattivo e modellante.

Riflessoterapia per la zona dei piedi

I massaggi ai piedi contribuiscono a calmare i dolori muscolari e articolari. Il trattamento conferisce inoltre una piacevole sensazione di rilassamento e aiuta a conciliare il sonno.


Massaggio d'aria

L'impatto delle bolle d'aria provoca un effetto rilassante sull'intera muscolatura corporea.

Efficienza energetica



- 1 Base in ABS altoresistenziale.
- 2 Ulteriore rivestimento isolante. Pannello dalle grandi proprietà termoisolanti e insonorizzanti.
- 3 Pannello isolante termico in poliuretano. Densità: 30%.
- 4 Strato isolante dallo spessore compreso tra 100 e 130 mm.



EcoSpa, il miglior isolamento termico per la tua spa

L'opzione EcoSpa è un elemento fondamentale per consentire di ridurre notevolmente le spese di mantenimento della spa. L'isolamento EcoSpa aiuta infatti a mantenere costante la temperatura dell'acqua e a ridurre le ore di funzionamento dello scambiatore di calore elettrico. Una spa ben isolata consuma una quantità di energia elettrica inferiore: se combinato all'uso della copertura isotermica, il sistema EcoSpa permette di ridurre le spese di mantenimento di una spa fino a 20 € al mese.

Una spa europea ed efficiente:


Con EcoSpa, per mantenere l'acqua a 37° 5,28 kWh Senza EcoSpa, per mantenere l'acqua a 37° 10,80 kWh

Nordic Insulation System


NORDIC INSULATION SYSTEM è il sistema di isolamento per ambienti freddi che permette di migliorare l'efficienza energetica della tua Spa.

NORDIC INSULATION SYSTEM è costituito da un materiale isolante spesso 10 mm e formato da 5 strati.

Lo strato di isolante viene posizionato sui fianchi e negli angoli del mobile, creando una camera d'aria isolante al suo interno. Lo strato isolante che avvolge l'intero mobile è costituito da 10 mm di materiale, suddiviso in 5 strati:



- 1 Allumini
- **2** Bolla di RC9 + polietilene a bassa densità (doppio strato)
- **3** Schiuma FONPEX di polietilene non reticolato (20 kg/m3)
- **4** Bolla di RC9 + polietilene a bassa densità (doppio strato)
- 5 Alluminio





Un centro dedicato all'intrattenimento e al benessere

Cromoterapia

La cromoterapia è il nome della branca della medicina alternativa che studia il trattamento di dolore e malattie tramite l'uso dei colori.

Gli effetti di questa terapia si riverberano tanto sul corpo quanto sulla mente dei pazienti: la luce colorata provoca risposte spontanee dell'organismo attraverso la stimolazione fisiologica.





Aromaterapia

Offre proprietà terapeutiche reali e completa la gamma di vantaggi del prodotto. Gli aromi naturali vengono rilasciati direttamente dalla spa, per una sensazione di armonia ed equilibrio.



Musicoterapia

La musicoterapia utilizza le proprietà della musica e del suono per favorire l'equilibrio di corpo e mente.



Wifi Touch Panel

Il pannello di controllo WiFi Touch Panel di Balboa è un'applicazione per dispositivi mobili (Android™ o iPhone®) che ti permette di controllare la tua spa tramite Internet, ovunque tu ti trovi: avrai bisogno solamente di una connessione 3G, 4G o WiFi per accedere ai comandi della tua spa mediante il tuo telefono o tablet.

Con l'applicazione WiFi Touch Panel puoi assicurarti che la tua spa sia sempre pronta ogni volta che desideri fare un bagno. Invece di scendere e premere i pulsanti del pannello, l'applicazione ti permette di avviare la vasca e modificare le configurazioni della spa mediante telefono o tablet.


L'applicazione dispone di un'interfaccia di controllo completa attraverso la quale impostare la temperatura, l'attivazione delle pompe di massaggio e i cicli di filtraggio.



I vantaggi del sistema ultravioletto sono i seguenti:

- · Garanzia di freschezza, pulizia e trasparenza dell'acqua
- · Disinfezione efficiente e sicura dell'acqua
- Degradazione del cloro combinato tramite la luce UV-C
- Protezione dell'acqua da germi
- Rilevazione della formazione di muffa, batteri e alghe
- Riduzione dell'impiego di cloro e di altri prodotti chimici fino all'80%
- · Eliminazione dell'odore di cloro e dell'irritazione di pelle e occhi (occhi rossi)
- · Maggior rispetto dell'ambiente in confronto ai metodi tradizionali

Grazie a questo sistema, la tua spa eliminerà in modo pulito e automatico batteri, muffa e alghe e proteggerà la tua spa dai germi senza necessità di manutenzione.





Gamma Advanced

Una gamma di spa destinata ai clienti più esigenti. Spa ergonomiche dalle prestazioni eccellenti, con innumerevoli opzioni di configurazione.

Gamma Swimspa

Le Swimspa sono minipiscine per uso residenziale. Versatili, potenti e compatte. Un centro per la salute e il benessere disponibile tutto l'anno.

Le nostre spa





Gamma Essential

La gamma Essential è un ottimo compromesso per chi è alla ricerca di una soluzione, funzionale, economica e ad alto rendimento.

Gamma Commercial

Spa progettate per spazi a uso commerciale, quali palestre, centri benessere e hotel, con una vasta gamma di optional e finiture in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Spa con finiture in acrilico o mosaico.

Gamma Advanced





Modelli di grandi dimensioni con un circuito di idromassaggio completo. Dispone di cinque posti distribuiti su un ampio spazio per il bagno, tra cui due lettini e tre posti a sedere. Ciascuna posizione consente di effettuare un massaggio diverso, per avere un circuito completo di idromassaggio a disposizione.

Spa Atlantide 70

La nostra spa ammiraglia

VANTAGGI



Prestazioni impareggiabili

Ogni pompa di massaggio è stata progettata per ottenere massima potenza unita a un consumo ridotto. La spa dispone di due potenti pompe di massaggio ad acqua che alimentano i 52 jet e le 2 cascate da cui è composta la spa, oltre alle 14 bocchette di sfiato dell'aria.

Centro di cromoterapia

Questa spa può essere utilizzata anche per le sue sessioni di cromoterapia: è infatti dotata di cinque faretti a LED che ne illuminano la parte interna. Ciascuno dei comandi esterni della spa si illumina in maniera sincronizzata con l'interno della vasca.



Design del mobile all'avanguardia

Un mobile uniforme, senza rugosità né chiodi a vista. Il design moderno del mobile della spa Atlantida 70 lascerà i vostri ospiti a bocca aperta. È disponibile in 4 diversi colori: Graphite, Thunder, Creek e Butterfly.







Scheda tecnica

	PURE	PURE ERGO
Specifiche generali		
Dimensioni (± 1 cm)	220 x 220 x 78	220 x 220 x 78
Posti (seduti/sdraiati)	4 (4 / -)	5 (3 / 2)
Colore acrilico	44-B	ianco
Colore del mobile	Blanco So	lid Surface
Senza mobile	-	-
Caratteristiche		
Isolamento termico doppio Eco	Opzionale	Opzionale
Nordic Insulation System	Opzionale	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth 4.1	Opzionale	Opzionale
S. illum. LED Lumiplus per cromoterapia	Sì	Sì
Jet in acciaio inox	Sì	Sì
Barra in acciaio inox	-	-
WIFI Touch Panel	Opzionale	Opzionale
Prestazioni		
Jet in acciaio inox	27	28
Iniettori d'aria	12	14
Cascate	-	-
Poggiatesta	2	3
Pannello di controllo digitale	1	1
Sistema di disinfezione	U.V.	U.V.
Aromaterapia	Sì	Sì
Cromoterapia	5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati
Struttura e copertura		
Struttura metallica altoresistenziale	Sì	Sì
Base in ABS isolante	Sì	Sì
Copertura isotermica	Sì	Sì
Attrezzature		
Pompa di filtrazione	250 W	250 W
Pompa massaggio	1,8 kW / 2 CV	1,8 kW / 2 CV
Pompa massaggio ad aria	1.150 W	1.150 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW	3 kW
Consumo elettrico e capacità		
Potenza richiesta Low Amp (W)	3.280 W	3.280 W
Potenza necessaria (A) a 230 V	14,3 A	14,3 A
Tensione a 230 V	Sì	Sì
Volume d'acqua	975 l	975
Peso spa (vuota/piena)	450 kg / 1.425 kg	450 kg / 1.425 kg



378 kg / 1.988 kg







EVOLUTION 70	EVOLUTION 70 ATLANTIDA 70		OCEAN 70	
233 x 233 x 91	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	216 x 167 x 74	
5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)	3 (1 / 2)	
44-Bianco	59-Sterling 72-Perla Cameo		27-Winter Solstice	
44-Dianeo	33-Sterning 72-1 end carneo	04-1 Earl Stiddow 40-AZZuito Haitito	27 White Soldie	
	Graphite Thunder	Creek Butterfly		
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Sì	Sì	Sì	Sì	
Sì	Sì	Sì	Sì	
Sì	Sì	Sì	Sì	
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
54	52	50	42	
16	14	10	-	
1	2	2	-	
3	3	3	3	
2	1	1	1	
U.V.	U.V.	U.V.	U.V.	
Sì	Sì	Sì	-	
5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati	
Sì	Sì	Sì	Sì	
Sì	Sì	Sì	Sì	
Sì	Sì	Sì	Sì	
250 W	250 W	250 W	250 W	
2 x 2,2 kW / 3 CV	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	2,2kW / 3 CV	
400 W	400 W	400 W	-	
3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	
5.200 W	4.400 W	4.400 W	3.280 W	
22,6 A	19,1 A	19,1 A	14,3 A	
Sì	Sì	Sì	Sì	
1.610	1.138	1.138	780	
270 /4 000	2271 /4 2271	2271 /4 /551	2201 /4 200 1	

327 kg / 1.227 kg

327 kg / 1.465 kg 229 kg / 1.009 kg

Gamma Swimspa



Creta è la Swimspa più compatta disponibile sul mercato. Dispone di un ampio spazio di immersione e di una zona completa di idromassaggio. I 4 metri di lunghezza e i 2,3 metri di larghezza la rendono una spa spaziosa e compatta al tempo stesso: tutto in uno.


Swimspa Creta

La nostra spa ammiraglia



Fitness, nuoto e vogatore

Trasforma la tua Spa in un centro benessere: svolgi diversi esercizi con gli elementi elastici, allenati nell'area remi o nuota comodamente con l'aiuto dell'asta e dell'imbracatura.



VANTAGGI

Massima potenza e rendimento

La Swimspa Creta comprende dotazioni che consentono prestazioni senza pari. È dotata di 52 jet, tre pompe di massaggio e un sistema completo di illuminazione a LED.



Una piscina per tutti i periodi dell'anno

La Swimspa Creta dispone di un sistema di riscaldamento ideale per mantenere la temperatura dell'acqua desiderata tutto l'anno. Rilassati con un bagno salutare, goditi i migliori momenti in famiglia o impegnati in sessioni di fitness a casa, senza limiti.





Scheda tecnica

	DUAL	MEDITERRANEA
Specifiche generali	DUAL	MEDITERNANEA
Dimensioni (± 1 cm)	575 x 230 x 138	500 x 230 x 138
Posti (seduti/sdraiati)	1 vertical + 3 (2 / 1)	3 (2 / 1)
Colore acrilico	· verdeur · S (E) · i)	44-Bianco 59-Sterling
Colore del mobile		Coastal Grey
Senza mobile	Opzionale	Opzionale
Caratteristiche		
Isolamento termico doppio Eco	Opzionale	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth 4.1	Opzionale	Opzionale
S. illum. LED Lumiplus per cromoterapia	Sì	Sì
Jet in acciaio inox	Sì	Sì
Barra in acciaio inox	Sì	Sì
Prestazioni		
Jet in acciaio inox	15+5 Turbo Jets / 33 Jets	25+5 Turbo Jets
Cascate	-	1
Poggiatesta	3	1
Pannello di controllo digitale	3	2
Sistema di disinfezione	Ultravioletta	Ultravioletta
Cromoterapia	5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati
Struttura e copertura		
Struttura metallica altoresistenziale	Sì	Sì
Base in ABS isolante	Sì	Sì
Copertura isotermica	Sì	Sì
Attrezzature		
Pompa di filtrazione	250 W + 250 W	250 W
Pompa massaggio	3 x 2,2 kW / 3 CV + 2,2 kW /3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW	3 kW
Consumo elettrico e capacità		
Potenza richiesta Low Amp	9.500 W	7.000 W
Potenza necessaria (A) a 230 V	41,3 A	30,4 A
Tensione a 230 V	Sì	Sì
Volume d'acqua	6.780	8.500
Peso spa (vuota/piena)	1.379 kg / 8.159 kg	1.177 kg / 9.677 kg





CRETA	COMPACT
400 x 230 x 138	400 x 230 x 138
4 (2 / 1 / 1)	1 vertical





46-Azzurro marmo

Urban Grey	
Opzionale	Opzionale
Opzionale	Opzionale
Opzionale	Opzionale
Sì	Sì
Sì	Sì
Sì	Sì
48+4 Turbo Jets	18+5 turbo jets
-	-
3	-
2	2
Ultravioletta	Ultravioletta
5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati
Sì	Sì
Sì	Sì
Sì	Sì
250 W	250 W
3 x 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 KW / 3 CV
3 kW	3 kW
7.000 W	7.000 W
30,4 A	30,4 A
Sì	Sì
6.000	6.000
1.177 kg / 7.177 kg	1.150 kg / 7.150 kg



Gamma Essential





La spa Select dispone di cinque posti a sedere e di un lettino dotato di tutti i comfort. L'ergonomia ai vertici del settore di questo modello consente di eseguire un tipo di massaggio diverso in ogni posizione. Le due cascate permettono di realizzare massaggi cervicali, ed è inoltre presente un'area completa adibita a massaggi riflessoterapici per la zona dei piedi.

Spa Select

La nostra spa ammiraglia



VANTAGGI


Design ed ergonomia

Il design di questo modello permette al corpo di adattarsi naturalmente a ciascuno dei posti della spa: sia il lettino sia i posti a sedere sono stati progettati con l'obiettivo di garantire il livello di comfort e le linee dolci e dall'inclinazione e profondità necessarie per un bagno da re.

La spa dotata di tutto quel che serve

La spa Select, come tutti gli altri modelli della gamma Essential, è caratterizzata da un bilanciamento perfetto tra prestazioni, attrezzatura e risparmio. Spa dal formato semplice, progettate per offrire al cliente

uno spazio termale su misura per le sue esigenze.



Filtrazione silenziosa

Il circuito di filtrazione è composto da una pompa di filtrazione silenziosa e da un circuito indipendente, che consente di filtrare e pulire l'acqua della spa in modo continuativo ed economico. I consumi ridotti della pompa consentono di eseguire filtraggi molto lunghi, e in qualunque momento della giornata, a causa della sua bassa rumorosità.



Scheda tecnica

	SELECT
Specifiche generali	
Dimensioni (± 1 cm)	216 x 198 x 90
Posti (seduti/sdraiati)	6 (5 / 1)
Colore acrilico	
Colore acrilico	
Colore del mobile	
Senza mobile	Orașia na la
Caratteristiche	Opzionale
	Onzionala
Isolamento termico doppio Eco Sistema Audio Bluetooth 2.1	Opzionale
	Opzionale
S. illum. a LED Lumiplus per cromoterapia Jet in acciaio inox	Opzionale
Prestazioni	Sì
Jet in acciaio inox	52
Iniettori d'aria	52
Cascate	-
	2
Poppello di controllo digitale	3
Pannello di controllo digitale Sistema di disinfezione	Omenimenters
Aromaterapia	Ozonizzatore
Cromoterapia	-
Struttura e copertura	1 LED
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	S1
Attrezzature	JI
Pompa di filtrazione	250 W
Pompa massaggio	2 x 1,8 kW / 2,5 CV
Pompa massaggio ad aria	
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Consumo elettrico e capacità	J KVV
Potenza richiesta Low Amp	3.870 W
Potenza necessaria (A) a 230 V	16,8 A
Tensione a 230 V	Sì
Volume d'acqua	980
Peso spa (vuota/piena)	305 kg / 1.285 kg
. eso spa (vaota/picita)	503 kg / 1.203 kg



292 kg / 1.192 kg





197 kg / 557 kg

ا	EMOTION		EQUILIE	RE	CORNER
2	16 x 198 x 90		216 x 148 :	x 90	166 x 200 x 71
	5 (3 / 2)		3 (2 / 1)	2 (1 / 1)
44-Bianco	59-Sterling	72-Perla Cameo	64-Pearl Shadow	46-Azzurro marmo	
Graphite	Thunder				Coastal Grey
	Opzionale		Opziona	le	Opzionale
	Opzionale		Opziona	le	Opzionale
	-		-		-
	-		-		-
	Sì		Sì		Sì
	34		24		22
-			-		7
-			=		2
2			1		2
1			1		1
Ozonizzatore			Ozonizzat	ore	Ozonizzatore
	-		-		Sí
	1 LED		1 LED		1 LED
	Sì		Sì		Sì
	Sì		Sì		Sì
	Sì		Sì		Sì
	-		-		250 W
1 x 2,2	2 kW / 3 CV 2 Spd		1 x 2,2 kW / 3 (CV 2 Spd	1,8 kW / 2,5 CV
	-		-		400 W
	3 kW		3 kW		3 kW
	3.460 W		3.460 V	V	3.250 W
	15,0 A		15,0 A		14,1 A
	Sì		Sì		Sì
	900		700		360
2001			220 / 220		1071 (5571

229 kg / 929 kg

Gamma Commercial





Il modello Tokyo è stato concepito per le strutture pubbliche più esigenti. È la spa ideale per coloro che desiderano offrire massaggi di alta qualità ai propri clienti, grazie all'ampio spazio per il bagno e alla grande quantità e varietà di posti disponibili.

Spa Tokyo

La nostra spa ammiraglia

Finiture di altissima qualità

Ciascuna delle spa della gamma Commercial viene fabbricata con materiali di prima scelta, per garantire prestazioni eccellenti del prodotto all'interno della sua attività.

Attrezzature a valore aggiunto

Le spa della gamma Commercial non offrono al cliente solamente un idromassaggio: grazie all'illuminazione a LED su richiesta, infatti, possono trasformarsi in un vero e proprio centro di cromoterapia.

Filtrazione professionale

Gli impianti di filtrazione delle spa della gamma Commercial sono stati progettati in previsione di un utilizzo intensivo del prodotto: la dimensione di ogni pompa è stata regolata con precisione per garantire durata e affidabilità massime. La filtrazione viene realizzata mediante pompe di filtrazione professionali e filtri a sabbia conformi a tutte le normative vigenti, anche a quelle più restrittive.











Scheda tecnica

	TOKYO 70	WELLMAX	OLYMPIA	ROMA	
Specifiche generali					
Dimensioni (± 1 cm)	340 X 240	460 x 281	379 x 249	Ø 300	
Posti (seduti/sdraiati)	7 (6 / 1)	7 (5 / 2)	11 (11 / -)	9 (9 / -)	
Volume d'acqua	2.200	2.940	2,490	2.290	
Peso spa vuota	373 kg	508 kg	373 kg	310 kg	
Peso spa piena	2.573 kg	3.448 kg	2,863 kg	2.600 kg	

Colore delle finiture della struttura







46-A	zzurro	marmo	59-St

	44-blanco 46-Azzuno manno 59-Steffing			
Caratteristiche				
Jet	58	53	16	18
Iniettori d'aria	21	10	20	18
Colore dei jet	Inox	Inox	Bianco	Bianco
Poggiatesta	2	2	-	-
Cascata	Opzionale	-	-	-
Proiettore	Sì	Sì	Opzionale	Sì
Faretti a LED per cromoterapia	4 LED	2 LED	Opzionale 1 LED	Opzionale 1 LED
Struttura metallica galvanizzata	Sì	Sì	Sì	Sì
Copertura isotermica	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Pulsanti piezoelettrici	3	4	2	2
Kit Compatto	Kit 75 3M	Kit 75 3M	Kit 75 2M	Kit 75 2M
Serbatoio di compensazione				
Serbatoio di compensazione	2.000 l.	2.000 l.	2.000 l.	2.000 l.

Impianto di filtrazione per spa





Filtro	Ø 650	Ø 650	Ø 650	Ø 650
Pompa di filtrazione	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw
Pompa massaggio (P1)	2 x1,81Kw+2,7Kw	2 x1,81Kw+2,7Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw
Pompa soffiante	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw
Scambiatore di calore elettrico	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw
Ozonizzatore	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Scambiatore calore acqua-acqua da 20 kW	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrici	Piezoelettrici	Piezoelettrici	Piezoelettrici
Potenza richiesta Low Amp	14.485 W	14.485 W	11.802 W	11.802 W
Potenza necessaria (A)	27,5 A	27,5 A	23 A	23 A
Tensione	400 V III + N	400 V III + N	400 V III + N	400 V III + N



1.000 l.







1.000 l.





2.000 l.

ODISEA 20	VERONA	CASIOPEA	FORMENTERA	MIRAGE 40	LAKE
Ø 230	228 x 228	225 x 225	218 X 199	Ø 250	379 x 249
5 (5 / -)	5 (3 / 2)	4 (4 / -)	4 (4 / -)	6 (6 / -)	11 (11 / -)
1.120	1.200	782	959	1.410	2.490
163 kg	147 kg	143 kg	250 kg	353 kg	373 kg
1.283 kg	1.347 kg	925 kg	1.209 kg	1.763 kg	2.863 kg
44-Bianco	59-Sterling 72-Perla	Cameo 64-Pearl Shadow	46-Azzurro marmo	A02	A72
8	24	4	12	26	16
10	12	7	28	12	20
Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Inox	Inox
-	-	-	4	-	-
-	-	-	-	-	-
Opzionale	Sì	Opzionale	Opzionale	Sì	Sì
Opzionale 1 LED	Opzionale 1 LED	Opzionale 1 LED	Opzionale 1 LED	Sì 1 LED	Sì 1 LED
Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
2	2	2	2	2	2
Kit 50/75	Kit 50 / Kit 75	Kit 50/75	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 75 2M



1.000 l.



16412

1.000 l.

04015		
Ø 500	Ø 500	Ø 650
0,60 Kw	0,60 Kw	0,82 Kw

1.000 l.

Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 650	Ø 650	Ø 650
0,60 Kw	0,60 Kw	0,60 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw
1,4 Kw	1,4 Kw	1,4 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw
1,3 Kw					
6 Kw					
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Piezoelettrici	Piezoelettrici	Piezoelettrici	Piezoelettrici	Piezoelettrici	Piezoelettrici
9.362 W	9.362 W	9.362 W	11.802 W	11.802 W	11.802 W
18,1 A	18,1 A	18,1 A	23 A	23 A	23 A
400 V III + N					

26





info@astralpool.com www.astralpool.com