



ASTRALPOOL 

Le nostre spa e swims spa


Un idromassaggio da sogno
a sua disposizione

-  Produzione europea
e garantita
-  Un centro dedicato
alla cromoterapia
-  Design del mobile
all'avanguardia



Indice

I vantaggi delle spa AstralPool	04
La nostra gamma di spa	10
Ocean Dreams	12
Swimspa	16
Essential	20
Inground	24
Commercial	28



I vantaggi delle spa AstralPool

Acqua e salute

Gli effetti benefici dell'acqua e dell'idromassaggio consentono di lenire il dolore e di rilassare le parti più sensibili del corpo.

Riduzione dello stress garantita

Mediante le tecniche di cromoterapia, musicoterapia e aromaterapia è possibile raggiungere uno stato di equilibrio emotivo.

Un nuovo spazio di vita

Si conceda un momento unico di pace e relax in un'atmosfera indimenticabile, in compagnia del suo partner, della famiglia o degli amici.

Esperienze indimenticabili

Improvvisare una serata di relax, concedersi un massaggio energizzante a seguito di un pomeriggio di sport, godersi un massaggio senza uscire di casa in qualunque momento della settimana, lasciarsi cullare dalla melodia dell'acqua in movimento...

Produzione europea e garantita

AstralPool progetta e produce spa da oltre 30 anni. Il design delle nostre spa è in costante rinnovamento, per garantire sempre il massimo livello di benessere e migliorare la qualità della vita dei nostri clienti.



Componenti



Acrilico



Struttura




Idromassaggio

Un massaggio su misura per ogni parte del corpo



Massaggio localizzato a pressione

Questo tipo di massaggio rimuove le contratture in punti specifici del corpo grazie alla pressione continua esercitata sulla zona in questione.



Massaggio a rotazione antistress

Descrive un cerchio grazie al getto rotante. È ideale per combattere la tensione dovuta a posture sbagliate o a sforzi improvvisi.




Massaggio a rotazione drenante

Grazie all'impatto dell'acqua agisce sul corpo con un effetto lipoattivo e modellante.



Massaggio d'aria

L'impatto delle bolle d'aria provoca un effetto rilassante sull'intera muscolatura corporea.



Riflessoterapia per la zona dei piedi

I massaggi ai piedi contribuiscono a calmare i dolori muscolari e articolari. Il trattamento conferisce inoltre una piacevole sensazione di rilassamento e aiuta a conciliare il sonno.



blue connect plus

Una tecnologia avanzata a portata di smartphone

Blue Connect Plus è un analizzatore intelligente per minipiscine. Verifica la qualità dell'acqua e tiene informato l'utente sui parametri della minipiscina. Tutto direttamente dallo smartphone.




Efficienza energetica

EcoSpa, il miglior isolamento termico per la tua spa

L'opzione EcoSpa è un elemento fondamentale per consentire di ridurre notevolmente le spese di mantenimento della spa. L'isolamento EcoSpa aiuta infatti a mantenere costante la temperatura dell'acqua e a ridurre le ore di funzionamento dello scambiatore di calore elettrico. Una spa ben isolata consuma una quantità di energia elettrica inferiore: se combinato all'uso della copertura isotermica, il sistema EcoSpa permette di ridurre le spese di mantenimento di una spa fino a 20 € al mese.

Una spa europea ed efficiente:

Con EcoSpa, per mantenere l'acqua a 37° 5,28 kWh
Senza EcoSpa, per mantenere l'acqua a 37° 10,80 kWh



1 2 3


- 1 Base in ABS altoresistenziale.
- 2 Ulteriore rivestimento isolante. Pannello dalle grandi proprietà termoisolanti e insonorizzanti.
- 3 Pannello isolante termico in poliuretano. Densità: 30%.
- 4 Strato isolante dallo spessore compreso tra 100 e 130 mm.




4

Nordic Insulation System

NORDIC INSULATION SYSTEM è il sistema di isolamento per ambienti freddi che permette di migliorare l'efficienza energetica della tua Spa. NORDIC INSULATION SYSTEM è costituito da un materiale isolante spesso 10 mm e formato da 5 strati. Lo strato di isolante viene posizionato sui fianchi e negli angoli del mobile, creando una camera d'aria isolante al suo interno. Lo strato isolante che avvolge l'intero mobile è costituito da 10 mm di materiale, suddiviso in 5 strati:




Verifica delle perdite di calore nel Nordic Insulation System



1 2 3 4 5

- 1 Alluminio
- 2 Bolla di RC9 + polietilene a bassa densità (doppio strato)
- 3 Schiuma FONPEX di polietilene non reticolato (20 kg/m³)
- 4 Bolla di RC9 + polietilene a bassa densità (doppio strato)
- 5 Alluminio



Un centro dedicato all'intrattenimento e al benessere

Cromoterapia

La cromoterapia è il nome della branca della medicina alternativa che studia il trattamento di dolore e malattie tramite l'uso dei colori.

Gli effetti di questa terapia si riverberano tanto sul corpo quanto sulla mente dei pazienti: la luce colorata provoca risposte spontanee dell'organismo attraverso la stimolazione fisiologica.



Wifi Spa Control

Il pannello di controllo Wifi Spa Control di Balboa è un'applicazione per dispositivi mobili (Android™ o iPhone®) che ti permette di controllare la tua spa tramite Internet, ovunque tu ti trovi: avrai bisogno solamente di una connessione 3G, 4G o WiFi per accedere ai comandi della tua spa mediante il tuo telefono o tablet.

Con l'applicazione Wifi Spa Control puoi assicurarti che la tua spa sia sempre pronta ogni volta che desideri fare un bagno. Invece di scendere e premere i pulsanti del pannello, l'applicazione ti permette di avviare la vasca e modificare le configurazioni della spa mediante telefono o tablet.

L'applicazione dispone di un'interfaccia di controllo completa attraverso la quale impostare la temperatura, l'attivazione delle pompe di massaggio e i cicli di filtraggio.



Aromaterapia

Offre proprietà terapeutiche reali e completa la gamma di vantaggi del prodotto. Gli aromi naturali vengono rilasciati direttamente dalla spa, per una sensazione di armonia ed equilibrio.



Musicoterapia

La musicoterapia utilizza le proprietà della musica e del suono per favorire l'equilibrio di corpo e mente.



Le spa dotate del sistema a ultravioletti dispongono di un sistema di disinfezione basato sulla tecnologia UV che distrugge i batteri presenti nell'acqua grazie alle luci ultraviolette (UV).

I vantaggi del sistema ultravioletto sono i seguenti:

- Garanzia di freschezza, pulizia e trasparenza dell'acqua
- Disinfezione efficiente e sicura dell'acqua
- Degradazione del cloro combinato tramite la luce UV-C
- Protezione dell'acqua da germi
- Rilevazione della formazione di muffa, batteri e alghe
- Riduzione dell'impiego di cloro e di altri prodotti chimici fino all'80%
- Eliminazione dell'odore di cloro e dell'irritazione di pelle e occhi (occhi rossi)
- Maggior rispetto dell'ambiente in confronto ai metodi tradizionali

Grazie a questo sistema, la tua spa eliminerà in modo pulito e automatico batteri, muffa e alghe e proteggerà la tua spa dai germi senza necessità di manutenzione.

Le nostre spa

Gamma Essential

La gamma Essential è un ottimo compromesso per chi è alla ricerca di una soluzione, funzionale, economica e ad alto rendimento.



Gamma Ocean Dreams

Una gamma di spa destinata ai clienti più esigenti. Spa ergonomiche dalle prestazioni eccellenti, con innumerevoli opzioni di configurazione.

Gamma Inground

Le minipiscine Inground a uso privato sono sistemi di idroterapia destinati all'interramento e completi di impianto di filtrazione con filtro a sabbia.



Gamma Swimspa

Le Swimspa sono minipiscine per uso residenziale. Versatili, potenti e compatte. Un centro per la salute e il benessere disponibile tutto l'anno.

Gamma Commercial

Spa progettate per spazi a uso commerciale, quali palestre, centri benessere e hotel, con una vasta gamma di optional e finiture in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Spa con finiture in acrilico o mosaico.



Gamma Ocean Dreams



VANTAGGI

Touch Panel

TOUCH PANEL è un modello che risalta per il suo design moderno e minimalista.

Lo schermo è prodotto con materiali di alta qualità resistenti agli impatti violenti ed è compatibile con tutti i sistemi di controllo Balboa. La pulsantiera TOUCH PANEL è semplice da usare, offre all'utente la possibilità di utilizzare comodamente il prodotto, grazie anche a diverse opzioni per il controllo della minipiscina.

Centro di cromoterapia

Questa spa può essere utilizzata anche per le sue sessioni di cromoterapia: è infatti dotata di cinque faretto a LED che ne illuminano la parte interna. Ciascuno dei comandi esterni della spa si illumina in maniera sincronizzata con l'interno della vasca.



Prestazioni impareggiabili

Ogni pompa di massaggio è stata progettata per ottenere massima potenza unita a un consumo ridotto. La spa dispone di due potenti pompe di massaggio ad acqua che alimentano i 52 jet e le 2 cascate da cui è composta la spa, oltre alle 14 bocchette di sfogo dell'aria.


Spa Atlantide 70

La nostra spa ammiraglia















Design del mobile all'avanguardia

Un mobile uniforme, senza rugosità né chiodi a vista. Il design moderno del mobile della spa Atlantide 70 lascerà i vostri ospiti a bocca aperta. È disponibile in 4 diversi colori: Graphite, Thunder, Creek e Butterfly.





Scheda tecnica

	PURE 68450	NEW ART 68449	EVOLUTION 70 32474	ATLANTIDA 70 62399	PACIFIC 70 69130	OCEAN 70 69863	
Specifiche generali							
Dimensioni (± 1 cm)	220 x 220 x 78	220 x 220 x 78	233 x 233 x 91	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	216 x 167 x 74	
Posti (seduti/sdraiati)	4 (4 / -)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)	3 (1 / 2)	
Colore acrilico	 44-Bianco	 44-Bianco	 59-Sterling	 72-Perla Cameo	 64-Pearl Shadow	 46-Azzurro marmo	 27-Silver
Colore del mobile	 Bianco Solid Surface			 Graphite	 Thunder	 Creek	 Butterfly
Senza mobile	-	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Caratteristiche							
Isolamento termico doppio Eco	Si	Si	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Nordic Insulation System	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Sistema Audio Bluetooth 4.1	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
S. illum. LED Lumiplus per cromoterapia	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Jet in acciaio inox	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Barra in acciaio inox	-	-	Si	Si	Si	Si	
WIFI Spa Control	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Blue Connect	-	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Prestazioni							
Jet in acciaio inox	27	28	56	52	51	42	
Iniettori d'aria	12	14	16	14	10	-	
Cascade	-	-	-	2	2	-	
Poggiatesta	2	3	3	3	3	3	
Control Spa	Touch Panel	Touch Panel	Touch Panel + Ausiliario	Touch Panel	Touch Panel	Touch Panel	
Sistema di disinfezione	U.V.	U.V.	U.V.	U.V.	U.V.	U.V.	
Aromaterapia	Si	-	Si	Si	Si	-	
Cromoterapia	5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati	
Struttura e copertura							
Struttura metallica altoresistenziale	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Base in ABS isolante	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Copertura isotermica	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Attrezzature							
Pompa di filtrazione	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	
Pompa massaggio	1,8 kW / 2 CV	1,8 kW / 2 CV	2 x 2,2 kW / 3 CV	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	2,2kW / 3 CV	
Pompa massaggio ad aria	1.150 W	1.150 W	400 W	400 W	400 W	-	
Scambiatore di calore elettrico	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	
Consumo elettrico e capacità							
Potenza richiesta Low Amp (W)	3.400 W	3.400 W	5.200 W	4.400 W	4.400 W	3.400 W	
Potenza necessaria (A) a 230 V	14,6 A	14,6 A	22,4 A	19,1 A	19,1 A	14,6 A	
Tensione a 230 V	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Volume d'acqua	975 l	975 l	1.610 l	1.138 l	1.138 l	780 l	
Peso spa (vuota/piena)	450 kg / 1.425 kg	450 kg / 1.425 kg	378 kg / 1.988 kg	327 kg / 1.227 kg	327 kg / 1.465 kg	229 kg / 1.009 kg	

Gamma Swimspa



Creta è la Swimspa più compatta disponibile sul mercato. Dispone di un ampio spazio di immersione e di una zona completa di idromassaggio. I 4 metri di lunghezza e i 2,3 metri di larghezza la rendono una spa spaziosa e compatta al tempo stesso: tutto in uno.

Swimspa Creta

La nostra spa ammiraglia





VANTAGGI

Massima potenza e rendimento

La Swimspa Creta comprende dotazioni che consentono prestazioni senza pari. È dotata di 54 jet, tre pompe di massaggio e un sistema completo di illuminazione a LED.

Fitness, nuoto e vogatore

Trasforma la tua Spa in un centro benessere: svolgi diversi esercizi con gli elementi elastici, allenati nell'area remi o nuota comodamente con l'aiuto dell'asta e dell'imbracatura.




Una piscina per tutti i periodi dell'anno

La Swimspa Creta dispone di un sistema di riscaldamento ideale per mantenere la temperatura dell'acqua desiderata tutto l'anno. Rilassati con un bagno salutare, goditi i migliori momenti in famiglia o impegnati in sessioni di fitness a casa, senza limiti.

DISPOSIZIONE
APRILE
2021DISPOSIZIONE
APRILE
2021

Scheda tecnica

	DUAL 74238	MEDITERRANEA 64414	CRETA 67203	COMPACT 69128
Specifiche generali				
Dimensioni (± 1 cm)	600 x 230 x 138	500 x 230 x 138	400 x 230 x 138	400 x 230 x 138
Posti (seduti/sdraiati)	1 vertical + 4 (2 / 2)	4 (2 / 2)	4 (2 / 1 / 1)	1 vertical
Colore acrilico		 44-Bianco  59-Sterling  46-Azzurro marmo		
Colore del mobile		 Coastal Grey  Urban Grey		
Senza mobile	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Caratteristiche				
Isolamento termico doppio Eco	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth 4.1	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
S. illum. LED Lumiplus per cromoterapia	Sì	Sì	Sì	Sì
Jet in acciaio inox	Sì	Sì	Sì	Sì
Barra in acciaio inox	Sì	Sì	Sì	Sì
Blue Connect	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Prestazioni				
Jet in acciaio inox	12+5 Turbo Jets / 30 Jets	27+5 Turbo Jets	54+4 Turbo Jets	16+5 turbo jets
Cascate	-	1	-	-
Poggiatesta	3	2	3	-
Touch Panel	2	Principal + Ausiliario	Principal	Principal
Sistema di disinfezione	Ultravioletta	Ultravioletta	Ultravioletta	Ultravioletta
Cromoterapia	3 Leds / 5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati	5 Leds + Accessori illuminati
Kit di canottaggio	Opzionale cod. 74496	-	Opzionale	-
Struttura e copertura				
Struttura metallica altoresistenziale	Sì	Sì	Sì	Sì
Base in isolante	Sì	Sì	Sì	Sì
Copertura isotermica	Sì	Sì	Sì	Sì
Attrezzature				
Pompa di filtrazione	400 W + 200 W	400 W	400 W	400 W
Pompa massaggio	3 x 2,2 kW / 3 CV + 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV
Scambiatore di calore elettrico	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Consumo elettrico e capacità				
Potenza richiesta Low Amp	9.500 W	7.000 W	7.000 W	7.000 W
Potenza necessaria (A) a 230 V	41,3 A	30,5 A	30,5 A	30,5 A
Tensione a 230 V	Sì	Sì	Sì	Sì
Volume d'acqua	7.000 l	8.500 l	6.000 l	6.000 l
Peso spa (vuota/piena)	1.500 kg / 8.500 kg	1.177 kg / 9.677 kg	1.177 kg / 7.177 kg	1.150 kg / 7.150 kg



Gamma Essential



La spa Select E dispone di cinque posti a sedere e di un lettino dotato di tutti i comfort. L'ergonomia ai vertici del settore di questo modello consente di eseguire un tipo di massaggio diverso in ogni posizione. La cascata permette di realizzare massaggi cervicali, ed è inoltre presente un'area completa adibita a massaggi riflessoterapici per la zona dei piedi.

Spa Select E
La nostra spa ammiraglia



La spa dotata di tutto quel che serve

La spa Select E, come tutti gli altri modelli della gamma Essential, è caratterizzata da un bilanciamento perfetto tra prestazioni, attrezzatura e risparmio.

Spa dal formato semplice, progettate per offrire al cliente uno spazio termale su misura per le sue esigenze.



VANTAGGI

Design ed ergonomia

Il design di questo modello permette al corpo di adattarsi naturalmente a ciascuno dei posti della spa: sia il lettino sia i posti a sedere sono stati progettati con l'obiettivo di garantire il livello di comfort e le linee dolci e dall'inclinazione e profondità necessarie per un bagno da re.





















Filtrazione silenziosa

Il circuito di filtrazione è composto da una pompa di filtrazione silenziosa e da un circuito indipendente, che consente di filtrare e pulire l'acqua della spa in modo continuativo ed economico. I consumi ridotti della pompa consentono di eseguire filtraggi molto lunghi, e in qualunque momento della giornata, a causa della sua bassa rumorosità.

Scheda tecnica



	SELECT E 76894	EMOTION E 69122	EQUILIBRE E 73076	BALANCE E 74134
Specifiche generali				
Dimensioni (± 1 cm)	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	216 x 167 x 74	198 x 198 x 74
Posti (seduti/sdraiati)	6 (5 / 1)	5 (3 / 2)	3 (1 / 2)	5 (3 / 2)
Colore acrilico	 44-Bianco  59-Sterling  72-Perla Cameo  64-Pearl Shadow  46-Azul Marmol  27-Silver	 64-Pearl Shadow  46-Azul Marmol  27-Silver	 44-Bianco  59-Sterling	 44-Bianco  59-Sterling
Colore del mobile	 Graphite  Thunder	 Graphite  Thunder	 Infinity	 Infinity
Senza mobile	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Caratteristiche				
Isolamento termico doppio Eco	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth 2.1	Opzionale	Opzionale	-	Opzionale
S. illum. a LED Lumiplus per cromoterapia	Opzionale (+2 LED)	Opzionale (+2 LED)	-	-
Jet in acciaio inox	Sì	Sì	Sì	Sì
Prestazioni				
Jet in acciaio inox	51	32	26	31
Iniettori d'aria	-	12	-	12
Cascate	1	-	-	-
Poggiatesta	3	3	3	3
Pannello di controllo digitale	Balboa TP600	Balboa TP600	Balboa TP500	Balboa TP500
Sistema di disinfezione	Ozonizzatore	Ozonizzatore	Ozonizzatore	Ozonizzatore
Aromaterapia	-	-	-	-
Cromoterapia	1 LED	1 LED	1 LED	1 LED
Struttura e copertura				
Struttura metallica altoresistenziale	Sì	Sì	Sì	Sì
Base in ABS isolante	Sì	Sì	Sì	Sì
Copertura isotermica	Sì	Sì	Sì	Sì
Attrezzature				
Pompa di filtrazione	200 W	200 W	-	-
Pompa massaggio	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	1,8 kW / 2,5 CV	1,8 kW / 2,5 CV (2 Vel)	1,8 kW / 2,5 CV (2 Vel)
Pompa massaggio ad aria	-	400 W	-	400 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Consumo elettrico e capacita				
Potenza richiesta Low Amp	3.780 W	3.400 W	3.400 W	3.400 W
Potenza necessaria (A) a 230 V	16,8 A	14,6 A	14,6 A	14,6 A
Tensione a 230 V	Sì	Sì	Sì	Sì
Volume d'acqua	930 l	930 l	780 l	935 l
Peso spa (vuota/piena)	327 kg / 1.257 kg	327 kg / 1.257 kg	307 kg / 1.087 kg	246 kg / 1.181 kg

Inground Range



Un modello pensato per sei persone, con una sdraio e cinque sedute. Grazie alla proposta di idromassaggio unica che caratterizza ogni postazione, la minipiscina consente di compiere un circuito di idromassaggio completo.

Questa minipiscina a uso privato è ideale per l'interramento o per l'installazione su una pedana. Il modello dispone di un impianto di filtrazione professionale ad alte prestazioni con filtro a sabbia.

Thalassa E Inground

Il nostro modello di riferimento



Ergonomia collaudata

Uno dei nostri obiettivi è fare in modo che le forme morbide delle minipiscine si adattino perfettamente al corpo degli utenti. Questo modello dispone di forme piacevoli che accolgono pienamente l'intero corpo. La semplicità di accesso e i differenti livelli di profondità assicurano che ogni utente si senta a proprio agio.



VANTAGGI

Un centro termale

Goditi ognuna delle differenti postazioni di cui è dotata la minipiscina. Ogni postazione della minipiscina, in posizione seduta o sdraiata, ti permetterà di scoprire una proposta di idromassaggio differente. Rilassati e abbandonati al comfort del massaggio plantare. La proposta di idromassaggio si coniuga alla temperatura dell'acqua, rendendo questo spazio un paradiso termale.



Filtrazione di qualità

Il filtro a sabbia dell'impianto di filtrazione consente di filtrare l'acqua in modo ottimale, garantendo la pulizia della minipiscina in ogni momento.



Scheda tecnica

	EVOLUTION 70 INGROUND		THALASSA E INGROUND		RONDA 30		
	49722		78678		49859		
Specifiche generali							
Dimensioni (± 1 cm)	233 x 233 x 90		216 x 216 x 90		Ø205		
Posti (seduti/sdraiati)	5 (3 / 2)		6 (5 / 1)		5 (5 / -)		
Volume d'acqua	1.610 l		980 l		780 l		
Peso spa vuota	378 kg		330 kg		307 kg		
Peso spa piena	1.988 kg		1.310 kg		1.445 kg		
Colore del mobile							
	44-Bianco	59-Sterling	72-Perla Cameo	64-Pearl Shadow	46-Azzurro marmo	27-Silver	
	Caratteristiche						
	Jet	56		28		20	
	Iniettori d'aria	16		16		10	
	Cascate	-		-		-	
Poggiatesta	3		3		-		
Touch Panel	Principal + Ausiliario		1		1		
Faretti a LED per cromoterapia	1 LED		1 LED		1 LED		
Jet in acciaio inox	Sì		Sì		Sì		
Barra in acciaio inox	-		-		-		
Struttura e copertura							
Struttura metallica	Sì		Sì		Sì		
Base in ABS isolante	Sì		Sì		Sì		
Copertura isotermica	Sì		Sì		Sì		
Kit compatto							
Code	49849CE000		41993CE000		41993CE000		
Filtro	Ø 500		Ø 500		Ø 500		
Pompa di filtrazione	0,6 Kw		0,6 Kw		0,6 Kw		
Pompa massaggio (P1)	2 x 2,2 Kw / 3 CV		1 x 1,8 Kw / 2,5 CV		1 x 1,8 Kw / 2,5 CV		
Pompa massaggio ad aria	900 w		900 w		900 w		
Scambiatore di calore elettrico	3 Kw		3 Kw		3 Kw		
Ozonizzatore	Opzionale		Opzionale		Opzionale		
Potenza richiesta Low Amp (W)	5.920 W		3.600 W		3.600 W		
Potenza necessaria (A) a 230 V	25,7 A		15,7 A		15,7 A		
Tensione	230 V o 400 V III		230 V o 400 V III		230 V o 400 V III		



Gamma Commercial



Finiture di altissima qualità

Ciascuna delle spa della gamma Commercial viene fabbricata con materiali di prima scelta, per garantire prestazioni eccellenti del prodotto all'interno della sua attività.

Attrezzature a valore aggiunto

Le spa della gamma Commercial non offrono al cliente solamente un idromassaggio: grazie all'illuminazione a LED su richiesta, infatti, possono trasformarsi in un vero e proprio centro di cromoterapia.

Filtrazione professionale

Gli impianti di filtrazione delle spa della gamma Commercial sono stati progettati in previsione di un utilizzo intensivo del prodotto: la dimensione di ogni pompa è stata regolata con precisione per garantire durata e affidabilità massime. La filtrazione viene realizzata mediante pompe di filtrazione professionali e filtri a sabbia conformi a tutte le normative vigenti, anche a quelle più restrittive.



Il modello Olympia è stato concepito per le strutture pubbliche più esigenti. È la spa ideale per coloro che desiderano offrire massaggi di alta qualità ai propri clienti, grazie all'ampio spazio per il bagno e alla grande quantità e varietà di posti disponibili.








Spa Olympia
La nostra spa ammiraglia



Spa modello Roma

Scheda tecnica



	TOKYO 70 53990	OLYMPIA 73587	ROMA 40769	COLISEUM 20141	ODISEA 20 45709	VERONA 70550	MIRAGE 40 E 44630	
Specifiche generali								
Dimensioni (± 1 cm)	340 X 240	365x280	Ø 300	Ø 297	Ø 230	228 x 228	Ø 250	
Posti (seduti/sdraiati)	7 (6 / 1)	12 (12 / -)	9 (9 / -)	10 (10 / -)	5 (5 / -)	5 (3 / 2)	6 (6 / -)	
Volume d'acqua	2.200 l	2.490 l	2.290 l	1.944 l	1.120 l	1.200 l	1.450 l	
Peso spa vuota	502 kg	373 kg	310 kg	224 kg	163 kg	147 kg	353 kg	
Peso spa piena	2.702 kg	2.863 kg	2.600 kg	2.168 kg	1.283 kg	1.347 kg	1.763 kg	
Colore delle finiture della struttura								
Caratteristiche								
Jet	58	16	18	16	8	24	25	
Iniettori d'aria	21	16	18	18	10	12	12	
Colore dei jet	Inox	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Inox	
Poggiatesta	2	-	-	-	-	-	-	
Cascata	Opzionale	-	-	-	-	-	-	
Proiettore	Sì	Opzionale	Sì	Opzionale	Opzionale	Sì	Sì	
Faretti a LED per cromoterapia	4 LED	Opzionale 1 LED	Opzionale 1 LED	Opzionale 1 LED	Opzionale 1 LED	Opzionale 1 LED	Sì 1 LED	
Struttura metallica	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	
Copertura isotermitica	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Pulsanti piezoelettrici	3	2	2	2	2	2	2	
Kit Compatto	Kit 75 3M	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 50/75	Kit 75 2M	Kit 75 2M	
Serbatoio di compensazione								
Serbatoio di compensazione	2.000 l.	2.000 l.	2.000 l.	1.000 l.	1.000 l.	1.000 l.	1.000 l.	
Impianto di filtrazione per spa	 43639		 16412		 04015		 16412	
Filtro	Ø 650	Ø 650	Ø 650	Ø 650	Ø 500	Ø 650	Ø 650	
Pompa di filtrazione	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	0,60 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	
Pompa massaggio (P1)	2 x 1,81Kw+2,7Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw	1,4 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw	
Pompa soffiante	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	
Scambiatore di calore elettrico	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	
Ozonizzatore	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Scambiatore calore acqua-acqua da 20 kW	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrici	Piezoelettrici	Piezoelettrici	Piezoelettrici	Piezoelettrici	Piezoelettrici	Piezoelettrici	
Potenza richiesta Low Amp	14.485 W	11.760 W	11.802 W	11.802 W	9.362 W	11.802 W	11.760 W	
Potenza necessaria (A)	27,5 A	18,9 A	18,9 A	23 A	18,1 A	18,9 A	18,9 A	
Tensione	400 V III	400 V III	400 V III	400 V III	400 V III	400 V III	400 V III	



info@astralpool.com
www.astralpool.com

FLUIDRA