



ASTRALPOOL 

Gamme de spas et swimspas

Le meilleur de l'hydromassage
à votre portée

-  Fabrication et garantie européennes
-  Un centre de chromothérapie
-  Un habillage design, avant-gardiste



Sommaire

Avantages des spas AstralPool	04
Gamme de spas	10
Ocean Dreams	12
Swimspa	16
Essential	20
Inground	24
Commercial	28



Avantages des spas AstralPool

L'eau et la santé

Les effets de l'eau, grâce à l'hydromassage, permettent de traiter la douleur et de détendre les parties les plus sensibles du corps.

La réduction du stress est garantie.

Les systèmes de chromothérapie, de musicothérapie et d'aromathérapie permettent d'obtenir un équilibre émotionnel.

Un nouvel espace de vie

Profitez d'un moment exclusif, de paix et de détente, et de moments particuliers en couple, en famille ou avec vos amis.

Des expériences uniques

Improvisez une soirée relaxante, profitez des avantages d'un massage énergétique après une séance de sport, d'un massage chez vous chaque jour de la semaine, laissez-vous emporter par le clapotis de l'eau...

Fabrication et garantie

Cela fait maintenant 30 ans qu'AstralPool conçoit et fabrique des spas. Les spas sont toujours remis au goût du jour, dans le but d'offrir le meilleur en matière de bien-être et de qualité de vie.



Composants



Acrylique



Structure



Hydromassage

Un massage adapté à chaque partie du corps.



Massage sous pression, localisé

Ce massage applique une pression continue sur une zone précise du corps et permet d'éliminer les contractures musculaires.



Massage rotatif, pour éliminer les tensions

Le jet rotatif permet un massage circulaire. Idéal pour lutter contre les tensions dues à une mauvaise posture ou à des efforts sporadiques.



Massage rotatif drainant

L'impact de l'eau sur le corps a un effet anticellulite et modelant sur le corps.



Massage à bulles

L'impact des bulles d'air a un effet relaxant sur toute la musculature.



Massage réflexe des pieds

Les massages des pieds contribuent à atténuer les douleurs musculaires et articulaires. Ils produisent une sensation agréable et favorisent le sommeil.



blue connect plus

Une technologie avancée connectée à votre smartphone

Blue Connect Plus est un analyseur intelligent de l'eau contenue dans le bassin. Il contrôle la qualité de celle-ci et vous indique la quantité de produits à utiliser pour votre spa. Et tout ceci depuis votre smartphone.




Efficacité énergétique

EcoSpa, la meilleure isolation thermique pour spa

L'option EcoSpa est un élément essentiel, avec un impact direct sur les coûts de maintenance du spa. L'isolation EcoSpa permet de conserver la chaleur et de réduire le temps de fonctionnement du chauffage électrique. Un spa bien isolé consomme moins d'électricité. Si l'on associe la bâche isotherme au système EcoSpa, la consommation du spa peut diminuer de 20 € par mois.

Un spa européen efficace :

Conserver l'eau à 37° avec EcoSpa 5,28 kWh
Conserver l'eau à 37° sans EcoSpa 10,80 kWh



1 2 3


- 1 Base en ABS, hautement résistante.
- 2 Deuxième couche d'isolation. Panneau à forte isolation thermique et acoustique.
- 3 Couche d'isolation thermique en polyuréthane (densité 30 %)
- 4 Bâche isolante, de 100 à 130 mm d'épaisseur.




Nordic Insulation System

L'isolation NORDIC INSULATION SYSTEM, conçue pour les environnements froids, améliore l'efficacité énergétique du spa.


Le système NORDIC INSULATION SYSTEM se compose d'un matériau isolant de 10 mm, formé de 5 couches. Cette couche d'isolant est placée directement sur les côtés et dans les courbes de l'habillage, créant ainsi une chambre à air isolante à l'intérieur. La couche isolante qui entoure la totalité de l'habillage est un matériau de 10 mm composé de 5 couches:



- 1 Aluminium
- 2 Bulle RC9 + polyéthylène basse densité (double couche)
- 3 Mousse FONPEX en polyéthylène, non réticulée (20 kg/m3)
- 4 Bulle RC9 + polyéthylène basse densité (double couche)
- 5 Aluminium



Essai de fuites de chaleur réalisé avec le système Nordic Insulation System



Un centre de loisirs

Chromothérapie

La chromothérapie est un traitement alternatif dont le but est de guérir les maux grâce à la couleur.

Les couleurs ont un effet à la fois biologique et psychologique. La lumière colorée provoque une stimulation physiologique à laquelle l'organisme répond spontanément.



Wifi Spa Control

Le dispositif de contrôle Wifi Spa Control de Balboa est une application disponible pour Android™ ou iPhone® qui vous permet d'accéder au spa depuis n'importe où via Internet. Que vous soyez chez vous ou à l'extérieur, il vous suffit d'une connexion 3G, 4G ou Wi-Fi pour contrôler votre spa depuis votre smartphone ou votre tablette.

Grâce à l'application Wifi Spa Control, votre spa sera prêt à vous accueillir à chaque fois que vous ressentirez l'envie de vous plonger dans un bain. Nul besoin de sortir et d'appuyer sur les boutons, enclenchez la baignoire et modifiez les réglages depuis votre dispositif mobile.

L'interface de l'application donne accès à l'ensemble des commandes pour que vous puissiez régler la température, activer les pompes de massage et même les cycles de filtration.



Aromathérapie

Ses propriétés thérapeutiques sont bien réelles et elle vient compléter les bénéfices du spa. Les arômes naturels se dégagent du spa et apportent harmonie et équilibre.



Musicothérapie

La musicothérapie utilise les propriétés de la musique et du son pour équilibrer le corps et l'esprit.



- Les avantages de cette technologie:
- Une eau garantie fraîche, propre et claire
 - Une désinfection de l'eau efficace et sûre
 - La décomposition du chlore combiné par la lumière UV-C
 - La protection de l'eau contre les germes
 - Le contrôle de la formation de moisissures, de bactéries et d'algues
 - La réduction de l'utilisation du chlore et d'autres produits chimiques de 80 %
 - La diminution de l'odeur de chlore et des irritations de la peau et des yeux (yeux rouges)
 - Un plus grand respect de l'environnement que les méthodes traditionnelles

Ainsi, votre spa dispose d'un système propre et automatique qui élimine les bactéries, la moisissure et le protège des germes, sans nécessiter de maintenance.

Notre gamme de spas

Gamme Essential

La gamme Essential recherche l'équilibre entre la fonctionnalité, les prestations et les coûts.



Gamme Ocean Dreams

Une gamme de spas destinée aux utilisateurs les plus exigeants. Des spas ergonomiques, proposant des prestations élevées et différentes options de configuration.

Gamme Inground

Conçus pour être encastrés, les spas à usage privé Inground sont des équipements d'hydrothérapie pourvus d'un système de filtration par filtre à sable.



Gamme Swimspa

Les Swimspas sont de petites piscines à usage résidentiel. Ils sont polyvalents, puissants et compacts. Un centre de soins et de bien-être disponible tout au long de l'année.

Gamme Commercial

Des spas conçus pour des espaces à usage commercial, des gymnases, des centres de bien-être, des hôtels... Une offre importante d'options et de finitions, qui correspond à tous les besoins. Les spas sont proposés en finition acrylique ou en mosaïque.



Gamme Advanced



AVANTAGES

Touch Panel

Le TOUCH PANEL est un système qui se distingue par sa conception moderne et minimaliste. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, l'écran résiste aux coups violents et est compatible avec tous les systèmes de commande Balboa. Intuitive et facile à manipuler, la commande TOUCH PANEL propose à l'utilisateur différentes options pratiques qui lui permettent de contrôler le spa.

Centre de chromothérapie

Effectuez vos séances de chromothérapie dans le spa. Le spa dispose de cinq spots LED, qui éclairent l'intérieur du spa. À l'extérieur, chacune des commandes du spa s'éclaire en coordination avec l'intérieur du spa.



Un équipement très performant

Chaque pompe de massage a été conçue pour offrir une puissance maximum et une consommation optimale. Le spa comprend deux puissantes pompes à eau qui alimentent les 52 jets et les 2 cascades du spa, ainsi que 14 buses d'air.



Un habillage design, avant-gardiste

Un habillage lisse, uniforme et sans vis. L'aspect avant-gardiste de l'habillage du Spa Atlantida 70 ne laisse personne indifférent. Il existe en 4 couleurs: Graphite, Tonnerre, Ruisseau et Butterfly.



Spa Atlantida 70

Notre modèle de référence



Informations techniques

	PURE 68450	NEW ART 68449	EVOLUTION 70 32474	ATLANTIDA 70 62399	PACIFIC 70 69130	OCEAN 70 69863	
Spécifications générales							
Dimensions (± 1 cm)	220 x 220 x 78	220 x 220 x 78	233 x 233 x 91	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	216 x 167 x 74	
Places (assises / allongées)	4 (4 / -)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)	3 (1 / 2)	
Couleur acrylique	 44-Blanc	 44-Blanc	 59-Sterling	 72-Perle Camée	 64-Pearl Shadow	 46-Bleu marbre	 27-Silver
Couleur habillage	 Solid Surface Blanc			 Graphite	 Thunder	 Creek	 Butterfly
Sans habillage	-	-	En option	En option	En option	En option	
Caractéristiques							
Double isolation thermique ECOSpa	Oui	Oui	En option	En option	En option	En option	
Nordic Insulation System	En option	En option	En option	En option	En option	En option	
Système audio Bluetooth 4.1	En option	En option	En option	En option	En option	En option	
Lumiplus LED chromothérapie	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Jets inox	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Barre en acier inoxydable	-	-	Oui	Oui	Oui	Oui	
Wifi Spa Control	En option	En option	En option	En option	En option	En option	
Blue Connect	-	-	En option	En option	En option	En option	
Prestations							
Jets en acier inoxydable	27	28	56	52	51	42	
Injecteurs d'air	12	14	16	14	10	-	
Cascades	-	-	-	2	2	-	
Repose-tête	2	3	3	3	3	3	
Control Spa	Touch Panel	Touch Panel	Touch Panel + Auxiliaire	Touch Panel	Touch Panel	Touch Panel	
Système de désinfection	U.V.	U.V.	U.V.	U.V.	U.V.	U.V.	
Aromathérapie	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	
Chromothérapie	5 Leds + Accessoires éclairés	5 Leds + Accessoires éclairés	5 Leds + Accessoires éclairés	5 Leds + Accessoires éclairés	5 Leds + Accessoires éclairés	5 Leds + Accessoires éclairés	
Structure et bâche							
Structure métallique très résistante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Base ABS isolante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Bâche isotherme	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Équipement							
Pompe de filtration	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	
Pompe de massage	1,8 kW / 2 CV	1,8 kW / 2 CV	2 x 2,2 kW / 3 CV	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	2,2kW / 3 CV	
Pompe de massage à bulles	1.150 W	1.150 W	400 W	400 W	400 W	-	
Chauffage électrique	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	
Puissance électrique et capacité							
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	3.400 W	3.400 W	5.200 W	4.400 W	4.400 W	3.400 W	
Puissance nécessaire (A) à 230 V	14,6 A	14,6 A	22,4 A	19,1 A	19,1 A	14,6 A	
Tension 230 V	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Capacité en eau	975 l	975 l	1.610 l	1.138 l	1.138 l	780 l	
Poids du spa (Vide / Plein)	450 kg / 1.425 kg	450 kg / 1.425 kg	378 kg / 1.988 kg	327 kg / 1.227 kg	327 kg / 1.465 kg	229 kg / 1.009 kg	

Gamme Swimspa



Creta est le Swimspa le plus compact du marché. Il offre un espace de baignade de grandes dimensions ainsi qu'une zone d'hydromassage entièrement équipée. Ses 4 mètres de long et 2,30 m de large en font un spa à la fois compact et spacieux : tout-en-un.

Swimspa Creta
Notre modèle de référence




Pour le fitness, la nage et l'aviron

Transformez votre Swimspa en centre de soins : utilisez les élastiques pour différents exercices, les rames pour faire travailler votre corps ou nagez confortablement à l'aide de harnais et de perches.

AVANTAGES

Un maximum de puissance et de rendement

L'équipement du Swimspa Creta offre des prestations inégalables. Il est équipé de 54 jets, de trois pompes de massage et d'un système intégral d'éclairage à LED.



Une piscine toute l'année

Le Swimspa Creta comprend un système de chauffage idéal pour conserver l'eau à la température souhaitée tout au long de l'année. Profitez d'une baignade saine, des meilleurs moments en famille ou de séances de fitness, chez vous, sans limitations.

DISPONIBLE
AVRIL 2021DISPONIBLE
AVRIL 2021

Informations techniques

	DUAL 74238	MEDITERRANEA 64414	CRETA 67203	COMPACT 69128
Spécifications générales				
Dimensions (± 1 cm)	600 x 230 x 138	500 x 230 x 138	400 x 230 x 138	400 x 230 x 138
Places (assises / allongées)	1 vertical + 4 (2 / 2)	4 (2 / 2)	4 (2 / 1 / 1)	1 vertical
Couleur acrylique		 44-Blanc  59-Sterling  46-Azul Mármol		
Couleur habillage		 Coastal Grey  Urban Grey		
Sans habillage	En option	En option	En option	En option
Caractéristiques				
Double isolation thermique ECOSpa	En option	En option	En option	En option
Système audio Bluetooth 4.1	En option	En option	En option	En option
Lumiplus LED chromothérapie	Oui	Oui	Oui	Oui
Jets inox	Oui	Oui	Oui	Oui
Barre en acier inoxydable	Oui	Oui	Oui	Oui
Blue Connect	En option	En option	En option	En option
Prestations				
Jets en acier inoxydable	12+5 Turbo Jets / 30 Jets	27+5 Turbo Jets	54+4 Turbo Jets	16+5 turbo jets
Cascades	-	1	-	-
Repose-tête	3	2	3	-
Touch Panel	2	Principal + Auxiliaire	Principal	Principal
Système de désinfection	Rayonnement ultraviolet	Rayonnement ultraviolet	Rayonnement ultraviolet	Rayonnement ultraviolet
Chromothérapie	3 Leds / 5 Leds + Accessoires éclairés	5 Leds + Accessoires éclairés	5 Leds + Accessoires éclairés	5 Leds + Accessoires éclairés
Kit Rameur	En option cod. 74496	-	En option	-
Structure et bâche				
Structure métallique très résistante	Oui	Oui	Oui	Oui
Base isolante	Oui	Oui	Oui	Oui
Bâche isotherme	Oui	Oui	Oui	Oui
Équipement				
Pompe de filtration	400 W + 200 W	400 W	400 W	400 W
Pompe de massage	3 x 2,2 kW / 3 CV + 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV
Chauffage électrique	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Puissance électrique et capacité				
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	9.500 W	7.000 W	7.000 W	7.000 W
Puissance nécessaire (A) à 230 V	41,3 A	30,5 A	30,5 A	30,5 A
Tension 230 V	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité en eau	7.000 l	8.500 l	6.000 l	6.000 l
Poids du spa (Vide / Plein)	1.500 kg / 8.500 kg	1.177 kg / 9.677 kg	1.177 kg / 7.177 kg	1.150 kg / 7.150 kg



Gamme Essential



Le modèle de spa Select E comprend cinq places assises et une place allongée entièrement équipée. Il s'agit d'un modèle parfaitement ergonomique où chaque place correspond à un massage différent. Il dispose d'une cascade pour les massages cervicaux, d'une zone complète de massage de réflexothérapie pour un massage intégral des pieds.

Spa Select E
Notre modèle de référence



Un Spa muni des équipements de base


Le Spa Select E, tout comme les modèles de la gamme Essential, se caractérise par l'équilibre qu'il propose en matière de prestations, d'équipement et de coûts.

Ces spas, avec leur format de base, sont conçus pour offrir à l'utilisateur un espace thermal à sa mesure.

AVANTAGES

Ergonomie et design

Sa conception permet à votre corps de s'adapter confortablement à chaque place du spa. La place allongée et les places assises ont été conçues en prenant en compte votre confort ; elles proposent des lignes douces, la profondeur et l'inclinaison nécessaires pour un bain de qualité.





Filtration silencieuse

Le circuit de filtration est composé d'une pompe de filtration silencieuse et d'un circuit indépendant, qui permettent d'effectuer la filtration et le nettoyage de l'eau du spa en continu, à un coût raisonnable. La faible consommation de la pompe autorise la filtration sur de longues périodes. La pompe étant silencieuse, ces opérations peuvent être réalisées à tout moment de la journée.

Informations techniques



	SELECT E 76894	EMOTION E 69122	EQUILIBRE E 73076	BALANCE E 74134
Spécifications générales				
Dimensions (± 1 cm)	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	216 x 167 x 74	198 x 198 x 74
Places (assises / allongées)	6 (5 / 1)	5 (3 / 2)	3 (1 / 2)	5 (3 / 2)
Couleur acrylique	 44-Blanc  59-Sterling  72-Perla Cameo  64-Pearl Shadow  46-Azul Mármol  27-Silver	 44-Blanc  59-Sterling		
Couleur habillage	 Graphite  Thunder	 Infinity		
Sans habillage	En option	En option	En option	En option
Caractéristiques				
Double isolation thermique ECOSpa	En option	En option	En option	En option
Système audio Bluetooth 2.1	En option	En option	-	En option
Lumiplus LED chromothérapie	En option (+2 LED)	En option (+2 LED)	-	-
Jets inox	Oui	Oui	Oui	Oui
Prestations				
Jets en acier inoxydable	51	32	26	31
Injecteurs d'air	-	12	-	12
Cascades	1	-	-	-
Repose-tête	3	3	3	3
Panneau de commande numérique	Balboa TP600	Balboa TP600	Balboa TP500	Balboa TP500
Système de désinfection	Ozonateur	Ozonateur	Ozonateur	Ozonateur
Aromathérapie	-	-	-	-
Chromothérapie	1 LED	1 LED	1 LED	1 LED
Structure et bâche				
Structure métallique très résistante	Oui	Oui	Oui	Oui
Base ABS isolante	Oui	Oui	Oui	Oui
Bâche isotherme	Oui	Oui	Oui	Oui
Équipement				
Pompe de filtration	200 W	200 W	-	-
Pompe de massage	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	1,8 kW / 2,5 CV	1,8 kW / 2,5 CV (2 Vel)	1,8 kW / 2,5 CV (2 Vel)
Pompe de massage à bulles	-	400 W	-	400 W
Chauffage électrique	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Puissance électrique et capacité				
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	3.780 W	3.400 W	3.400 W	3.400 W
Puissance nécessaire (A) à 230 V	16,8 A	14,6 A	14,6 A	14,6 A
Tension 230 V	Oui	Oui	Oui	Oui
Capacité en eau	930 l	930 l	780 l	935 l
Poids du spa (Vide / Plein)	327 kg / 1.257 kg	327 kg / 1.257 kg	307 kg / 1.087 kg	246 kg / 1.181 kg

Gamme Inground



Un modèle possédant une capacité d'accueil de six personnes grâce à sa place allongée et à ses cinq sièges. Chaque position propose un choix unique de fonctions d'hydromassage. Le produit permet ainsi de réaliser un circuit d'hydromassage complet.

Ce spa à usage privé est idéal pour son encastrement dans le sol ou une estrade. Le modèle dispose d'un équipement de filtration hautes performances par filtre à sable.

Thalassa E Inground

Notre modèle de référence

AVANTAGES

Une véritable station thermale

Profitez des positions variées que ce spa offre. Assis ou allongé, vous disposerez de fonctions d'hydromassage différentes à chacune de ses places. Détendez-vous et recherchez le confort du massage plantaire. Un choix étoffé de fonctions d'hydromassage associé à une température optimale de l'eau feront de cet espace un véritable paradis thermal.



Ergonomie éprouvée

L'un de nos objectifs consiste à adapter de façon optimale la fluidité des formes des spas à la silhouette des utilisateurs. Les lignes agréables de ce modèle sont tracées pour épouser l'ensemble du corps à la perfection. Un accès aisé et différents niveaux de profondeur permettent à chaque usager de trouver la place qui lui convient le mieux.



Filtration performante

Le filtre à sable dont le système est équipé permet de filtrer efficacement l'eau du spa pour bénéficier d'une propreté optimale à tout moment.

Informations techniques



EVOLUTION 70 INGROUND

49722

THALASSA E INGROUND

78678


RONDA 30

49859

Spécifications générales

	EVOLUTION 70 INGROUND 49722	THALASSA E INGROUND 78678	RONDA 30 49859
Dimensions (± 1 cm)	233 x 233 x 90	216 x 216 x 90	Ø205
Places (Assises / Allongées)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)	5 (5 / -)
Capacité en eau	1.610 l	980 l	780 l
Poids du spa vide	378 kg	330 kg	307 kg
Poids du spa plein	1.988 kg	1.310 kg	1.445 kg

Couleur de la finition de la coque



44-Blanc




59-Sterling



72-Perla Cameo



64-Pearl Shadow



46-Azul Mármol



27-Silver

Caractéristiques


	EVOLUTION 70 INGROUND 49722	THALASSA E INGROUND 78678	RONDA 30 49859
Nombre de jets	56	28	20
Injecteurs d'air	16	16	10
Cascade	-	-	-
Repose-tête	3	3	-
Touch Panel	Principal + Auxiliaire	1	1
Chromothérapie spots LED	1 LED	1 LED	1 LED
Jets en acier inoxydable	Oui	Oui	Oui
Barre en acier inoxydable	-	-	-

Structure et bâche

	EVOLUTION 70 INGROUND 49722	THALASSA E INGROUND 78678	RONDA 30 49859
Structure métallique	Oui	Oui	Oui
Base ABS isolante	Oui	Oui	Oui
Bâche isotherme	Oui	Oui	Oui

Kit compact

	EVOLUTION 70 INGROUND 49722	THALASSA E INGROUND 78678	RONDA 30 49859
Code	49849CE000	41993CE000	41993CE000
Filtre	Ø 500	Ø 500	Ø 500
Pompe de filtration	0,6 Kw	0,6 Kw	0,6 Kw
Pompe de massage (P1)	2 x 2,2 Kw / 3 CV	1 x 1,8 Kw / 2,5 CV	1 x 1,8 Kw / 2,5 CV
Pompe soufflante	900 w	900 w	900 w
Chauffage électrique	3 Kw	3 Kw	3 Kw
Ozoneur	En option	En option	En option
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	5.920 W	3.600 W	3.600 W
Puissance nécessaire (A)	25,7 A	15,7 A	15,7 A
Tension	230 V o 400 V III	230 V o 400 V III	230 V o 400 V III



Gamme Commercial



Finitions de grande qualité

Chacun des spas de la gamme Commercial a été fabriqué à l'aide des matériaux de la meilleure qualité, afin d'assurer le rendement du produit dans votre établissement.

Des équipements à grande valeur ajoutée

Les spas de la gamme Commercial n'offrent pas seulement à leurs clients les bienfaits de l'hydromassage. Grâce à l'éclairage LED, ils peuvent se transformer en un centre de traitement par chromothérapie.

Une filtration professionnelle

Les équipements de filtration des spas Commercial ont été conçus pour être utilisés de manière intensive. Chaque pompe a été imaginée pour offrir la plus grande fiabilité et durabilité. La filtration s'effectue à l'aide de pompes de filtration professionnelles et de filtres à sable, conformément aux normes les plus exigeantes.



Le modèle de spa Olympia a été conçu en vue de correspondre aux installations publiques les plus exigeantes. Ce modèle est idéal pour ceux qui souhaitent proposer un massage de qualité à leurs clients, dans un grand espace de bain muni de plusieurs places.

Spa Olympia
Notre modèle de référence



Spa modèle Roma

Informations techniques



	TOKYO 70 53990	OLYMPIA 73587	ROMA 40769	COLISEUM 20141	ODISEA 20 45709	VERONA 70550	MIRAGE 40 E 44630			
Spécifications générales										
Dimensions (± 1 cm)	340 X 240	365x280	Ø 300	Ø 297	Ø 230	228 x 228	Ø 250			
Places (Assises / Allongées)	7 (6 / 1)	12 (12 / -)	9 (9 / -)	10 (10 / -)	5 (5 / -)	5 (3 / 2)	6 (6 / -)			
Capacité en eau	2.200 l	2.490 l	2.290 l	1.944 l	1.120 l	1.200 l	1.450 l			
Poids du spa vide	502 kg	373 kg	310 kg	224 kg	163 kg	147 kg	353 kg			
Poids du spa plein	2.702 kg	2.863 kg	2.600 kg	2.168 kg	1.283 kg	1.347 kg	1.763 kg			
Couleur de la finition de la coque	 44-Blanc  46-Bleu marbre  59-Sterling			 44-Blanc  59-Sterling  72-Perle Camée  64-Pearl Shadow  46-Bleu marbre					 A02  A72	
Caractéristiques										
Nombre de jets	58	16	18	16	8	24	25			
Injecteurs d'air	21	16	18	18	10	12	12			
Couleur des jets	Inox	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Inox			
Repose-tête	2	-	-	-	-	-	-			
Cascade	En option	-	-	-	-	-	-			
Projecteur	Oui	En option	Oui	En option	En option	Oui	Oui			
Chromothérapie spots LED	4 LED	En option 1 LED	En option 1 LED	En option 1 LED	En option 1 LED	En option 1 LED	Oui 1 LED			
Structure métallique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui			
Bâche isotherme	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option			
Boutons-poussoirs piézoélectriques	3	2	2	2	2	2	2			
Kit compact	Kit 75 3M	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 50/75	Kit 75 2M	Kit 75 2M			
Réservoir de compensation										
Réservoir de compensation	2.000 l.	2.000 l.	2.000 l.	1.000 l.	1.000 l.	1.000 l.	1.000 l.			
Équipement de filtration pour spa										
	 43639		 16412		 04015		 16412			
Filtre	Ø 650	Ø 650	Ø 650	Ø 650	Ø 500	Ø 650	Ø 650			
Pompe de filtration	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	0,60 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw			
Pompe de massage (P1)	2 x 1,81Kw+2,7Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw	1,4 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw			
Pompe soufflante	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw			
Chauffage électrique	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw			
Ozoneur	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option			
Échangeur eau-eau 20 kW	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option			
Boutons-poussoirs / Commande	Piézoélectriques	Piézoélectriques	Piézoélectriques	Piézoélectriques	Piézoélectriques	Piézoélectriques	Piézoélectriques			
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	14.485 W	11.760 W	11.802 W	11.802 W	9.362 W	11.760 W	11.760 W			
Puissance nécessaire (A)	27,5 A	18,9 A	18,9 A	23 A	18,1 A	18,9 A	18,9 A			
Tension	400 V III	400 V III	400 V III	400 V III	400 V III	400 V III	400 V III			



info@astralpool.com
www.astralpool.com

FLUIDRA