


## DMX OnLED power supply Alimentador OnLED DMX

This power pack can handle up to 9 projectors separately (27 DMX channels) or grouped together (3 DMX channels). It can be directly plugged into a 230 V AC power supply. Internal 60 W power adapter included.

El alimentador puede gobernar hasta 9 proyectores de forma independiente (27 canales DMX) o conjunta (3 canales DMX). Se conecta directamente a la red de 230 V AC. Fuente interna de 60W incluida.



I0832DMX DMX OnLED power supply  
Alimentador OnLED DMX




## DMX OnLED external power supply Alimentador OnLED DMX fuente externa

The power supply can supply up to 9 projectors individually (27 DMX channels) or together (3 DMX channels). It is connected directly to 230V AC. External power supply 480W required.

El Alimentador puede gobernar hasta 9 proyectores de forma independiente (27 canales DMX) o conjunta (3 canales DMX). Se conecta directamente a la red de 230V AC. Necesita fuente externa hasta 480W.



I0832DMXFE DMX OnLED external power supply  
Alimentador OnLED DMX fuente externa



# OnLED DMX modulator

## Modulador OnLED DMX

For the installations of PAR56 DMX bulbs in pools it is necessary to incorporate the DMX OnLED modulator between the DMX interface and the projectors.


One DMX Modulator should be used for each group of DMX projectors connected to the same safety pool transformer.

Para la instalación de lámparas PAR56 DMX en piscinas es necesario incorporar el Modulador OnLED DMX entre la Interfaz DMX y los proyectores.

Se debe utilizar un Modulador por cada grupo de proyectores DMX conectados a un mismo transformador de seguridad.



I0826DMX DMX OnLED modulator  
Modulador OnLED DMX



# DMX driver for Escala projectors


## Driver DMX para proyector Escala

This device enables Escala luminaires to be controlled from a DMX communications protocol. The modulator sends commands over the 24 VDC power supply using PWM. It is therefore not necessary to add a bus cable to connect all of the luminaires in an installation. This modulator enables control devices to be connected to the DMX bus.

El dispositivo permite el control de las luminarias Escala mediante comunicación DMX. El modulador envía órdenes mediante la misma línea de alimentación 24 Vdc con PWM. De esta forma no es necesario añadir un cable BUS para conectar todas las luminarias de la instalación. Este modulador permite conectar dispositivos de control en bus DMX.



I0848 DMX driver for Escala projectors  
Driver DMX para proyector Escala



# OnDMX control system

## Sistema de control OnDMX

Total control system of illumination by PC or through a programmable and autonomous module.

It is composed by the OnDMX module (USB-DMX interface) and an intuitive software, it grants to the user a total control of a projector or group of projectors.

It allows the colour choice among more than 16 million colours.

The system turns into the ideal solution for the practically indefinite creation of scenes of duration with spectacular results.

Sistema de control total de iluminación por PC o mediante un módulo programable y autónomo.

Compuesto por el módulo OnDMX (interficie USB-DMX) y un intuitivo software, otorga al usuario un control total de un proyector o grupo de proyectores. Permite la elección de un color deseado de entre más de 16 millones de colores.

El sistema se convierte en la solución ideal para la creación de escenas de duración prácticamente indefinida con resultados espectaculares.



I0834 OnDMX (Controller + Software + Manual + Power supply with USB connector)  
OnDMX (Controlador + Software + Manual + Fuente alimentación conector USB)

# OnDMX Pro control system

## Sistema de control OnDMX Pro

System that complements the Total OnLED system, of the Modulator.

With it you will be able to control the following actions:

- Switching the lamps on and off
- Changing colour
- Changing colour sequence
- Speed of colour sequence
- Switching off function (sleep)
- Synchronises water, light and sound.

Sistema que complementa el sistema Total OnLED, del Modulador.

Con él podrá controlar las siguientes acciones:

- Encendido y apagado de los proyectores.
- Cambio de color.
- Cambio de secuencia de colores.
- Velocidad de la secuencia de colores.
- Función de apagado (sleep).
- Sincronización agua, luz y sonido.



I0834 OnDMX Pro (Controller + Software + Manual)  
OnDMX Pro (Controlador + Software + Manual)