

Venus

REF. 46027

GAMA PROFESSIONAL



www.astralpool.com

15 años Garantía de la estructura del spa

10 años Garantía de la superficie acrílica del spa

2 años Garantía de los componentes del spa



Información Técnica

VENUS

Especificaciones Generales

Dimensiones (± 1cm)	211 x 211
Posiciones (Sentados / Tumbados)	4 (2 / 2)
Capacidad de agua	1.235 l
Peso spa vacío	325 kg
Peso spa lleno	1.560 kg

Color acabado casco



INOX

Características

Número de jets	20
Inyectores de aire	16
Color jets	inox
Reposacabezas	2
Cascada	-
Proyector	-
Cromoterapia foco leds	4 LED
Estructura metálica	-
Cubierta isotérmica	-
Pulsadores piezoeléctricos	2
Kit compacto	Kit 75
Depósito de Compensación	2.000 l.

Equipo de filtración Spa



05135

Filtro	Ø 650
Bomba de filtración	0,82 Kw
Bomba de masaje (P1)	1,4 Kw
Bomba soplante	1,3 Kw
Calefacción eléctrica	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Intercambiador agua-agua 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoeléctricos
Potencia requerida Low Amp (W)	9.540 W
Potencia requerida (A)	15,3 A
Voltaje	400 V III

FLUIDRA

Venus

REF. 46027



PROFESSIONAL RANGE

www.astralpool.com

15 years Spa structure guarantee

10 years Acrylic spa surface warranty

2 years Warranty of spa components



Technical Information

VENUS

General Specifications

Dimensions (± 1 cm)	211 x 211
Positions (Seats / Loungers)	4 (2 / 2)
Water capacity	1.235 l
Empty hot tub weight	325 kg
Full hot tub weight	1.560 kg

Colour shell finish



INOX

Characteristics

Number of jets	20
Air nozzles	16
Colour jets	Inox
Headrests	2
Waterfall	-
Spotlight	-
Chromatherapy LED spotlights	4 LED
Metal frame	-
Isothermal cover	-
Piezoelectric push buttons	2
Compact kit	Kit 75
Surge tank	
Surge tank	2.000 l.

Hot tub filtration system



05135

Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 Kw
Massage pump (P1)	1,4 Kw
Blower pump	1,3 Kw
Electric heating	6 Kw
Ozonator	Optional
Water/water heat exchanger 20 Kw	Optional
Push Buttons / Control	Piezoelectric
Low amp power required (W)	9.540 W
Power required (A)	15,3 A
Voltage	400 V III

Venus

REF. 46027

GAMME PROFESSIONAL

ASTRALPOOL 

www.astralpool.com

15 ans Garantie de la structure du spa

10 ans Spa acrylique garantie de surface

2 ans Garantie de composants du spa



Informations techniques

VENUS

Spécifications générales

Dimensions (± 1 cm)	211 x 211
Places (Assises / Allongées)	4 (2 / 2)
Capacité en eau	1.235 l
Poids du spa vide	325 kg
Poids du spa plein	1.560 kg

Couleur de la finition de la coque



INOX

Caractéristiques

Nombre de jets	20
Injecteurs d'air	16
Couleur des jets	Inox
Repose-tête	2
Cascade	-
Projecteur	-
Chromothérapie spots LED	4 LED
Structure métallique	-
Bâche isotherme	-
Boutons-poussoirs piézoélectriques	2
Kit compact	Kit 75
Réservoir de compensation	2.000 l.

Équipement de filtration pour spa



05135

Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 Kw
Pompe de massage (P1)	1,4 Kw
Pompe soufflante	1,3 Kw
Chauffage électrique	6 Kw
Ozonateur	En option
Échangeur eau-eau 20 kW	En option
Boutons-poussoirs / Commande	Piézoélectriques
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	9.540 W
Puissance nécessaire (A)	15,3 A
Tension	400 V III

FLUIDRA