

Mirage 40

REF. 75546

GAMA PROFESSIONAL

ASTRALPOOL 

www.astralpool.com

15 años Garantía de la estructura del spa

10 años Garantía de la superficie acrílica del spa

2 años Garantía de los componentes del spa



Información Técnica

MIRAGE 40

Especificaciones Generales

Dimensiones (± 1cm)	Ø 250
Posiciones (Sentados / Tumbados)	6 (6 / -)
Capacidad de agua	1.410 l
Peso spa vacío	353 kg
Peso spa lleno	1.763 kg

Color acabado casco



Características

Número de jets	26
Inyectores de aire	12
Color jets	Inox
Reposacabezas	-
Cascada	-
Proyector	Sí
Cromoterapia foco leds	Sí 1 LED
Estructura metálica galvanizada	Sí
Cubierta isotérmica	Opcional
Pulsadores piezoeléctricos	2
Kit compacto	Kit 75 2M
Depósito de Compensación	
Depósito de compensación	1.000 l.

Equipo de filtración Spa



Equipo de filtración Spa	16412
Filtro	Ø 650
Bomba de filtración	0,82 Kw
Bomba de masaje (P1)	2 x 1,81 Kw
Bomba soplante	1,3 Kw
Calefacción eléctrica	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Intercambiador agua-agua 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoeléctricos
Potencia requerida Low Amp (W)	11.802 W
Potencia requerida (A)	23 A
Voltaje	400 V III + N

FLUIDRA

Mirage 40

REF. 75546

ASTRALPOOL 

PROFESSIONAL RANGE

www.astralpool.com

15 years Spa structure guarantee

10 years Acrylic spa surface warranty

2 years Warranty of spa components



Technical Information

MIRAGE 40

General Specifications

Dimensions (± 1 cm)	Ø 250
Positions (Seats / Loungers)	6 (6 / -)
Water capacity	1.410 l
Empty hot tub weight	353 kg
Full hot tub weight	1.763 kg

Colour shell finish



Characteristics

Number of jets	26
Air nozzles	12
Colour jets	Stainless st.
Headrests	-
Waterfall	-
Spotlight	Yes
Chromatherapy LED spotlights	Yes 1 LED
Galvanised metal frame	Yes
Isothermal cover	Optional
Piezoelectric push buttons	2
Compact kit	Kit 75 3M
Surge tank	1.000 l.

Hot tub filtration system



Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 Kw
Massage pump (P1)	2 x 1,81 Kw
Blower pump	1,3 Kw
Electric heating	6 Kw
Ozonator	Optional
Water/water heat exchanger 20 Kw	Optional
Push Buttons / Control	Piezoelectric
Low amp power required (W)	11.802 W
Power required (A)	23 A
Voltage	400 V III + N

FLUIDRA

Mirage 40

REF. 75546

ASTRALPOOL 

GAMME PROFESSIONAL

www.astralpool.com

15 ans Garantie de la structure du spa

10 ans Spa acrylique garantie de surface

2 ans Garantie de composants du spa



Informations techniques

MIRAGE 40

Spécifications générales

Dimensions (± 1 cm)	Ø 250
Places (Assises / Allongées)	6 (6 / -)
Capacité en eau	1.410 l
Poids du spa vide	353 kg
Poids du spa plein	1.763 kg

Couleur de la finition de la coque



Caractéristiques

Nombre de jets	26
Injecteurs d'air	12
Couleur des jets	Inox
Repose-tête	-
Cascade	-
Projecteur	Oui
Chromothérapie spots LED	Oui 1 LED
Structure métallique galvanisée	Oui
Bâche isotherme	En option
Boutons-poussoirs piézoélectriques	2
Kit compact	Kit 75 2M
Réservoir de compensation	1.000 l.

Équipement de filtration pour spa



Filtre	16412
Pompe de filtration	Ø 650
Pompe de massage (P1)	0,82 Kw
Pompe soufflante	2 x 1,81 Kw
Chauffage électrique	1,3 Kw
Ozonateur	6 Kw
Échangeur eau-eau 20 kW	En option
Boutons-poussoirs / Commande	En option
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	Piézoélectriques
Puissance nécessaire (A)	11.802 W
Tension	23 A
	400 V III + N

FLUIDRA