

Tokyo 70

REF. 53990

ASTRALPOOL 

GAMA PROFESSIONAL

www.astralpool.com

15 años Garantía de la estructura del spa

10 años Garantía de la superficie acrílica del spa

2 años Garantía de los componentes del spa




Información Técnica

TOKYO 70


Especificaciones Generales

Dimensiones (± 1cm)	340 X 240
Posiciones (Sentados / Tumbados)	7 (6 / 1)
Capacidad de agua	2.200 l
Peso spa vacío	373 kg
Peso spa lleno	2.573 kg


Color acabado casco



44-Blanco



46-Azul Mármol



59-Sterling

Características

Número de jets	58
Inyectores de aire	21
Color jets	Inox
Reposacabezas	2
Cascada	Opcional
Proyector	Sí
Cromoterapia foco leds	4 LED
Estructura metálica galvanizada	Sí
Cubierta isotérmica	Opcional
Pulsadores piezoeléctricos	3
Kit compacto	Kit 75 3M
Depósito de Compensación	2.000 l.

Equipo de filtración Spa



43639

Filtro	Ø 650
Bomba de filtración	0,82 Kw
Bomba de masaje (P1)	2 x1,81Kw+2,7Kw
Bomba soplante	1,3 Kw
Calefacción eléctrica	6 Kw
Ozonizador	Opcional
Intercambiador agua-agua 20 Kw	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoeléctricos
Potencia requerida Low Amp (W)	14.485 W
Potencia requerida (A)	27,5 A
Voltaje	400 V III + N

FLUIDRA

Tokyo 70

REF. 53990



www.astralpool.com

15 years Spa structure guarantee





10 years Acrylic spa surface warranty

2 years Warranty of spa components



Technical Information

TOKYO 70

General Specifications	
Dimensions (± 1 cm)	340 X 240
Positions (Seats / Loungers)	7 (6 / 1)
Water capacity	2.200 l
Empty hot tub weight	373 kg
Full hot tub weight	2.573 kg
Colour shell finish	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  44-White </div> <div style="text-align: center;">  46-Blue Marble </div> <div style="text-align: center;">  59-Sterling </div> </div>
Characteristics	
Number of jets	58
Air nozzles	21
Colour jets	Stainless st.
Headrests	2
Waterfall	Optional
Spotlight	Yes
Chromatherapy LED spotlights	4 LED
Galvanised metal frame	Yes
Isothermal cover	Optional
Piezoelectric push buttons	3
Compact kit	Kit 75 3M
Surge tank	
Surge tank	2.000 l.
Hot tub filtration system	<div style="text-align: center;">  43639 </div>
Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 Kw
Massage pump (P1)	2 x1,81Kw+2,7Kw
Blower pump	1,3 Kw
Electric heating	6 Kw
Ozonator	Optional
Water/water heat exchanger 20 Kw	Optional
Push Buttons / Control	Piezoelectric
Low amp power required (W)	14.485 W
Power required (A)	27,5 A
Voltage	400 V III + N

Tokyo 70

REF. 53990

ASTRALPOOL 

GAMME PROFESSIONAL

www.astralpool.com

15 ans Garantie de la structure du spa

10 ans Spa acrylique garantie de surface

2 ans Garantie de composants du spa




Informations techniques

TOKYO 70


Spécifications générales

Dimensions (± 1 cm)	340 X 240
Places (Assises / Allongées)	7 (6 / 1)
Capacité en eau	2.200 l
Poids du spa vide	373 kg
Poids du spa plein	2.573 kg


Couleur de la finition de la coque



44-Blanc



46-Bleu marbre



59-Sterling

Caractéristiques

Nombre de jets	58
Injecteurs d'air	21
Couleur des jets	Inox
Repose-tête	2
Cascade	En option
Projecteur	Oui
Chromothérapie spots LED	4 LED
Structure métallique galvanisée	Oui
Bâche isotherme	En option
Boutons-poussoirs piézoélectriques	3
Kit compact	Kit 75 3M
Réservoir de compensation	2.000 l.

Équipement de filtration pour spa



43639

Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 Kw
Pompe de massage (P1)	2 x 1,81Kw+2,7Kw
Pompe soufflante	1,3 Kw
Chauffage électrique	6 Kw
Ozonateur	En option
Échangeur eau-eau 20 kW	En option
Boutons-poussoirs / Commande	Piézoélectriques
Puissance nécessaire Faible intensité (W)	14.485 W
Puissance nécessaire (A)	27,5 A
Tension	400 V III + N

FLUIDRA