


SB-POOL

Te hacemos la piscina más fácil

PEGA | REPARA | SELLA

CURA BAJO EL AGUA | FLEXIBLE | RESISTENCIA QUÍMICA



subacuático



limpio



elástico



fácil de
usar



rápido
listo en 10'



resistencia
química



resistente
hasta 2000kg

Cerámica




PVC



Metales



Madera



Fibra de vidrio



Liner





SBPOOL SUPER40

JERINGUILLA AUTOAPLICABLE BICOMPONENTE

SKU: SP-S40-SF30

Adhesivo bicomponente estructural de alta flexibilidad y rapidez para cualquier material. Une, repara y sella en cualquier condición, incluso debajo del agua. Muy fácil de usar.

SBPOOL SUPERPLAST LIGHT

Masilla adhesiva monouso

SKU: SP-SPAR5



Masilla adhesiva de altas prestaciones tricomponente de secado rápido. Repara, une y reconstruye con capacidad de relleno incluso debajo del agua.

Super40

JERINGUILLA AUTOAPLICABLE BICOMPONENTE

Innovador sistema de jeringuilla auto-aplicable y auto-mezclable

Envase Jeringuilla 2K: Volumen neto 30ml

Cánulas Mezcladoras: Doble Husillo y auto-mezclable

Dimensiones: 22.5 x 12 x 4 cm

Peso: 55 g

Rendimiento: 0,2 x 1 m

SKU: SP-S40-SF30



METODO DE UTILIZACIÓN:

- Una vez retirado el tapón de seguridad, se inserta una boquilla mezcladora y se presiona. NOTA: en primeras aplicaciones, asegurarse el correcto mezclado de los componentes
- El tiempo de trabajo es de 3-5 minutos.
- El producto cura en 10 minutos.
- Una vez curado puede ser cortado, lijado, taladrado y pintado.

Cánulas mezcladoras HELIX

El tamaño de la cánula es el mínimo posible que garantiza una mezcla homogénea al 100% y minimiza las mermas de producto




Jeringuilla auto-aplicable y auto-mezclable SELFIX

No necesita de una pistola adicional para aplicar el producto



Tapón ONE-WAY

Sólo tiene una posición para evitar que se contaminen los dos componentes



SuperPlast

MASILLA ADHESIVA EN ENVASE FLEXIBLE

Innovador sistema de envase mono-uso flexible para varios componentes

Envase Flexible 4K: Volumen neto 5ml

KIT accesorios: Espátula Flexible de PP, guantes de nitrilo y CLEANER

Autoadhesivo colgador: Euroholder para lineal

Dimensiones: 10.5 x 8 x 3 cm

Peso: 35 g

Rendimiento: 15 x 15 cm

SKU: SP-SPAR5 (espesante)



METODO DE UTILIZACIÓN:

- Presionar los componentes para romper el sello y mezclar homogéneamente.
- El tiempo de manipulado es de 4 minutos.
- El producto cura en 22 minutos.
- Una vez curado puede ser cortado, lijado, taladrado y pintado.
- Producto específico para: fibra de vidrio.



Aplicación EASY-OPEN

El sistema abre-fácil permite la aplicación fácil, sin necesidad de herramientas u otros accesorios



Envase FLEXPAC

Envase flexible que permite su uso para sólidos y líquidos viscosos, con diferentes posibilidades de sellos

Mezclado EASY-MIX

Asegura un correcto mezclado mediante un sellado sensible a la presión

MATERIALES

	FABRIC	WOOD	ABS	RUBBER	FOAM	PVC	METAL	CERAMIC	INNOX	IRON	FIBER GLASS	GLASS
IRON	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5
INNOX	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	
GLASS	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5		
FIBER GLASS	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5			
CERAMIC	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5				
METAL	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5					
PVC	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5						
FOAM	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5							
RUBBER	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5								
ABS	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5									
WOOD	SP40 SPAR5	SP40 SPAR5										
FABRIC	SP40 SPAR5											

Excelente

Funciona

SB-POOL

Te hacemos la piscina más fácil