

SKIMMER ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ

Η ΛΥΣΗ
2-ΣΕ-1 ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



SKIMMER ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ & CARTRIDGE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ 2 CARTRIDGE

SKIMMER

- Διαθέσιμο για πισίνες από σκυρόδεμα, πάνελ και προκατασκευασμένες πισίνες.
- A 17.5 l skimmer συμβατό με τα πρότυπα EN-16582-1 και EN-16713-1.
- Κατασκευάζεται σε λευκό ABS με κατεργασία UV.
- Ρυθμιστής ύψους καπακιού, καλάθι skimmer και 2 φίλτρα cartridge (το πρώτο για κανονική χρήση και το δεύτερο ως αντικαταστάτης, για όσο κάνετε καθαρισμό στο πρώτο
- Άνω σύνδεση υπερχειλίσης νερού Ø 32 mm.
- Οι κάτω συνδέσεις πρέπει να κολληθούν στο Ø 63 mm και οι πλευρικές στο Ø 50 mm. Οι πλευρικές συνδέσεις προορίζονται για τη σύνδεση ακροφυσίων αναρρόφησης. Πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με το πρότυπο EN-16713-2 Ενότ. 4.4.1.
- Το χρώμα του στομίου μπορεί να προσαρμοστεί με τις διαθέσιμες επιλογές όπως: μπλε, γκρι ή ανθρακί, με τη θήκη EasyColor (kit 73166CLXX) και το καπάκι με το kit 05280-0700CLXXX.
- Μέγεθος στομίου: 432 x 218 mm (εξωτερική διάσταση στομίου του skimmer).
- Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο για τη σωστή διαδικασία εγκατάστασης.

CARTRIDGE

- 2 διαθέσιμα μεγέθη: για φίλτρανηση/h 16 m³ (ύψος 480 mm) και 20 m³/h (ύψος 600 mm).
- Κατασκευάζεται από πιο ανθεκτικό υλικό (PET).
- Βέλτιστη ποιότητα φίλτρανσης: 15 micron.
- Εύχρηστο cartridge: εύκολος χειρισμός.
- Το skimmer παρέχεται με 2 cartridge φίλτρανσης: αυτό σημαίνει ότι όταν ο τελικός χρήστης καθαρίζει ένα cartridge, έχει τη δυνατότητα να την αντικαταστήσει με το δεύτερο cartridge. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί σε σωστές συνθήκες και παράλληλα, ότι ο καθαρισμός του cartridge γίνεται με τον ενδεικμένο τρόπο.

Η ΛΥΣΗ 2-ΣΕ-1 ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SKIMMER & CARTRIDGE


Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση: Η ολοκληρωμένη αυτή λύση (skimmer + cartridge) βοηθά τον τεχνικό εγκατάστασης να εξοικονομήσει πολύ χρόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής της πισίνας, μειώνοντας έτσι σημαντικά το εργατικό κόστος.

Λύση skimmer και φίλτρο 2-σε-1:

1. Το skimmer αποστραγγίζει το νερό και συγκρατεί τα υπολείμματα.
2. Το νερό φιλτράρεται στη συνέχεια από το ενσωματωμένο cartridge 15 micron, το οποίο προσφέρει υψηλή ποιότητα φίλτρανσης. Μόλις το νερό καθαρίσει, αναρροφάται από την αντλία και διοχετεύεται ξανά πίσω στην πισίνα. Δείτε τις προτεινόμενες αντλίες μας στο κάτω μέρος της σελίδας.



1. ΘΗΚΗ EASYCOLOR**



→ Η αλλαγή χρώματος προτείνεται με θήκη εισαγωγής, σε αρκετές χρωματικές επιλογές. Η θήκη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς αλλαγή του στομίου του skimmer, κάτι που είναι ιδιαίτερα πρακτικό σε περίπτωση ανανέωσης ή αναβάθμισης μιας πισίνας.



Μπεζ



Ανοιχτό γκρι



Ανθρακί


2. ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ & ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



→ **Βέλτιστη ποιότητα φίλτρανσης: 15 micron.**


Επιπλέον, η αλλαγή του cartridge στο skimmer γίνεται εύκολα.

3. ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ



→ Δυνατότητα χρήσης πλευρικών στομιών ακροφυσίων αναρρόφησης, καθώς και άνω στομίου, για την αποφυγή των εμφράξεων και την διασφάλιση ότι η αντλία θα αναρροφά πάντα φιλτραρισμένο νερό.

4. ΠΟΙΟ SKIMMER ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ;




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

→ Διαθέσιμο για τις περισσότερες τυπικές πισίνες



SKU	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
73158	Skimmer φίλτρανης για πισίνες από σκυρόδεμα 16 m ³ (περιλαμβάνονται 2 cartridge)
73159	Skimmer φίλτρανης για προκατασκευασμένες πισίνες 16 m ³ (περιλαμβάνονται 2 cartridge)
73160	Skimmer φίλτρανης για πισίνες από πάνελ 16 m ³ (περιλαμβάνονται 2 cartridge)
73161	Skimmer φίλτρανης για πισίνες από σκυρόδεμα 20 m ³ (περιλαμβάνονται 2 cartridge)
73162	Skimmer φίλτρανης για προκατασκευασμένες πισίνες 20 m ³ (περιλαμβάνονται 2 cartridge)
73163	Skimmer φίλτρανης για πισίνες από πάνελ 20 m ³ (περιλαμβάνονται 2 cartridge)



↑ Σημείωση: Έκδοση πάνελ: το στόμιο δεν είναι κολλημένο στο σώμα του skimmer. Παρέχεται με κιτ κόλλας. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή για τις οδηγίες εγκατάστασης.




73164	Cartridge 16 m ³ /h
73165	Cartridge 20 m ³ /h

ΘΗΚΗ EASYCOLOR



Μπεζ

73166CL090



Ανοιχτό γκρι

73166CL129



Ανθρακί

73166CL144

ΚΑΠΑΚΙΑ SKIMMER



Μπεζ

05280-0700CL090



Ανοιχτό γκρι

05280-0700CL129



Ανθρακί

05280-0700CL144



Για περισσότερες πληροφορίες:
www.astralpool.com

FLUIDRA S.A.
www.fluidra.com